

## บทที่ 5

### สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับ การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นการวิจัยแบบทดลอง (Quasi Experimental Research) ส่องกลุ่มวัดผลก่อนและหลังทดลอง (Two-Group Pretest-Posttest Design) โดยวิธีดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มาตรวจรักษาที่คลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 1,546 คน และกลุ่มตัวอย่างจำนวน 60 คนเป็นผู้ป่วย ในกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน และผู้ป่วยกลุ่มเปรียบเทียบจำนวน 30 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ในด้านความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย โรคเบาหวาน ซึ่งผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขหรือ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อจะได้นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการให้สุขศึกษาเชิงรุก และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่าง เห็นได้ชัดเจน สรุปผลการวิจัยตามลำดับขั้น ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. ระเบียบวิธีวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ

#### 1. วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลของการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลมหาสารคาม สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย โรคเบาหวาน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย โรคเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามระหว่างกลุ่มทดลองและ กลุ่มเปรียบเทียบ

3. เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ป่วยโรคเบาหวานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลมหาสารคาม

## 2. ระเบียบวิธีวิจัย

**2.1 ประชากรที่ศึกษา** คือ ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,546 คน

**2.2 กลุ่มตัวอย่าง** กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ป่วยเบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 60 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย มีโอกาสถูกเลือกเท่าๆ กัน กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

2.2.1 กลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มที่ให้ความรู้โดยใช้สื่อประสมร่วมกับจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

2.2.2 กลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน เป็นกลุ่มที่ให้ความรู้ตามปกติ

**2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย** คือ แบบสอบถามมี 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 2 ตอน 10 หน้า ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ตอนที่ 2 ประกอบด้วย แบบสอบถาม 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 แบบวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง จำนวน 25 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบวัดเจตคติต่อโรคเบาหวาน จำนวน 20 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเอง จำนวน 39 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบบันทึกระดับน้ำดาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-end Question) แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

**2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล** การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบทดลอง

(Quasi Experimental Research) แบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังทดลอง (Two-Group Pretest-Posttest Design) โดยวิธีดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีหน่วยวิเคราะห์เป็นระดับบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จากนั้นผู้วิจัยนำแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ลงรหัส และนำไปวิเคราะห์และประมาณผลต่อไป

2.5 วิธีดำเนินการทดลอง ภายหลังการสร้างและตรวจสอบเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงเรียนร้อยแล้ว จึงดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างตามแผนการทดลองที่วางไว้ ดังนี้

### 2.5.1 กลุ่มทดลอง

กลุ่มทดลองเป็นกลุ่มที่ให้ความรู้โดยใช้สื่อประสม และจัดกิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้

- 1) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็นผู้ป่วยที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวานแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 30 คน
- 2) ทำการทดสอบก่อน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดความรู้เรื่องโรคเบาหวาน แบบวัดเจตคติต่อโรคเบาหวาน แบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และแบบบันทึกการดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
- 3) ดำเนินการทดลองโดยให้กลุ่มทดลองเข้ารับกิจกรรมประกอบการใช้สื่อประสม 4 ครั้ง ทดลองทุกเดือน ทั้งนี้ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมจะทำการวัดระดับน้ำตาลในเลือดทุกครั้ง
- 4) เมื่อให้กิจกรรมในกลุ่มทดลองครบ 4 ครั้งแล้ว ทำการวัดความรู้เรื่องโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองต่อโรคเบาหวาน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และวัดระดับน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง

### 2.5.2 กลุ่มเปรียบเทียบ

กลุ่มเปรียบเทียบเป็นกลุ่มที่ได้รับความรู้ตามปกติ โดยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มารับการรักษาตามปกติตามแพทย์นัดเป็นระยะ มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

- 1) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 30 คน
- 2) ทำการทดสอบก่อน (Pre-test) โดยใช้แบบวัดความรู้เรื่องโรคเบาหวาน และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้น
- 3) ดำเนินการทดลองโดยใช้กลุ่มเปรียบเทียบเข้ารับบริการตรวจตามปกติจากทีมสุขภาพ 4 ครั้ง ทั้งนี้ก่อนรับบริการตามปกติจะทำการวัดระดับน้ำตาลในเลือดทุกเดือน
- 4) เมื่อทดลองครบ 4 ครั้งแล้ว ทำการวัดความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองแบบวัดเจตคติต่อโรคเบาหวาน และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย

โรคเบาหวาน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น และวัดระดับน้ำตาลในเลือดอีกครั้ง

**2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows สถิติที่ใช้ประกอบด้วย 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) สถิติที่ใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือด ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ  $t$ -test (Independent Samples T-Test)**

### 3. สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้

**3.1 ข้อมูลทั่วไป** พบร่วมกันในรายงานวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 1,546 คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 49 เนื่องจากเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึงอินซูลิน ผู้ป่วยเบาหวานชนิดนี้พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุของผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51–60 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.00 เนื่องจากเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ไม่พึงอินซูลินมักมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ตัวอ่อนของผู้ป่วยประเพณียังสามารถผลิตอินซูลินได้ตามปกติหรืออาจจะน้อยหรือมากกว่าปกติก็ได้ จึงพบผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มีอายุมาก อาชีพของผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มทดลองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีสถานภาพสมรสคิดเป็นร้อยละ 70 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 73.30 และส่วนใหญ่มีลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวขยาย คิดเป็นร้อยละ 51.70

#### 3.2 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

วัตถุประสงค์ข้อ 1 “เพื่อศึกษาผลของการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลมหาสารคามสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน” สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้อนี้ คือสมมติฐานข้อ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อ 1 สรุปผลได้ดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลอง มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานก่อนการทดลองอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 71.06 แต่หลังจากการ

ทดลอง มีความรู้อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 77.73 มีเจตคติต่อโรคเบาหวานก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 2.66 แต่หลังจากการทดลองมีเจตคติในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย 2.96 มีพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 2.53 แต่หลังจากการทดลอง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 2.96 มีระดับน้ำตาลในเลือดก่อนการทดลองในระดับไม่ดี มีค่าเฉลี่ย 252.43 แต่หลังจากการทดลองมีระดับน้ำตาลในเลือด อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 139.06

**สรุปได้ว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานภายหลังการทดลองโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับดี**

**วัตถุประสงค์ช้อ 2 “เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามระหว่าง กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ” สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ช้อนี้ คือ สมมติฐานช้อ 2 **สรุปผลได้ดังนี้****

#### ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองมีเจตคติต่อโรคเบาหวาน หลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง หลังการทดลอง สูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองมีระดับน้ำตาลในเลือด หลังการทดลอง ต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

**สรุปได้ว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลอง มีความรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการดูแลตนเองแตกต่างจาก กลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีระดับน้ำตาลในเลือดหลัง การทดลองของผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05**

**วัตถุประสงค์ข้อ 3 “เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ป่วยโรคเบาหวานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลมหาสารคาม”**

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลอง อยากให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง เพราะได้รับความรู้เรื่องโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นสามารถนำไปดูแลสุขภาพต้นเองที่บ้านได้ ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มเปรียบเทียบอย่างได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมากกว่า และยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องในการรักษาโรคเบาหวาน

สรุปได้ว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มทดลอง มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด แสดงให้เห็นถึงการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ภายหลังการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน พฤติกรรมการเรียนรู้และค่อยๆ พัฒนาขึ้น โดยอาศัยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติ ซึ่งพัฒนามาจากพลังมนุษย์นั้นคือ บุคลากรสามารถเริ่มและมีการดูแลตนเองได้ดีขึ้น จะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเอง มีเจตคติเกี่ยวกับสุขภาพ มีทักษะในการปฏิบัติภารกิจตามดูแลตนเอง เมื่อได้ที่มีความสามารถในการดูแลตนเองก็จะเกิดภารกิจกรรมในการดูแลตนเองขึ้น แต่เมื่อได้ที่การดูแลตนเองถูกจำกัด ซึ่งอาจจะเป็นผลจากการถูกจำกัดในความรู้และความชำนาญ หรือขาดแรงจูงใจก็ตามภารกิจกรรมการดูแลตนเองก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยเหมือนกลุ่มเปรียบเทียบในการวิจัยครั้งนี้

#### **4. อภิปรายผล**

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามสมมติฐาน ดังนี้

**สมมติฐานข้อ 1 ภายหลังการทดลองโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มทดลองจะมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานอยู่ในระดับดี**

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลอง มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และมีระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลังการทดลอง อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วานิช หน่อผุยพาย (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลของการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานระหว่างการใช้สื่อประเมินและการให้ความรู้ตามปกติ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ วนิดา ชูกลิน (2534 : 76 – 82) ได้ศึกษาผลของการให้ค่าปรึกษาทางสุขภาพต่อความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลราชวิถี ผลการศึกษา พนว่า ภายหลังการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ และการปฏิบัติตามเรื่องโรคเบาหวานดีกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศุภวัต ลิมนพานนท์ (2537 : 49) ได้ศึกษา ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน ณ โรงพยาบาลพหลพolythene จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผลการวิจัย พนว่า โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านความรู้ และการปฏิบัติตัว ในเรื่องการดูแลสุขภาพ ในด้านการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลเท้าและการดูบบุหรี่ของผู้ป่วยเบาหวานได้ดีขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วันเพ็ญ วิสุวรรณ (2527 : 61-62) ได้ศึกษาการจัดโปรแกรมสุขศึกษาให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างการให้ความรู้แบบปกติคือ การให้คำแนะนำโดยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ส่วนกลุ่มทดลองให้สุขศึกษาโดยการจัดรูปแบบโปรแกรมสุขศึกษาแบบกลุ่ม และส่งเอกสารไปให้ผู้ป่วยอ่านที่บ้าน 2 ฉบับ ผลการวิจัย พนว่า หลังการทดลอง คะแนนเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยาของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ จงภักดี พร้อมเพียงบุญ (2541 : 54 - 55) ได้ศึกษาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการบริโภคอาหาร ด้านการมีกิจกรรมที่เหมาะสม การพักผ่อนและการออกกำลังกาย และด้านการป้องกัน อุบัติเหตุ ผลการวิจัย พนว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านการบริโภคอาหาร ภายหลังการจัดโปรแกรมสูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรมค่าเฉลี่ยของคะแนน พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านการมีกิจกรรมที่เหมาะสม การพักผ่อนและการออกกำลังกาย ภายหลังการจัดโปรแกรมสูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรม ค่าเฉลี่ยของคะแนน พฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ภายหลังการจัดโปรแกรม สูงกว่าก่อนการจัดโปรแกรม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พิไโลวรรณ ยอดประสิทธิ์ (2542 : บทดัดย่อ) ได้ศึกษาโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน ที่มาตรวัดรักษากษา ณ โรงพยาบาลเชียงราย ประชาชนเคราะห์ จำนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการดูแลตนเอง โดยรวม คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการดูแลตนเองในด้านการรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การออกกำลังกาย การรับประทานยา และการมาตรวจตามนัด ดีกว่าก่อนการทดลอง

ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ดังไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองมารับการรักษาตามนัดทุกเดือน ได้รับความรู้จากคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล และทีมสุขศึกษาในทุกครั้ง ทำให้มีอิสระในการทดลองผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความรู้เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติที่ดีต่อโรคเบาหวาน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง เลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ที่เหมาะสมกับโรค ได้เรียนรู้วิธีการดูแลตัวเอง สามารถรักษาและดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ทำให้มีอิสระในการทดลองผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้น และเกิดความตระหนักรักในการดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าเดิม

ดังนั้น จึงทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน มีเจตคติต่อโรคเบาหวาน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในระดับดี

**สมมติฐานข้อ 2 ก** กล่าวว่า “ผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มทดลองที่ได้รับการส่งเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลมหาสารคาม จะมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ” **มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลองผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลอง มีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเอง และระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างจากกลุ่มเปรียบเทียบ สอดคล้องสมมติฐานที่ผู้วิจัยดังไว้ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัญชลี แสนใจวัน (2542 : 51-52) ศึกษาผลการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ การดูแลตนเอง และการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน ของโรงพยาบาลพิบูลย์มังสาหาร จำนวน 42 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลปกติจากโรงพยาบาลให้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และประเมินระดับน้ำตาลในเลือด พบว่าภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีความรู้มีการดูแลตนเองดีกว่า ก่อนการทดลองและดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีการควบคุมโรคดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ อดิศัย ภูมิวิเศษ (2537 : 56-57) ศึกษาผลของการเยี่ยมบ้านต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน จำนวน 15 คน พบว่า ความรู้ในการดูแลตนเองในโรคเบาหวานก่อนเยี่ยมบ้านอยู่ในระดับต่ำ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.9

แต่หลังจากเยี่ยมบ้าน มีความรู้อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 94.7 การปฏิบัติตัวในการดูแลคนเองก่อนเยี่ยมบ้านอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 68.4 แต่หลังเยี่ยมบ้าน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 95.7 คะแนนความรู้การปฏิบัติตัวในการดูแลคนเองในโรคเบาหวานหลังเยี่ยมบ้านสูงกว่าก่อนเยี่ยมบ้านอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และระดับน้ำตาลในเลือดหลังการเยี่ยมบ้านลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ โนมยง เหลาโซจิ (2536 : 48) การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเกี่ยวกับการดูแลคนเองของผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึงอินซูลิน ที่มารับการตรวจรักษาตามนัดที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลโพธาราม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 56 คน กลุ่มเบรี่ยนเทียน 60 คนกลุ่มทดลองไม่ได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ผลการวิจัย พบร่วงหลังจากทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลคนเองเกี่ยวกับความรู้เรื่องสุขภาพคนเองได้ดีกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และดีกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรม (กลุ่มเบรี่ยนเทียน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุรีย์ จันทร์โมลี (2535 : 47-48) ได้ศึกษาประสิทธิผลของการจัดโปรแกรมสุขศึกษาแนวใหม่ในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเน้นความสำคัญในด้านความรู้เรื่องการดูแลคนเองเกี่ยวกับ โรคเบาหวานความเชื่อมั่น และความสามารถและการปฏิบัติการดูแลสุขภาพคนเองผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มทดลองมีความรู้ ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองมีการปฏิบัติการดูแลสุขภาพคนเอง และระดับรีโมโกลบินที่มีน้ำตาลเกาะตีกกว่ากลุ่มเบรี่ยนเทียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุพัตรา ภูมิเด่นดิน (2534 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพ การสอนอย่างมีแบบแผนต่อการดูแลคนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลลมลาไ洒 จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาในด้านความรู้ ความเชื่อการดูแลคนเอง และการควบคุมโรคเบาหวาน ในกลุ่มผู้ป่วยหนูนิคไม่พึงอินซูลิน โดยแบ่งกลุ่มทดลอง 40 คน กลุ่มเบรี่ยนเทียน 40 คน กลุ่มทดลองได้รับการสอนแบบมีแผนโดยการบรรยาย ประกอบภาพพลิกจำนำวน 2 ครั้งจากผู้วิจัย ส่วนกลุ่มเบรี่ยนเทียนได้รับการสอนตามปกติ ได้แก่ การให้ความรู้ตามปกติของเจ้าหน้าที่ที่คลินิกโรคเบาหวาน ประเมินผลการทดลอง จาก แบบสัมภาษณ์และค่าน้ำดalemะสม ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้ ความเชื่อ การดูแลคนเองและการควบคุมโรคตีกกว่ากลุ่มเบรี่ยนเทียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการวิจัยครั้นนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานกลุ่มทดลองมารับการรักษาตามแพทย์นัดทุกเดือน ได้รับความรู้ จากสื่อประสมความรู้ และการปฏิบัติตัวภายหลังได้รับคำแนะนำของแพทย์ พยาบาล และ

ทีมผู้วิจัยในทุกครั้ง การปฏิบัติตัวภายหลังคำแนะนำดีกว่าผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับคำแนะนำนำความปอดจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มทดลอง การใช้สื่อหลายอย่างประกอบกับกิจกรรมการออกกำลังทุกครั้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาให้ลักษณะนั้น พบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานในกลุ่มเบรี่ยนเทียน หลังการทดลองมีความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน พฤติกรรมการดูแลตนเองเพิ่มขึ้นและมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง แต่มีอนาคตเบรี่ยนเทียนกับกลุ่มทดลองหลังการทดลองจะพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เจตคติต่อโรคเบาหวาน และพฤติกรรมการดูแลตนเองสูงกว่า ส่วนระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มทดลองต่ำกว่ากลุ่มเบรี่ยนเทียน เนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวาน เมื่อได้รับความรู้แล้วนำไปปฏิบัติตามและดูแลตนเอง ตามความรู้ที่ได้รับและได้รับการกระตุ้นจากการมาตามนัดแพทย์ ทำให้ค่าเฉลี่ยโดยรวมของระดับน้ำตาลในเลือดลดลง นั้นคือผู้ป่วยได้รับความรู้ที่ถูกด้องในการป้องกันดูแลตนเอง และนำความรู้ไปปรับพฤติกรรมของตนเอง การควบคุมอาหารที่ถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการออกกำลังกายและวิธีปฏิบัติติดความเครียด จะช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ขั้นปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ทำให้ระดับน้ำหนักตัวที่เหมาะสมและภาวะไขข่านการที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลของโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามแผนกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ผู้วิจัยค้นคว้า ส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานมากกว่าการให้ความรู้ตามปกติ

## 5. ข้อเสนอแนะ

### 5.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

จากการวิจัยนี้ พบว่า การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยการจัดกิจกรรมซึ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ประกอบกับการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วย มีการเสริมทักษะให้ผู้ป่วยด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การคลายเครียดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากการฝึกทักษะที่จำเป็นในการดูแลตนเอง ทำให้ผู้ป่วยสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ฝึกฝน พร้อมทั้งการได้เรียนรู้จากต้นแบบทั้งที่ดีและไม่ดีทำให้ผู้ป่วยได้มีการตัดสินใจ และเกิดความตระหนักรในการที่จะดูแลตนเองมากยิ่งขึ้น ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองไปในทางที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งแตกต่างจากการที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ และได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และทีมสุขศึกษาตามปกติ ซึ่งการได้รับคำแนะนำเพียงอย่างเดียวทำให้ผู้ป่วยขาด

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดูแลตนเอง และคำแนะนำที่ผู้ป่วยได้รับอาจไม่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้ป่วย ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงควรให้ความสำคัญโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ที่มีส่วนเริ่มสุขภาพการเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ให้การส่งเสริมสนับสนุนพร้อมกับให้กำลังใจกับผู้ป่วย ซึ่งในการจัดกิจกรรม ควรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถ ความเชื่อมั่นที่ก่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ก่อนการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความรู้ต่างๆ เป็นการเตรียมความพร้อมกับผู้ป่วยในการที่จะดูแลสุขภาพตนเองต่อไป นอกจากนี้การให้บุคคลในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการดูแลสนับสนุนผู้ป่วยจะช่วยให้ผู้ป่วยดูแลตนเองได้ดียิ่งขึ้น โดยทีมส่งเสริมสุขภาพควรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถที่จำเป็นให้บุคคลในครอบครัว หรือผู้ดูแลผู้ป่วยซึ่งจะเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นในการดูแลผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น สำหรับบุคลากรควรมีการพัฒนาทักษะและเทคนิคที่จำเป็นต่างๆ ในการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งควรร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน

### มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

#### 5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

5.2.1 ควรมีการศึกษาแนวกรอบใหม่ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มสนับสนุนทางสังคม เช่น บุคคลใกล้ชิด ญาติและบุคคลในครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

5.2.2 ควรมีการศึกษาด้านหน้าปัญหาที่แท้จริงของบุคคล หรือกลุ่มให้ครอบคลุมเพื่อที่จะวัดความรู้ การปฏิบัติตัว พลังงานที่กินพลังงานที่ใช้ คุณภาพชีวิตเป็นอย่างไร มีการดูแลตนเองอย่างไร เพื่อค้นพบกระบวนการแก้ปัญหาที่แท้จริงได้ และผู้ป่วยจะได้รับการแก้ไขตามกระบวนการกรุ๊ปราย

5.2.3 ควรมีการศึกษาติดตามพฤติกรรมการดูแลตนของผู้ป่วยโรคเบาหวานในระยะยาว 6 เดือน 12 เดือน และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อถูกความยั่งยืนของพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน