

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการโดยพิจารณาจากหัวข้อ “พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ” ผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมความเสี่ยงทางเพศ และนำข้อมูลความคิดเห็นที่ได้มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนต่อไป โดยเก็บข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 20 แห่ง ๆ ละ 40 คน รวม 800 คน ได้แบบสอบถาม กลับมาทั้งหมด 705 ชุด คิดเป็น 88.12 % แล้วนำแบบสอบถามมาตรวจหาความสมบูรณ์ พบว่าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ จำนวน 664 ชุด คิดเป็น 94.18 % แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ จำนวน 41 ชุด คิดเป็น 5.82 %

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ ในส่วนของปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านความเชื่อและทัศนคติ จำนวน 15 ข้อ ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย (\bar{X}) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ดังแสดงในตารางที่ 4-1

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 4-1 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

ข้อมูล		จำนวน	ร้อยละ
1. การมีเพศสัมพันธ์	เคย	319	48.04
	ไม่เคย	345	51.96
2. มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (อายุ)	7	1	0.31
	8	0	0
	9	1	0.31
	10	1	0.31
	11	0	0
	12	7	2.19
	13	2	0.63
	14	4	1.25
	15	17	5.33
	16	14	4.39
	17	34	10.66
	18	84	26.33
	19	53	16.62
	20	75	23.51
	21	14	4.39
	22	8	2.51
	23	2	0.63
24	0	0	
25	2	0.63	
3. บุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วย	คนรัก	277	86.83
	ญาติ	1	0.31
	คนข้างบ้าน	7	2.19
	เพื่อนในสถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบัน	22	6.90
	หญิง/ชาย บริการทางเพศ	4	1.25
	อื่น ๆ	8	2.50

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)

	ข้อมูล	จำนวน	ร้อยละ
4. การป้องกันการตั้ง ครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์	ป้องกันทุกครั้ง	179	56.11
	ป้องกันบางครั้ง	119	37.31
	ไม่ป้องกันเลย	17	5.33
	อื่น ๆ	4	1.25
5. วิธีที่ใช้มากที่สุดในการ ป้องกันการตั้งครรภ์	ยาเม็ดคุมกำเนิด	79	24.76
	ถุงยางอนามัย	142	44.52
	หลั่งอสุจินอกช่องคลอด	87	27.27
	อื่น ๆ	11	3.45
6. มีเพศสัมพันธ์กับใคร บ่อยที่สุด	คนรัก	331	94.36
	ญาติ	0	0
	คนข้างบ้าน	2	0.63
	เพื่อนในสถาบันเดียวกันหรือต่าง สถาบัน	9	2.82
	หญิง/ชาย บริการทางเพศ	1	0.31
	อื่น ๆ	6	1.88
7. การมีเพศสัมพันธ์กับ เพศเดียวกัน	เคย	37	11.60
	ไม่เคย	282	88.40
8. การมีเพศสัมพันธ์ทาง ปากหรือทวารหนัก	เคย	69	21.63
	ไม่เคย	250	78.37
9. การมีเพศสัมพันธ์เพื่อ แลกกับสิ่งตอบแทน	เคย	25	7.84
	ไม่เคย	294	92.16

จากตารางที่ 4-1 พบว่า จำนวนนักศึกษา 654 คน มีเพศสัมพันธ์มาแล้ว 319 คน คิดเป็นร้อยละ 48.04 และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ 345 คน คิดเป็นร้อยละ 51.96 โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อายุที่พบน้อยที่สุด คือ 7 ปี และบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกด้วยมากที่สุดคือ คนรัก จำนวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 86.83 และยังพบอีกว่า นักศึกษามีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 และมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับสิ่งตอบแทน จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84

2. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการใช้สารเสพติด ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการใช้สารเสพติด

สารเสพติด	ไม่ใช้		ใช้บางครั้ง		ใช้บ่อยครั้ง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บุหรี่	574	86.45	68	10.24	22	3.31
กัญชา	626	94.28	31	4.67	7	1.05
ยาบ้า / ยาอี	639	96.23	17	2.56	8	1.21
เหล้า / เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	370	55.72	261	39.31	33	4.97
อื่น ๆ	660	99.40	2	0.30	2	0.30

จากตารางที่ 4-2 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการใช้สารเสพติด พบว่า มีการใช้เหล้า เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จำนวนมากถึงร้อยละ 39.31 และ 4.97 ตามลำดับ รองลงมาคือบุหรี่ ร้อยละ 10.24 และ 3.31 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้กัญชา ยาบ้า ยาอี และอื่น ๆ

3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ดังตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

พฤติกรรม		จำนวน	ร้อยละ
1. ดื่มเพื่อให้เกิดความต้องการทางเพศ	ใช่	51	7.68
	ไม่ใช่	613	92.32
2. ดื่มนก่อนการมีเพศสัมพันธ์	ไม่	538	81.02
	ดื่มทุกครั้ง	8	1.21
	ดื่มบางครั้ง	118	17.77

จากตารางที่ 4-3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า ดื่มนก่อนการมีเพศสัมพันธ์เป็นบางครั้ง ร้อยละ 17.7 ดื่มทุกครั้ง ร้อยละ 1.21

4. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการเที่ยวสถานบันเทิง ดังตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-4 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการเที่ยวสถานบันเทิง

สถานที่	จำนวนของการไปเที่ยว					
	ไม่เคย	ร้อยละ	เดือนละครั้ง	ร้อยละ	มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน	ร้อยละ
สถานอาบอบนวด	657	98.95	6	0.90	1	0.15
คาราโอเกะ	334	50.30	251	37.80	79	11.90
โรงภาพยนตร์	196	29.52	337	50.75	131	19.73
ผับ บาร์ สวนอาหาร	403	60.69	186	28.01	75	11.30
สถานที่เล่นสนุกเกอร์	594	89.46	44	6.63	26	3.91
ศูนย์การค้า	105	15.81	222	33.44	337	50.75
สวนสาธารณะ	174	26.20	282	42.47	208	31.33
สถานบริการทางเพศ	652	98.19	9	1.36	3	0.45
อื่น ๆ	657	98.95	4	0.60	3	0.45

จากตารางที่ 4-4 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการเที่ยวสถานบันเทิง พบว่า ส่วนใหญ่เที่ยวศูนย์การค้า ร้อยละ 50.75 สวนสาธารณะ ร้อยละ 31.33 และ โรงภาพยนตร์ ร้อยละ 19.73 ตามลำดับ และยังพบว่ายังมีการเที่ยวในสถานบริการทางการเพศ และสถานอาบอบนวด อีกด้วย

5. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการรับข้อมูล ข่าวสาร สื่อสาธารณะ ดังตารางที่ 4-5

8. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการแต่งกายที่ล่อแหลม ดังตารางที่ 4-8

ตารางที่ 4-8 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการแต่งกายที่ล่อแหลม

พฤติกรรม	จำนวนของพฤติกรรม			
	เคย	ร้อยละ	ไม่เคย	ร้อยละ
1. สวมเสื้อผ้าที่โชว์สรีระให้ดูเซ็กซี่	177	26.66	487	73.34

จากตารางที่ 4-8 พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการแต่งกายที่ล่อแหลม ด้วยการสวมเสื้อผ้าที่โชว์สรีระให้ดูเซ็กซี่ ร้อยละ 26.66

9. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง ดังตารางที่ 4-9

ตารางที่ 4-9 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง

พฤติกรรม	จำนวนของพฤติกรรม			
	เคย	ร้อยละ	ไม่เคย	ร้อยละ
1. ไปดูภาพยนตร์รอบค่ำหรือรอบดึก	263	39.61	401	60.39
2. ไปเที่ยวศูนย์การค้าในช่วงกลางคืน	351	52.86	313	47.14
3. ไปนั่งเล่นที่สวนสาธารณะในเวลากลางคืน	157	23.64	507	76.36
4. ไปค้างคืนกับเพื่อนต่างเพศ	288	43.37	376	56.63
5. ไปสถานบริการทางเพศ	31	4.67	633	95.33
6. ดูภาพยนตร์ที่แสดงการยั่วอารมณ์ทางเพศ	370	55.72	294	44.28
7. ดูหนังสือโป๊	306	46.08	358	53.92

จากตารางที่ 4-9 พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการอยู่ในสถานการณ์เสี่ยง ดูภาพยนตร์ที่แสดงการยั่วอารมณ์ทางเพศ ร้อยละ 55.72 ไปเที่ยวศูนย์การค้าในช่วงกลางคืน ร้อยละ 52.86 ดูหนังสือโป๊ ร้อยละ 46.08 ไปค้างคืนกับเพื่อนต่างเพศ ร้อยละ 43.37 ตามลำดับ

10. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการขาดทักษะการคิด ดังตารางที่ 4-10

ตารางที่ 4-10 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการขาดทักษะการคิด

พฤติกรรม	จำนวน	ร้อยละ
1. เมื่อมีปัญหา ความเครียด หรือมีเรื่องกังวลใจ จะปรึกษา		
1.1 พ่อ – แม่	217	32.68
1.2 ญาติผู้ใหญ่	9	1.36
1.3 พี่น้อง	38	5.72
1.4 ผู้ปกครอง	5	0.75
1.5 อาจารย์	5	0.75
1.6 เพื่อน	337	50.76
1.7 อื่น ๆ	53	7.98
2. หากสงสัยว่าเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ จะปฏิบัติ		
2.1 รอให้หายเอง	56	8.43
2.2 ซื้อยามากิน	28	4.22
2.3 ปรึกษาเพื่อน	93	14.01
2.4 ไปพบแพทย์	457	68.83
2.5 อื่น ๆ	30	4.51
3. ถ้าไม่สะดวกในการให้ความช่วยเหลือเพื่อน จะปฏิบัติ		
3.1 ปฏิเสธ	192	28.91
3.2 ให้ความช่วยเหลือ	143	21.54
3.3 แบ่งรับแบ่งสู้	279	42.02
3.4 อื่น ๆ	50	7.53
4. ถ้ามีเรื่องผิดหวังในชีวิต จะปฏิบัติ		
4.1 ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	110	16.57
4.2 เสพสารเสพติด (กัญชา / ฝิ่น / ผงขาว / ยาอี / ยาบ้า)	2	0.30
4.3 สูบบุหรี่	5	0.75
4.4 ไปคุยกับคนที่ไว้วางใจ	294	44.28
4.5 หาเวลาเพื่อคิดทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้น	160	24.10
4.6 ไปสถานที่ที่วิวพักผ่อนหย่อนใจ	56	8.43
4.7 ทำร้ายตัวเอง	6	0.90
4.8 อื่น ๆ	31	4.67

ตารางที่ 4-10 (ต่อ)

พฤติกรรม	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
5. เมื่อมีเวลาว่างจากการเรียนได้ทำกิจกรรม	ประจำ	ร้อยละ	บางครั้ง	ร้อยละ
5.1 เล่นกีฬา	159	8.58	230	20.78
5.2 อ่านหนังสือ	192	10.36	244	22.04
5.3 เล่นสัตรี	102	5.51	79	7.14
5.4 ฟังเพลง	510	27.52	86	7.77
5.5 ดูโทรทัศน์	464	25.04	103	9.30
5.6 เล่นอินเทอร์เน็ต	268	14.46	199	17.98
5.7 ไปเที่ยว	124	6.69	159	14.36
5.8 อื่น ๆ	34	1.84	7	0.63

จากตารางที่ 4-10 พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านการขาดทักษะการคิด เมื่อมีปัญหา ความเครียด หรือมีเรื่องกังวลใจ จะปรึกษาเพื่อน ๆ ร้อยละ 50.76 หากสงสัยว่าเกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ จะไปพบแพทย์ ร้อยละ 68.83 ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อน จะปฏิบัติถ้าไม่สะดวกจะใช้วิธีการแบ่งรับแบ่งสู้ ร้อยละ 42.02 ถ้ามีเรื่องผิดหวังในชีวิตจะปฏิบัติโดยไปคุยกับคนที่ไว้วางใจ ร้อยละ 44.28 และเมื่อมีเวลาว่างจากการเรียนจะฟังเพลง ร้อยละ 27.52

11. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านภาวะผิดปกติทางอารมณ์ ดังตารางที่ 4-11

ตารางที่ 4-11 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านภาวะผิดปกติทางอารมณ์

พฤติกรรม	จำนวนของพฤติกรรม			
	เคย	ร้อยละ	ไม่เคย	ร้อยละ
1. บังคับผู้อื่นให้มีกิจกรรมทางเพศด้วย	32	4.82	632	95.18
2. มีความต้องการทางเพศสูง	157	23.64	507	76.36
3. อยากลองมีเพศสัมพันธ์แบบแปลก ๆ	103	15.51	561	84.49

จากตารางที่ 4-11 พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านภาวะผิดปกติทางอารมณ์ โดยมีความต้องการทางเพศสูง ร้อยละ 23.64 อยากลองมีเพศสัมพันธ์แบบแปลก ๆ ร้อยละ 15.51 และบังคับผู้อื่นให้มีกิจกรรมทางเพศด้วย ร้อยละ 4.82

12. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านสถานภาพทางสังคมของครอบครัว
ดังตารางที่ 4-12

ตารางที่ 4-12 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านสถานภาพทางสังคมของ
ครอบครัว

พฤติกรรม	จำนวนของพฤติกรรม	
	จำนวน	ร้อยละ
1. ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว		
1.1 รักใคร่กันดี	498	75.00
1.2 ทะเลาะกันเป็นบางครั้ง	147	22.14
1.3 ทะเลาะกันเป็นประจำ	11	1.66
1.4 อื่น ๆ	8	1.20
2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ		
2.1 เคย	517	77.86
2.2 ไม่เคย	147	22.14
3. เมื่อมีปัญหาต่างๆรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ ปรึกษาใคร		
3.1 ไม่ปรึกษาใครเลย	231	34.79
3.2 บิดา และ/หรือ มารดา	210	31.63
3.3 พี่ชาย และ/หรือ พี่สาว	103	15.51
3.4 น้องชาย และ/หรือ น้องสาว	26	3.92
3.5 ญาติ	30	4.52
3.6 อื่น ๆ	64	9.63
4. ในครอบครัวมีใครชักนำให้เที่ยวสถานเริงรมย์หรือสถาน บริการทางเพศ		
4.1 ไม่มี	600	90.36
4.2 บิดา และ/หรือ มารดา	4	0.60
4.3 พี่ชาย และ/หรือ พี่สาว	24	3.62
4.4 น้องชาย และ/หรือ น้องสาว	7	1.05
4.5 ญาติ	19	2.86
4.6 อื่น ๆ	10	1.51

ตารางที่ 4-12 (ต่อ)

พฤติกรรม	จำนวนของพฤติกรรม	
	จำนวน	ร้อยละ
5. ในครอบครัวมีบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์แบบเปิดเผยและ ล่อแหลมต่อสายตาผู้อื่น		
5.1 ไม่มี	643	96.84
5.2 บิดา และ/หรือ มารดา	0	0
5.3 พี่ชาย และ/หรือ พี่สาว	4	0.60
5.4 น้องชาย และ/หรือ น้องสาว	6	0.90
5.5 ญาติ	8	1.21
4.6 อื่น ๆ	3	0.45

จากตารางที่ 4-12 พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านสถานภาพทางสังคมของครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว รักใคร่กันดี ร้อยละ 75 ทะเลาะกันเป็นบางครั้ง ร้อยละ 22.14 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสอนเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่างเพศ ร้อยละ 77.86 เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์จะไม่ปรึกษาใคร ร้อยละ 34.79 ปรึกษาบิดา และ/หรือ มารดา ร้อยละ 31.63 ในครอบครัว พี่ชาย และ/หรือ พี่สาว ชักนำให้เที่ยวสถานเริงรมย์หรือสถานบริการทางเพศ ร้อยละ 3.62 และญาติ 2.86 ในครอบครัว มีญาติที่มีเพศสัมพันธ์แบบเปิดเผยและล่อแหลมต่อสายตาผู้อื่น ร้อยละ 1.21 น้องชาย และ/หรือ น้องสาว ร้อยละ 0.90 พี่ชาย และ/หรือ พี่สาว ร้อยละ 0.60 ตามลำดับ

13. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะที่เบี่ยงเบน ดังตารางที่ 4-13

ตารางที่ 4-13 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะที่เบี่ยงเบน

พฤติกรรม	จำนวนของพฤติกรรม	
	จำนวน	ร้อยละ
1. มีความรู้สึกชอบคนเพศเดียวกันฉันท์ผู้ชาย		
1.1 ไม่เคย	526	79.22
1.2 บางครั้ง	101	15.21
1.3 ประจำ	37	5.57
2. มีความต้องการทางเพศในลักษณะที่ผิดไปจากปกติ		
2.1 ไม่เคย	592	89.16
2.2 บางครั้ง	58	8.73
2.3 ประจำ	14	2.11

จากตารางที่ 4-13 พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านความสัมพันธ์ทางเพศในลักษณะที่เบี่ยงเบน ด้านมีความรู้สึกชอบคนเพศเดียวกันฉันท์ผู้ชายเป็นบางครั้ง ร้อยละ 15.21 ประจำ ร้อยละ 5.57 และมีความต้องการทางเพศในลักษณะที่ผิดไปจากปกติเป็นบางครั้งร้อยละ 8.73 ประจำ ร้อยละ 2.11 ตามลำดับ

14. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านความเชื่อและทัศนคติ ดังตารางที่ 4-14

ตารางที่ 4-14 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านความเชื่อและทัศนคติ

พฤติกรรม	\bar{X}	S.D	แปลผล
1. ผู้ชายควรงดเที่ยวหญิงบริการทางเพศ	3.46	0.78	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
2. การใช้ถุงยางอนามัยสามารถ ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้	3.64	0.61	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นแล้ว รักษาให้หายขาดได้	2.35	0.95	เห็นด้วย
4. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป	2.66	0.88	เห็นด้วย

ตารางที่ 4-14 (ต่อ)

พฤติกรรม	\bar{X}	S.D	แปลผล
5. การเที่ยวหญิงบริการทางเพศเป็นเรื่องปกติ	3.10	0.87	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
6. การใช้ถุงยางอนามัยทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง	2.78	0.84	เห็นด้วย
7. การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนไม่สามารถเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	3.51	0.71	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
8. เมื่อตั้งครรรภ์การทำแท้งเป็นการแก้ปัญหา	3.54	0.77	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
9. การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวไม่ทำให้เกิดการตั้งครรรภ์	3.27	0.77	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
10. การมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเป็นการแสดงว่าเก่ง	3.46	0.74	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
11. การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นเรื่องปกติ	3.30	0.85	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
12. เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการอยู่ร่วมกันระหว่างชายหญิง	2.59	0.95	เห็นด้วย
13. หญิงชายมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ตนพอใจได้โดยไม่หวังการแต่งงาน	3.01	0.84	เห็นด้วยอย่างยิ่ง
14. การมีเพศสัมพันธ์เป็นการแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน	2.62	0.89	เห็นด้วย
15. สังคมไทยยอมรับเพศชายเท่านั้นที่มีเพศสัมพันธ์ได้ก่อนแต่งงาน	2.77	1.08	เห็นด้วย
รวม	3.07	0.93	เห็นด้วยอย่างยิ่ง

จากตารางที่ 4-13 พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศด้านความเชื่อและทัศนคติ เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ (3.64) เมื่อตั้งครรรภ์การทำแท้งเป็นการแก้ปัญหา (3.54) การมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนไม่สามารถเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (3.51) ผู้ชายควรงดเที่ยวหญิงบริการทางเพศ (3.46) การมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเป็นการแสดงว่าเก่ง (3.46) การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเป็นเรื่องปกติ (3.30) การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวไม่ทำให้เกิดการตั้งครรรภ์ (3.27) การเที่ยวหญิงบริการทางเพศเป็นเรื่องปกติ (3.10) และหญิงชายมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ตนพอใจได้โดยไม่หวังการแต่งงาน (3.01) มีความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งตามลำดับ