

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยได้กำหนดในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับชั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

\bar{X} แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย

S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t แทน สถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณาใน t -distribution

F แทน สถิติทดสอบที่ใช้ในการพิจารณาใน F-distribution

Df แทน ระดับความเป็นอิสระ (degrees of Freedom)

SS แทน ผลรวมของค่าความเบี่ยงเบน (Sum of Squares)

MS แทน ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบน (Mean of Squares)

* แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ลำดับชั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มีเพศ อายุ และระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่แตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
1.1 ชาย	152	46.77
1.2 หญิง	173	53.23
รวม	325	100.00
2. อายุ		
2.1 ต่ำกว่า 30 ปี	72	22.15
2.2 31 - 40 ปี	54	16.62
2.3 41 - 50 ปี	153	47.08
2.2 มากกว่า 50 ปี	46	14.15
รวม	325	100.00
3. ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน		
4.1 ต่ำกว่า 5 ปี	69	21.23
4.2 5 - 10 ปี	104	32.00
4.3 11 - 15 ปี	28	8.62
4.4 มากกว่า 15 ปี	124	38.15
รวม	325	100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.23 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 46.77 อายุส่วนใหญ่ คือ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.08 รองลงมาคือ ต่ำกว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.15 ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านส่วนใหญ่คือ มากกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.15 รองลงมาคือ 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.00

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคายโดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
1. ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ	30.77	32.31	29.54	7.38	0	3.86	0.94	มาก
2. ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆเกี่ยวข้องกับการทำงาน	2.46	60.92	0.62	16.00	0	3.90	0.93	มาก
3. ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน	21.85	53.85	24.31	0	0	3.98	0.68	มาก
4. ด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล	.31	59.69	23.08	16.92	0	3.43	0.77	ปานกลาง
5. ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข	15.08	52.31	16.31	16.31	0	3.66	0.92	มาก

ตารางที่ 3 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
6. ด้านเป็นผู้นำในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	15.08	60.00	8.31	16.62	0	3.74	0.91	มาก
7. ด้านคุ้มครองสิทธิ ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ของประชาชนในชุมชน	29.85	22.46	47.69	0	0	3.82	0.86	มาก
8. ด้านเป็นแกนกลางใน การประสานงานการ ดำเนินงานสาธารณสุขใน หมู่บ้าน	51.69	23.08	25.23	0	0	4.26	0.84	มาก
รวม	23.39	45.58	21.88	9.15	0	3.83	0.86	มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.83$) และเมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 7 ด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน ($\bar{X} = 4.26$) ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ($\bar{X} = 3.98$) ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆเกี่ยวข้องกับการทำงาน ($\bar{X} = 3.90$) ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ ($\bar{X} = 3.86$) ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน ($\bar{X} = 3.82$) ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน ($\bar{X} = 3.74$) ด้าน

เฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข ($\bar{X} = 3.66$) และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน คือ ด้านให้บริการช่วยเหลือโรงพยาบาล ($\bar{X} = 3.43$)

ตารางที่ 4 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับการปฏิบัติงาน
	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด			
1. ท่านเคยนำข่าวด้านสาธารณสุขมาแจ้งแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ	31.38	30.77	37.85	0	0	3.94	0.83	มาก
2. ท่านนัดหมายเพื่อนบ้านมารับบริการสาธารณสุขตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย	23.38	47.38	29.23	0	0	3.94	0.72	มาก
3. ท่านแจ้งข่าวสารการเกิดโรคที่สำคัญหรือระบาดในหมู่บ้านของท่านให้แก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ	45.23	17.23	30.15	7.38	0	4.00	1.03	มาก
4. ท่านนำเอกสารด้านสุขภาพมาแจกหรือตีพิมพ์ประกาศให้เพื่อนบ้านรับทราบ	31.08	31.69	14.77	22.46	0	3.71	1.13	มาก

ตารางที่ 4 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับการ ปฏิบัติ งาน
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
5. ท่านให้ความรู้ด้าน สุขภาพอนามัย ตาม โอกาส ที่เหมาะสมแก่เพื่อนบ้าน ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล	30.46	38.46	23.69	7.38	0	3.92	0.91	มาก
6. ท่านประสานงานกับ ผู้ดูแลหอกระจายข่าวเพื่อ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ	15.38	37.54	39.69	7.38	0	3.61	0.83	มาก
รวม	30.77	32.31	29.54	7.38	0	3.86	.94	มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.86$) และเมื่อจำแนกเป็นรายชื่อพบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 6 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ท่านแจ้งข่าวสารการเกิดโรคที่สำคัญหรือระบาดในหมู่บ้านของท่านให้แก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ ($\bar{X} = 4.00$) ท่านเคยนำข่าวด้านสาธารณสุขมาแจ้งแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ ($\bar{X} = 3.94$) และท่านนัดหมายเพื่อนบ้านมารับบริการสาธารณสุขตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย ($\bar{X} = 3.94$)

ตารางที่ 5 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้รับข่าว
 สาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
1. ท่านได้รับข่าวสารด้าน สาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข	52.31	31.38	8.92	7.38	0	4.29	0.91	มาก
2. ท่านรับข่าวสารด้าน สาธารณสุขที่ได้รับแล้วจด บันทึกลงในแฟ้มบันทึก การปฏิบัติงาน	23.08	22.46	38.46	16.00	0	3.53	1.02	มาก
3. ท่านนำข่าวสารด้าน สาธารณสุขของเพื่อนบ้าน ในเขตรับผิดชอบไปแจ้ง แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รับผิดชอบ	14.77	38.77	29.85	16.62	0	3.52	0.94	มาก
4. ท่านนำข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับมาใช้ในการวางแผน แก้ไขปัญหาสาธารณสุข	15.08	46.15	38.77	0	0	3.76	0.70	มาก

ตารางที่ 5 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับการ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
5. ท่านนำข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับ ไปติดประกาศตามที่ สาธารณะของหมู่บ้าน	15.08	53.85	15.08	16.00	0	3.68	0.92	มาก
6. ท่านนำข้อมูลข่าวสารที่ ได้รับ ไปประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจายข่าวของ หมู่บ้าน	37.85	22.46	23.69	7.38	8.62	3.74	1.27	มาก
รวม	26.35	35.85	25.80	10.56	1.44	3.90	0.93	มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.90$) และเมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 6 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ท่านได้รับข่าวสารด้านสาธารณสุขจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ($\bar{X} = 4.29$) ท่านนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ($\bar{X} = 3.76$) และท่านนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ($\bar{X} = 3.74$)

ตารางที่ 6 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำ
 ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
1. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการใช้สถานบริการและการใช้ยา	22.77	44.93	24.92	7.38	0	3.83	0.86	มาก
2. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการใช้ภูมิคุ้มกันโรคและการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ	23.69	30.46	45.85	0	0	3.78	0.81	มาก
3. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและจัดหาน้ำสะอาด	14.77	47.08	38.15	0	0	3.77	0.69	มาก
4. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการรักษาอนามัยของร่างกาย	2.77	53.92	24.31	0	0	3.98	0.68	มาก

ตารางที่ 6 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
5. ท่านให้คำแนะนำแก่ เพื่อนบ้านเรื่อง โภชนาการ และสุขภาพ	21.85	54.15	24.00	0	0	3.98	0.68	มาก
6. ท่านให้คำแนะนำแก่ เพื่อนบ้านเรื่อง โภชนาการ และสุขภาพ	36.92	39.08	24.00	0	0	4.13	0.77	มาก
7. ท่านให้คำแนะนำแก่ เพื่อนบ้านเรื่อง การป้องกัน และควบคุมโรคประจำถิ่น	36.92	39.08	24.00	0	0	4.13	0.77	มาก
8. ท่านให้คำแนะนำแก่ เพื่อนบ้านเรื่อง การ วางแผนครอบครัว	36.62	31.08	16.30	16.00	0	3.88	1.08	มาก
9. ท่านให้คำแนะนำแก่ เพื่อนบ้านเรื่อง การอนามัย แม่และเด็ก รวมทั้งการ ดูแลเด็กที่มีการ เจริญเติบโตไม่ปกติ	29.24	39.38	31.38	0	0	3.98	0.78	มาก

ตารางที่ 6 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
10. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพเหงือกและฟัน	14.15	54.46	31.08	0.31	0	3.82	0.66	มาก
11. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพจิต	29.54	46.15	15.69	8.62	0	3.97	0.89	มาก
12. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	44.62	39.38	8.31	7.69	0	4.21	0.89	มาก
13. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ	22.46	30.77	38.77	7.69	0.31	3.67	0.92	มาก
14. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการป้องกันและแก้ไขมลภาวะและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	30.15	45.23	24.31	0.31	0	4.05	0.71	มาก
15. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข	37.23	46.77	15.69	0.31	0	4.21	0.71	มาก

ตารางที่ 6 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
16. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระจกหัก ข้อมือเคลื่อน	14.46	37.85	40.00	7.69	0	3.59	0.83	มาก
17. ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการส่งเสริมการใช้สมุนไพรและแพทย์แผนไทย	2.77	38.15	31.38	7.69	0	3.76	0.89	มาก
รวม	26.50	42.37	27.13	3.98	0.02	3.98	0.68	มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.98$) และเมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 17 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาไปน้อย 4 อันดับแรก คือ ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ($\bar{X} = 4.21$) ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ($\bar{X} = 4.21$) ท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องโภชนาการและสุขภาพ ($\bar{X} = 4.13$) และท่านให้คำแนะนำแก่เพื่อนบ้านเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคประจำถิ่น ($\bar{X} = 4.13$)

ตารางที่ 7 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านให้บริการ
ช่วยเหลือรักษาพยาบาล จำแนกเป็นรายข้อ

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
1. ท่านให้บริการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลตาม อาการในเรื่องไข้ตัวร้อน	22.77	45.85	24.31	7.08	0	3.84	0.86	มาก
2. ท่านให้บริการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลตาม อาการในเรื่องท้องเดิน	15.69	36.62	47.08	0.62	0	3.67	0.74	มาก
3. ท่านให้บริการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลตาม อาการในเรื่องปวดหัว	15.38	44.62	15.69	24.31	0	3.51	1.02	มาก
4. ท่านให้บริการช่วยเหลือ และรักษาพยาบาลตาม อาการในเรื่องเจ็บตา	7.69	22.77	69.23	0.31	0	3.38	0.63	ปาน กลาง
5. ท่านให้การปฐมพยาบาล เกี่ยวกับบาดแผลสด	7.69	29.54	38.79	24.00	0	3.21	0.90	ปาน กลาง
6. ท่านให้การปฐมพยาบาล เกี่ยวกับอาการเป็นลม	14.46	37.85	32.31	15.38	0	3.51	0.92	มาก

ตารางที่ 7 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
7. ท่านให้การปฐม พยาบาลเกี่ยวกับอาการชัก	22.15	15.38	30.46	24.31	7.69	3.20	1.25	ปานกลาง
8. ท่านให้การปฐมพยาบาล เกี่ยวกับน้ำร้อนลวก	6.77	22.77	31.38	31.38	7.69	2.90	1.05	ปานกลาง
9. ท่านให้การส่งต่อผู้ป่วย ไปยังสถานบริการ สาธารณสุข	29.23	30.77	8.31	31.38	0.31	3.57	1.22	มาก
10. ท่านติดตามและดูแล ผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ จากสถานบริการ สาธารณสุข	14.46	45.85	23.08	16.31	0.31	3.58	0.94	มาก
11. ท่านให้บริการจ่ายยาเม็ด คุมกำเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขได้ตรวจแล้ว	4.15	45.54	16.00	7.69	16.62	3.33	1.29	ปานกลาง
12. ท่านให้บริการจ่ายถุงยาง อนามัยในรายที่เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขได้ตรวจแล้ว	14.15	38.15	23.08	8.31	16.31	3.26	1.27	ปานกลาง
รวม	15.38	34.64	29.98	15.92	4.08	3.43	0.77	ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.43$) และเมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 6 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านให้บริการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลตามอาการในเรื่องไข้ตัวร้อน ($\bar{X} = 3.84$) ท่านให้บริการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลตามอาการในเรื่องท้องเดิน ($\bar{X} = 3.67$) และท่านให้บริการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลตามอาการในเรื่องปวดหัว ($\bar{X} = 3.51$) และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 6 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ท่านให้บริการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลตามอาการในเรื่องเจ็บตา ($\bar{X} = 3.38$) ท่านให้บริการจ่ายยามีดคุมกำเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจแล้ว ($\bar{X} = 3.33$) และท่านให้บริการจ่ายถุงยางอนามัยในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจแล้ว ($\bar{X} = 3.26$)

ตารางที่ 8 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหาสาธารณสุข จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
1. ท่านได้ชั่งน้ำหนักเด็ก แรกเกิด - 60 เดือนเพื่อ หาภาวะโภชนาการ	15.38	45.54	23.69	7.69	7.69	3.53	1.08	มาก
2. ท่านได้นัดหมาย ผู้ปกครองให้นำเด็กมารับ วัคซีนตามสถานที่กำหนด	21.85	30.77	47.38	0	0	3.74	0.79	มาก
3.ท่านได้สำรวจและ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย	31.69	53.33	14.77	0.31	0	4.16	0.67	มาก
4. ท่านได้ติดตามเยี่ยม ผู้ป่วยหรือครอบครัวที่มี อาการทางจิต	8.00	45.23	23.38	7.08	16.31	3.22	1.21	ปาน กลาง
5. ท่านได้มีส่วนร่วมในการ ป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน	22.77	29.54	15.69	15.69	16.31	3.27	1.40	ปาน กลาง
6. ท่านได้ตรวจวัดความ ดันโลหิตของคนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวัง โรคความดัน โลหิตสูง	14.77	44.92	32.31	8.00	0	3.66	0.82	มาก

ตารางที่ 8 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
7. ท่านได้ตรวจวัดระดับ น้ำตาลในเลือดของคนใน ชุมชนเพื่อเฝ้าระวัง โรคเบาหวาน	36.62	30.77	8.31	8.00	16.31	3.63	1.45	มาก
8. ท่านได้มีส่วนร่วมในการ ในการจัดตั้งกลุ่มคุ้มครอง ผู้บริโภค	22.46	37.23	16.00	24.00	0.31	3.58	1.09	มาก
9. ท่านได้แจกจ่ายถุงยาง อนามัยเพื่อป้องกันโรค เอดส์	44.62	7.38	24.00	7.69	16.31	3.56	1.51	มาก
10. ท่านได้ร่วมมือหรือ ประสานงานกับองค์กร ต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	44.62	15.38	16.00	7.69	16.31	3.64	1.50	มาก
รวม	26.26	34.01	22.15	8.62	8.96	3.66	0.92	มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.66$) และเมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 8 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านได้สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

($\bar{X} = 4.16$) ท่านได้นัดหมายผู้ปกครองให้นำเด็กมารับวัคซีนตามสถานที่กำหนด ($\bar{X} = 3.74$) และท่านได้ตรวจวัดความดันโลหิตของคนในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง ($\bar{X} = 3.66$) และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 6 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ท่านให้บริการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลตามอาการในเรื่องเจ็บตา ($\bar{X} = 3.38$) ท่านให้บริการจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิดในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจแล้ว ($\bar{X} = 3.33$) และท่านให้บริการจ่ายถุงยางอนามัยในรายที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ตรวจแล้ว ($\bar{X} = 3.26$)



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 9 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้นำใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
1. ท่านมีส่วนร่วมในการ สำรวจความจำเป็นขั้น พื้นฐาน (จปฐ.) ในหมู่บ้าน	37.54	37.54	8.62	0	16.31	3.80	1.02	มาก
2. ท่านมีส่วนร่วมในการ วิเคราะห์ความจำเป็นขั้น พื้นฐาน (จปฐ.) ในหมู่บ้าน	9.54	52.92	0.92	0.31	16.31	3.79	0.96	มาก
3. ท่านได้ให้คำแนะนำ ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ความ จำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)	37.23	45.54	0.31	9.23	7.69	3.95	0.82	มาก
4. ท่านมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเสนอองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	29.54	30.15	23.38	16.92	0	3.72	0.96	มาก
5. ท่านมีส่วนร่วมใน ดำเนินการแก้ไขปัญหา ครอบครัวที่ตกเกณฑ์ความ จำเป็นขั้นพื้นฐาน	31.38	21.85	31.08	7.69	8.00	3.61	1.23	มาก

ตารางที่ 9 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
6. ท่านปฏิบัติตัวให้เป็น ตัวอย่างที่ดีในการดูแล สุขภาพของตนเอง	15.38	45.54	30.15	8.62	0.31	3.67	0.85	มาก
รวม	30.14	38.92	15.74	7.13	8.10	3.74	0.91	มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอพนทิวชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.74$) และเมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 6 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ท่านได้ให้คำแนะนำครอบครัวที่ตกเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ($\bar{X} = 3.95$) ท่านมีส่วนร่วมในการสำรวจความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ในหมู่บ้าน ($\bar{X} = 3.80$) และท่านมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ในหมู่บ้าน ($\bar{X} = 3.79$)

ตารางที่ 10 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านคุ้มครองสิทธิ
 ประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มาก ที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
1. ท่านได้แนะนำร้านค้าใน ชุมชนในการขายสินค้าที่มี คุณภาพ	23.08	21.54	39.08	16.3	0	3.51	0.82	มาก
2. ท่านได้แนะนำร้านค้าใน ชุมชน ไม่ขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ให้แก่เด็กต่ำกว่า 18 ปี	15.38	37.54	15.38	24.00	7.69	3.29	0.92	ปาน กลาง
3.ท่านได้แนะนำร้านค้าใน ชุมชนไม่ขายบุหรี่ให้แก่ เด็กต่ำกว่า 18 ปี	37.54	23.69	15.69	15.38	7.69	3.68	0.86	มาก
4. ท่านได้แนะนำวิธีการ เลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย ต่อสุขภาพของผู้บริโภค	37.54	32.31	15.69	14.46	0	3.93	1.05	มาก
5. ท่านได้แนะนำวิธีการ เลือกซื้อยาที่ปลอดภัยต่อ สุขภาพของผู้บริโภค	45.23	14.77	32.31	7.69	0	3.98	1.04	มาก

ตารางที่ 10 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
6. ท่านได้ให้ความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน การสำรวจร้านค้าในชุมชน	37.23	46.46	16.00	0.31	0	4.21	0.71	มาก
รวม	32.66	29.39	22.36	13.03	2.56	3.82	0.86	มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.82$) และเมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาอย่างน้อย 3 อันดับแรกคือ ท่านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการสำรวจร้านค้าในชุมชน ($\bar{X} = 4.21$) ท่านได้แนะนำวิธีการเลือกซื้อยาที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ($\bar{X} = 3.98$) และท่านได้แนะนำวิธีการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ($\bar{X} = 3.93$) และการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ข้อ คือ ท่านได้แนะนำร้านค้าในชุมชนไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กต่ำกว่า 18 ปี ($\bar{X} = 3.29$)

ตารางที่ 11 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นแกนกลาง
 ในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขของหมู่บ้าน จำแนกเป็นรายชื่อ

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับ การ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
1. ท่านเข้าร่วมการประชุม ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	44.64	54.77	0.62	0	0	4.44	0.75	มาก
2. ท่านเข้าร่วมการประชุม ของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	52.62	37.85	0.31	8.92	0.31	4.34	0.90	มาก
3.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้มานิเทศงานการ ดำเนินงานสาธารณสุขใน หมู่บ้าน	60.31	15.08	8.31	16.31	0	4.19	1.14	มาก
4. ท่านได้ประสานความ ร่วมมือกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการ ดำเนินงานสาธารณสุขของ หมู่บ้าน	52.62	7.38	16.00	24.00	0	3.89	1.28	มาก
5. ท่านได้ประสานความ ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการ ดำเนินงานสาธารณสุขของ หมู่บ้าน	36.92	32.00	23.08	8.00	0	3.98	0.96	มาก

ตารางที่ 11 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	ร้อยละของระดับการปฏิบัติงาน (n = 325)					\bar{X}	S.D.	ระดับการ ปฏิบัติ งาน
	มากที่สุด	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย ที่สุด			
6. ท่านได้ประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการดำเนินงาน สาธารณสุขของหมู่บ้าน	29.85	30.77	24.00	7.69	7.69	3.67	0.92	มาก
รวม	46.16	29.64	12.05	10.82	1.33	4.26	0.84	มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขของหมู่บ้าน อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.26$) และเมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอยู่ในระดับมาก จำนวน 6 ข้อ เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมาไปน้อย 3 อันดับแรกคือ ท่านเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ($\bar{X} = 4.44$) ท่านเข้าร่วมการประชุมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ($\bar{X} = 4.34$) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้มานิเทศงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน ($\bar{X} = 4.19$)

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ อายุ อาชีพ และระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่แตกต่างกัน ต่อ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

1. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ แตกต่างกัน

ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศ แตกต่างกัน ต่อ การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	เพศ				t	p
	ชาย (n = 152)		หญิง (n = 173)			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสาธารณสุขแก่ เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ	3.50	.96	4.14	0.82	-6.32	.00*
2. ด้านเป็นผู้รับข่าวสาธารณสุขและ ข่าวสารอื่นๆเกี่ยวข้องกับการทำงาน	3.96	1.03	3.85	0.85	1.08	.28
3. ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอด ความรู้แก่ประชาชน	4.14	.68	3.85	0.65	3.95	.00*
4. ด้านให้บริการช่วยเหลือ รักษาพยาบาล	3.47	.78	3.41	0.76	.77	.44
5. ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา สาธารณสุข	3.80	.92	3.56	0.92	2.37	.02*
6. ด้านเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนในชุมชน	3.81	.90	3.83	0.84	1.36	.18

ตารางที่ 12 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	เพศ				t	p
	ชาย (n = 152)		หญิง (n = 173)			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
7. ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน สาธารณสุขของประชาชนในชุมชน	3.81	.93	3.83	0.84	-.13	.90
8. ด้านเป็นแกนกลางในการ ประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุข ในหมู่บ้าน	4.31	.77	4.23	0.89	.81	.42
รวม	3.97	.59	3.84	0.64	1.96	.05*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 12 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย เมื่อพิจารณาโดยรวมแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศชายมีความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มากกว่าเพศหญิง และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีความแตกต่างกัน คือ ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน และด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข นอกนั้นไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน
 ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อ
 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

แหล่งความแปรปรวน	SS	DF	MS	F	P
ระหว่างกลุ่ม	7.65	3	2.55	7.01	.00*
ภายในกลุ่ม	116.79	321	.36		
รวม	124.44	324			

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อ
 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย
 เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	อายุ								f	p
	ต่ำกว่า 30 ปี (n =)		31 - 40 ปี (n =)		41 - 50 ปี (n =)		มากกว่า 50 ปี (n =)			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่ เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ	3.33	1.26	4.02	0.98	3.99	0.58	4.09	1.01	10.89	.00*
2. ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและ ข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน	3.67	1.26	4.00	0.91	3.78	0.92	4.54	0.50	10.87	.00*
3. ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอด ความรู้แก่ประชาชน	3.67	0.74	3.56	0.57	4.12	0.70	4.46	0.50	27.26	.00*
4. ด้านให้บริการช่วยเหลือ รักษาพยาบาล	3.67	0.74	3.06	0.66	3.29	0.96	4.00	0.86	19.56	.00*
5. ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา สาธารณสุข	4.00	0.68	3.54	0.54	3.16	1.25	3.46	0.50	4.62	.00*

ตารางที่ 14 (ต่อ)

	อายุ								f	p
	ต่ำกว่า 30 ปี (n =)		31 - 40 ปี (n =)		41 - 50 ปี (n =)		มากกว่า 50 ปี (n =)			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	4.33	0.47	3.96	1.01	3.29	0.95	4.00	0.78	31.71	.00*
6. ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชน ในชุมชน	3.67	0.95	3.96	0.99	3.79	0.89	4.00	0.82	1.99	.12
7. ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน สาธารณสุขของประชาชน ในชุมชน	4.64	0.51	4.46	0.54	4.12	0.92	3.93	1.00	10.62	.00*
8. ด้านเป็นแกนกลางในการ ประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุข ในหมู่บ้าน	3.99	0.72	3.56	0.68	3.94	0.81	4.00	0.74	7.01	.00*
รวม										

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 14 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อพิจารณาโดยรวมและจำแนกรายด้าน พบว่าแตกต่างกัน และจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกันยกเว้นด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชนไม่แตกต่างกัน ทางสถิติที่ระดับ .05

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย ดังตารางที่ 14 ซึ่ง พบว่า ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน และด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผู้วิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี เชฟเฟ้ (Scheffe) ตามขั้นตอนดังตารางที่ 15 - 21

ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	อายุ			
		ต่ำกว่า 30 ปี (n=72)	31 - 40 ปี (n=54)	41 - 50 ปี (n=153)	มากกว่า 50 ปี (n=46)
อายุ		3.33	4.02	3.99	4.09
ต่ำกว่า 30 ปี	3.33	-	.69*	.66*	.76*
31 - 40 ปี	4.02		-	.03	.07
41 - 50 ปี	3.99			-	.10
มากกว่า 50 ปี	4.09				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 15 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ จำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ มากกว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปี

ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	อายุ			
		ต่ำกว่า 30 ปี (n=72)	31 - 40 ปี (n=54)	41 - 50 ปี (n=153)	มากกว่า 50 ปี (n=46)
อายุ		3.67	4.00	3.78	4.54
ต่ำกว่า 30 ปี	3.67	-	.33	.11	.87*
31 - 40 ปี	4.00		-	.22	.54*
41 - 50 ปี	3.78			-	.76*
มากกว่า 50 ปี	4.54				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 16 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน จำแนกตามอายุเป็นรายคู่พบว่า กลุ่มอายุต่างๆมีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน มากกว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปี กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มอายุ 41 - 50 ปี

ตารางที่ 17 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	อายุ			
		ต่ำกว่า 30 ปี (n=72)	31 - 40 ปี (n=54)	41 - 50 ปี (n=153)	มากกว่า 50 ปี (n=46)
อายุ		3.67	3.56	4.12	4.46
ต่ำกว่า 30 ปี	3.67	-	.11	.45*	.79*
31 - 40 ปี	3.56		-	.56*	.90*
41 - 50 ปี	4.12			-	.34*
มากกว่า 50 ปี	4.46				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 17 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน จำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 5 คู่ คือ กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชนมากกว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปี และกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน มากกว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปี กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มอายุ 41 - 50 ปี

ตารางที่ 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	อายุ			
		ต่ำกว่า 30 ปี (n=72)	31 - 40 ปี (n=54)	41 - 50 ปี (n=153)	มากกว่า 50 ปี (n=46)
อายุ		3.67	3.06	3.26	4.00
ต่ำกว่า 30 ปี	3.67	-	.61	.38	.33
31 - 40 ปี	3.06	-	-	.23	.94*
41 - 50 ปี	3.26	-	-	-	.71*
มากกว่า 50 ปี	4.00	-	-	-	-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 18 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล จำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่างๆมีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 2 คู่ คือ กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีการปฏิบัติงานด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล มากกว่า กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มอายุ 41 - 50 ปี

ตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	อายุ			
		ต่ำกว่า 30 ปี (n =72)	31 - 40 ปี (n =54)	41 - 50 ปี (n=153)	มากกว่า 50 ปี (n=46)
อายุ		4.00	3.54	3.61	3.46
ต่ำกว่า 30 ปี	4.00	-	.46*	.39*	.54*
31 - 40 ปี	3.54		-	.07	.08
41 - 50 ปี	3.61			-	.15
มากกว่า 50 ปี	3.46				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 19 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขจำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข มากกว่ากลุ่มอายุ 31 - 40 ปี กลุ่มอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี

ตารางที่ 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	อายุ			
		ต่ำกว่า 30 ปี (n=72)	31 - 40 ปี (n=54)	41 - 50 ปี (n=153)	มากกว่า 50 ปี (n=46)
อายุ		4.33	3.96	3.29	4.00
ต่ำกว่า 30 ปี	4.33	-	.37	1.04*	.33
31 - 40 ปี	3.96		-	.67*	.04
41 - 50 ปี	3.29			-	.71*
มากกว่า 50 ปี	4.00				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 20 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน จำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่างๆมีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนน้อยกว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปี และกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน มากกว่า กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี

ตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	อายุ			
		ต่ำกว่า 30 ปี (n=72)	31 - 40 ปี (n=54)	41 - 50 ปี (n=153)	มากกว่า 50 ปี (n=46)
อายุ		4.64	4.46	4.12	3.93
ต่ำกว่า 30 ปี	4.64	-	.18	.52*	.71*
31 - 40 ปี	4.46		-	.34	.53*
41 - 50 ปี	4.12			-	.91
มากกว่า 50 ปี	3.93				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 21 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน จำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่างๆมีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน มากกว่า กลุ่มอายุ 41 - 50 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน น้อยกว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 30 ปี และกลุ่มอายุ 41 - 50 ปี

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพ แตกต่างกัน
 ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็น
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

แหล่งความแปรปรวน	SS	DF	MS	F	P
ระหว่างกลุ่ม	46.46	3	15.49	63.74	.00*
ภายในกลุ่ม	77.96	321	.24		
รวม	124.42	324			

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 22 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็น
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข
 ประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่าแตกต่างกันทาง
 สถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน								f	p
	ต่ำกว่า 5 ปี (n =)		5 - 10 ปี (n =)		11 - 15 ปี (n =)		มากกว่า 15 ปี (n =)			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
1. ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ	3.48	0.63	3.67	0.83	2.86	1.11	4.47	0.74	47.27	.00*
2. ด้านเป็นผู้รับข่าวสาธารณสุขและข่าวสารอื่นๆเกี่ยวกับการทำงาน	4.16	0.83	3.47	0.90	2.71	1.01	4.38	0.49	52.11	.00*
3. ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน	3.67	0.47	3.84	0.75	3.46	0.64	4.38	0.79	33.97	.00*
4. ด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล	3.12	0.87	3.21	0.81	2.82	0.67	3.94	0.85	41.73	.00*
5. ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข	3.12	0.87	3.46	0.85	3.46	0.96	4.18	0.74	28.86	.00*

ตารางที่ 23 (ต่อ)

การปฏิบัติงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน								f	P
	ต่ำกว่า 5 ปี (n =)		5 - 10 ปี (n =)		11 - 15 ปี (n =)		มากกว่า 15 ปี (n =)			
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.		
6. ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตประชาชนในชุมชน	3.46	1.27	3.60	1.01	3.46	0.96	4.06	0.65	9.80	.00*
7. ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้าน สาธารณสุขของประชาชนในชุมชน	3.00	0.85	3.83	0.78	4.36	0.91	4.15	0.85	42.11	.00*
8. ด้านเป็นแกนกลางในการ ประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุข ในหมู่บ้าน	3.99	0.83	4.41	0.85	4.39	0.92	4.27	0.78	3.98	.01*
รวม	3.45	0.75	3.68	0.89	3.71	0.85	4.36	0.84	63.74	.00*

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 23 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกัน ต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เมื่อพิจารณาโดยรวมและจำแนกรายด้าน พบว่าแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอ โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำแนกเป็นรายด้าน ดังตารางที่ 23 ซึ่งพบว่าทุกด้าน มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผู้วิจัยจึงทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี เชฟเฟ่ (Scheffe) ตามขั้นตอนดังตารางที่ 24 - 31



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		ต่ำกว่า 5 ปี (n=69)	5 - 10 ปี (n=104)	11 - 15 ปี (n=28)	มากกว่า 15 ปี (n=124)
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		3.48	3.67	2.86	4.47
ต่ำกว่า 5 ปี	3.48	-	.19	.62*	.99*
5 - 10 ปี	3.67		-	.81*	.80*
11 - 15 ปี	2.86			-	1.61
มากกว่า 15 ปี	4.47				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 24 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ จำแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 4 คู่ คือ กลุ่ม 11 - 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ น้อยกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี และกลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่มมากกว่า 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้แจ้งข่าวสารสาธารณสุขแก่เพื่อนบ้านในเขตรับผิดชอบ มากกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี และ กลุ่ม 5 - 10 ปี

ตารางที่ 25 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		ต่ำกว่า 5 ปี (n=69)	5 - 10 ปี (n=104)	11 - 15 ปี (n=28)	มากกว่า 15 ปี (n=124)
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		4.16	3.47	2.71	4.38
ต่ำกว่า 5 ปี	4.16	-	.69	1.45*	.22
5 - 10 ปี	3.47		-	.76*	.91*
11 - 15 ปี	2.71			-	1.67*
มากกว่า 15 ปี	4.38				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 25 พบว่าการทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน จำแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มต่างๆมีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 4 คู่ คือ กลุ่ม 11 - 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน น้อยกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี และ กลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่มมากกว่า 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้รับข่าวสารสาธารณสุขและข่าวสารอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับการทำงาน มากกว่า กลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่ม 11 - 15 ปี

ตารางที่ 26 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		ต่ำกว่า 5 ปี (n=69)	5 - 10 ปี (n=104)	11 - 15 ปี (n=28)	มากกว่า 15 ปี (n=124)
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		3.67	3.84	3.46	4.38
ต่ำกว่า 5 ปี	3.67	-	.17	.21	.71*
5 - 10 ปี	3.84		-	.38*	.54*
11 - 15 ปี	3.46			-	.92*
มากกว่า 15 ปี	4.38				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 26 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน จำแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายคู่พบว่า กลุ่มต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 4 คู่ คือ กลุ่ม 11 - 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน น้อยกว่า กลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่มมากกว่า 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน มากกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี กลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่ม 11 - 15 ปี

ตารางที่ 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		ต่ำกว่า 5 ปี (n=69)	5 - 10 ปี (n=104)	11 - 15 ปี (n=28)	มากกว่า 15 ปี (n=124)
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		3.12	3.21	2.82	3.94
ต่ำกว่า 5 ปี	3.12	-	.09	.30	.82*
5 - 10 ปี	3.21		-	.39	.73*
11 - 15 ปี	2.82			-	1.12*
มากกว่า 15 ปี	3.94				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 27 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านให้บริการช่วยเหลือรักษาพยาบาล จำแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มต่างๆมีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มมากกว่า 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน มากกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี กลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่ม 11 - 15 ปี

ตารางที่ 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		ต่ำกว่า 5 ปี (n=69)	5 - 10 ปี (n=104)	11 - 15 ปี (n=28)	มากกว่า 15 ปี (n=124)
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		3.12	3.46	3.46	4.18
ต่ำกว่า 5 ปี	3.12	-	.34	.34	1.06*
5 - 10 ปี	3.46		-	0	.72*
11 - 15 ปี	3.46			-	.72*
มากกว่า 15 ปี	4.18				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 28 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุขจำแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มมากกว่า 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสาธารณสุข มากกว่ากลุ่มต่ำกว่า 5 ปี กลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่ม 11 - 15 ปี

ตารางที่ 29 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		ต่ำกว่า 5 ปี (n=69)	5 - 10 ปี (n=104)	11 - 15 ปี (n=28)	มากกว่า 15 ปี (n=124)
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		3.46	3.60	3.46	4.06
ต่ำกว่า 5 ปี	3.46	-	.14	0	.60*
5 - 10 ปี	3.60		-	.14	.46*
11 - 15 ปี	3.46			-	.60*
มากกว่า 15 ปี	4.06				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 29 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน จำแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มต่างๆมีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 3 คู่ คือ กลุ่มมากกว่า 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน มากกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี กลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่ม 11 - 15 ปี

ตารางที่ 30 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		ต่ำกว่า 5 ปี (n=69)	5 - 10 ปี (n=104)	11 - 15 ปี (n=28)	มากกว่า 15 ปี (n=124)
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		3.00	3.83	4.36	4.15
ต่ำกว่า 5 ปี	3.00	-	.83	1.36*	1.15*
5 - 10 ปี	3.83		-	.53*	.32*
11 - 15 ปี	4.36			-	.21
มากกว่า 15 ปี	4.15				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 30 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน จำแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มต่าง ๆ มีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 4 คู่ คือ กลุ่ม 11 - 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน มากกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี และ กลุ่ม 5 - 10 ปี และกลุ่มมากกว่า 15 ปี มีการปฏิบัติงานด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณสุขของประชาชนในชุมชน มากกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี และ กลุ่ม 5 - 10 ปี

ตารางที่ 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกันต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน

การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	\bar{X}	ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		ต่ำกว่า 5 ปี (n=69)	5 - 10 ปี (n=104)	11 - 15 ปี (n=28)	มากกว่า 15 ปี (n=124)
ระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน		3.99	4.41	4.39	4.27
ต่ำกว่า 5 ปี	3.99	-	.42*	.40	.28
5 - 10 ปี	4.41		-	.02	.14
11 - 15 ปี	4.39			-	.12
มากกว่า 15 ปี	4.27				-

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 31 พบว่า การทดสอบความแตกต่างของการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธาราม จังหวัดหนองคาย ด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้าน จำแนกตามระยะเวลาการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มต่างๆมีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจำนวน 1 คู่ คือ กลุ่ม 5 - 10 ปี มีการปฏิบัติงานด้านเป็นแกนกลางในการประสานงานการดำเนินงานสาธารณสุขในหมู่บ้านมากกว่า กลุ่มต่ำกว่า 5 ปี

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ตารางที่ 32 จำนวนข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์พิสัย จังหวัดหนองคาย

ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	จำนวน
1. เจ้าหน้าที่ควรสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำงาน เช่น สมุดบันทึก ไฟฉายสำรวจลูกน้ำ อย่างต่อเนื่อง	128
2. ควรมีการจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	104
3. ควรจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน	98
4. ควรมีค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้านในการปฏิบัติงาน	78
5. ควรเพิ่มสวัสดิการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เช่น การใช้ห้องพิเศษฟรีในการรักษาพยาบาล	52
6. ควรจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ	51
7. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ทำงานมาครบ 20 ปี ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ	28
8. เจ้าหน้าที่ควรออกติดตาม สนับสนุน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ	24
9. ควรจัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น แผ่น CD ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว	16

จากตารางที่ 32 พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย ส่วนใหญ่ คือ เจ้าหน้าที่ควรสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน เช่น สมุดบันทึก ไฟฉายสำรวจ ลูกน้ำ อย่างต่อเนื่อง จำนวน 128 คน รองลงมา คือ ควรมีการจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 104 คน ควรจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง จำนวน 98 คน ควรสนับสนุนค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการปฏิบัติงาน จำนวน 78 คน ควรเพิ่มสวัสดิการให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เช่น การใช้ห้องพิเศษฟรีในการรักษาพยาบาล จำนวน 52 คน ควรจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกปี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ จำนวน 51 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ทำงานมาครบ 20 ปี ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 28 คน เจ้าหน้าที่ควรออกติดตาม สนับสนุน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอ จำนวน 24 คน และควรจัดหาสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น แผ่น CD ให้ความรู้ทางหอกระจายข่าว จำนวน 16 คน