

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงานในโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในครั้งนี้สรุปผลตามลำดับ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. สมมติฐานการวิจัย
3. วิธีดำเนินการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลการวิจัย
6. อภิปรายผลการวิจัย
7. ข้อเสนอแนะในการวิจัย

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศ อาชญากรรมและระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของเกย์ตระกรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

สมมติฐานการวิจัย

1. เกย์ตระกรที่อยู่ในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับปานกลาง

2. เกณฑ์กรที่อยู่ในเขต โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีขั้นตอนวิธีดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือเกณฑ์กรที่อยู่ในเขต โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวน 270 คน
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดให้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า

2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ของเกณฑ์กรในเขต โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
MUANG MAHASARAKHAM UNIVERSITY

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดของมิลเล็ต เกี่ยวกับความพึงพอใจในการบริการ

5 ด้าน คือ

- 2.2.1 ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม
- 2.2.2 ด้านการให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา
- 2.2.3 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
- 2.2.4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
- 2.2.5 ด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้า

การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะนำมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคน ในแบบรหัส โดยให้คะแนนคำตอบแบบสอบถาม ดังนี้

มากที่สุด	กำหนดให้	5	คะแนน
มาก	กำหนดให้	4	คะแนน
ปานกลาง	กำหนดให้	3	คะแนน
น้อย	กำหนดให้	2	คะแนน
น้อยที่สุด	กำหนดให้	1	คะแนน

หลังจากนั้นจะนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม สํารูป ประกอบด้วยสถิติที่ใช้ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ และการหาค่าร้อยละ

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัดถูกประสงค์งานวิจัย ข้อที่ 1 ระดับความพึง พอใจของเกณฑ์กร ในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วน ตำบลพินิจ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัดถูกประสงค์งานวิจัย ข้อที่ 2 เปรียบเทียบระดับ ความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหาร ตำบลพินิจ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามเพศ อายุและระดับการศึกษา ใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินิจ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตามตัวแปรทั้ง 3 ด้าน คือ เพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยด้านเพศ ใช้สถิติวิเคราะห์ คือ t-test ส่วนอายุและ ระดับการศึกษา ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หรือ F-test หากพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ผู้วิจัยจะทำการ ทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายๆโดยใช้การทดสอบค่าวิธีของเชฟเฟ่

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัดถูกประสงค์งานวิจัย ข้อที่ 3 การเสนอแนะของ เกณฑ์กรในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินิจ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ใช้การบรรยายวิเคราะห์สรุปเนื้อหาและแจกแจงความถี่จำนวน ผู้ตอบแบบสอบถาม

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

พบว่า เกณฑ์กรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 58.50 มีอายุระหว่าง 46-55 ปี มากที่สุด 93 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 รองลงมาตามลำดับมี อายุ 56 ปีขึ้นไป อายุ 36-45 ปี และอายุ 20-35 ปี การศึกษาส่วนมากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 82.60

2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงาน

โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่า ระดับความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความพึงพอใจของเกณฑ์กร โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.49$) และในรายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความพึงพอใจของเกณฑ์กร ในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน ($\bar{X} = 3.74$) และอยู่ในระดับปานกลาง รวม 4 ด้าน ตามลำดับ คือ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ($\bar{X} = 3.49$) ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ($\bar{X} = 3.46$) ด้านการให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา ($\bar{X} = 3.44$) และด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้า ($\bar{X} = 3.30$) ซึ่งในแต่ละด้านเมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า

2.1 ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียม รวม 4 ข้อ ความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลทินโภน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ คือ มีการให้บริการเกณฑ์กรที่ขอใช้้ำาตาม ลำดับ ก่อนหลัง ($\bar{X} = 4.09$) ให้บริการโดยไม่แบ่งแยก เพศ อายุ ระดับการศึกษาหรือความสัมพันธ์ ส่วนตัว ($\bar{X} = 3.79$) มีการแนะนำให้ข้อมูลแก่เกณฑ์กรที่ขอใช้้ำาอย่างเท่าเทียมกัน ($\bar{X} = 3.57$) เจ้าหน้าที่เปิดโอกาสให้เกณฑ์กรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งน้ำ ($\bar{X} = 3.52$)

2.2 ด้านการให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา รวม 4 ข้อ ความพึงพอใจของเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ข้อ คือ การบริการเป็นไปตามที่กำหนด หรือรอบเวลาระขอใช้น้ำของเกษตรกร ($\bar{X} = 3.66$) และกรณีต้นทุนไม่เทียบพอ มีการจัดการน้ำ หรือผันน้ำจากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ทันต่อเวลา ($\bar{X} = 3.56$) ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ข้อ คือ มีการให้บริการการใช้น้ำกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น ชั่วโมงถังกําหนดรอบวัน ($\bar{X} = 3.29$) และมีการแก้ไขปัญหา กรณี เกษตรกรเกิดการแบ่งน้ำกันใช้ ($\bar{X} = 3.24$)

2.3 ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ รวม 4 ข้อ ความพึงพอใจของเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ข้อ คือ มีแบบฟอร์มการขอใช้น้ำไว้บริการอย่างเพียงพอ ($\bar{X} = 3.72$) และบริการสูบน้ำให้เกษตรกรรมตามจำนวนเวลาที่ขอใช้น้ำ และได้น้ำอย่างเพียงพอ ($\bar{X} = 3.65$) ในระดับปานกลางจำนวน 2 ข้อ คือ สามารถสูบน้ำได้เมื่อมีความต้องการมาก ๆ กรณีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มหรือมีการปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก ($\bar{X} = 3.34$) และเจ้าหน้าที่แนะนำวิธีการให้น้ำที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเป็นอย่างดี ($\bar{X} = 3.24$)

2.4 ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่องรวม 4 ข้อ ความพึงพอใจของเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ข้อ คือ มีการให้คำแนะนำในการขอใช้น้ำตามชั้นตอน ($\bar{X} = 3.69$) และมีการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข กรณีเครื่องสูบน้ำขัดข้องให้ใช้งานได้ปกติต่อเนื่อง ($\bar{X} = 3.56$) ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ข้อ คือ กรณีเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้องขณะสูบน้ำมีการแจ้งประสานการไฟฟ้าให้รับดำเนินการ ($\bar{X} = 3.07$) และมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ เพื่อสำรองใช้งาน ($\bar{X} = 3.07$)

2.5 ด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้า รวม 4 ข้อ ความพึงพอใจของเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ข้อ คือ มีการติดตามผลการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขเครื่องสูบน้ำภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ ($\bar{X} = 3.63$) และมีการแจ้งหนี้ค้างชำระค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำเป็นประจำทุกเดือน ($\bar{X} = 3.57$) ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ข้อ คือ มีการลดระยะเวลา และขั้นตอนในการขอใช้น้ำและการได้รับน้ำ ($\bar{X} = 3.19$) และเจ้าหน้าที่มีการแนะนำวิธีการเพิ่มผลผลิตให้กับพืชที่ปลูก เช่น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และแนะนำเทคนิคความรู้ใหม่ ๆ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร ($\bar{X} = 2.81$)

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโนม อ่าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี เพศชาย และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน

จากการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโนม อ่าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี เพศ ต่างกัน คือมี เพศชาย จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 58.50 และเพศหญิง จำนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 โดยรวม และรายด้าน ความพึงพอใจของเกย์ตระกร ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า เกย์ตระกรที่อยู่ในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพินโนม อ่าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี เพศ ต่างกันความพึงพอใจ ของเกย์ตระกรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโนม อ่าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ กับเกณฑ์ คะแนนที่กำหนด ระดับความพึงพอใจ โดยรวมเพศหญิงระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.53$) ส่วนเพศชาย ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.45$) และในรายด้าน เพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจ ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.70$ และ 3.79) สำหรับด้านอื่นๆอยู่ในระดับปานกลาง

จากการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโนม อ่าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี อายุต่างกัน คือ อายุ 20-35 ปี อายุ 36-45 ปี อายุ 46-55 ปี และอายุ 56 ปีขึ้นไป ส่วนมากมีอายุระหว่าง 46-55 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4 เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกย์ตระกรที่มีอายุ ต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ($P=.09$) ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า เกย์ตระกรที่อยู่ในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโนม อ่าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี อายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโนม อ่าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลพินโนม อ่าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี อายุ ต่างกัน ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน คือ การให้บริการอย่างเท่าเทียม ($P=.03$) การให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา ($P=.03$) และการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ($P=.05$) ส่วนด้านอื่นๆ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผู้วิจัยนำผลการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของเกย์ตระกรในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วย

ไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโงน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี อายุต่างกัน ความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ค้าน ทำการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ดังนี้

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโงน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุต่างกัน ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ พนว่า ค้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน กลุ่มอายุ 20-35 ปี กับกลุ่มอายุ 56 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ กลุ่มอายุ 20-35 ปี มี ความพึงพอใจด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน มากกว่า กลุ่มอายุ 56 ปีขึ้นไป สำหรับ กลุ่ม อายุ 36-45 ปี และกลุ่มอายุ 46-55 ปี ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 กับกลุ่มอายุอื่น ๆ ส่วนด้านการให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา กับด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ มีความพึงพอใจ ของเกณฑ์กรในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหิน โงน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี อายุ ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อเปรียบ เทียบเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ทั้ง 2 ค้าน กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05

จากการเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงาน โครงการสูน้ำ ด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโงน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีระดับ การศึกษาต่างกัน พนว่า เกณฑ์กรส่วนมากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มาตรฐานสูง เป็นร้อยละ 82.60 รองลงมาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของเกณฑ์กรใน การดำเนินงาน โครงการสูน้ำ ด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโงน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ความพึงพอใจ ในรายค้าน และโดยรวม ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าเกณฑ์กรที่อยู่ในเขต โครงการสูน้ำ ด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโงน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของเกณฑ์กรในการดำเนินงาน โครงการสูน้ำ ด้วยไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโงน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของเกณฑ์การในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อตอบ วัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้

1. ระดับความพึงพอใจของเกณฑ์การในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจของเกณฑ์การที่อยู่ในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ของเกณฑ์กรณีความพึงพอใจ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พนบฯ ระดับความพึงพอใจของเกณฑ์การในการดำเนินงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความพึงพอใจของเกณฑ์การ ในด้าน การบริการอย่างเท่าเทียมกันอยู่ในระดับมาก สำหรับ ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้าน การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา และด้านการให้บริการที่มี ความก้าวหน้า อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุทธิ บั้นนา (2535 : บทคัดย่อ) ที่ศึกษาวิจัยความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคารกสิกรไทย สาขากาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ความพึงพอใจต่อพนักงานและการต้อนรับ ด้าน สถานที่ประกอบการ ด้านความสะอาดที่ได้รับ ด้านระยะเวลาดำเนินการ และด้านข้อมูลที่ ได้รับซึ่งลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ นารับบริการ ของ พิกพ อุดม (2537 : 61- 62) ได้กล่าวถึง ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ว่า ผู้รับบริการย่อมมีความต้องการและคาดหวังในการไปรับบริการทุกครั้ง เมื่อไปรับบริการ ประสบกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เปรียบเทียบกับความต้องการก่อนไปรับบริการและแสดง ออกมานะเป็นระดับความพึงพอใจ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ความพึงพอใจที่ตรงกับ ความคาดหวังเป็นการแสดงความรู้สึกยินดี ความสุขของผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่ตรง กับความคาดหวังที่มีอยู่ ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึกpleasant หรือประทับใจของผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการเกินความคาดหวังที่มีอยู่ ผู้วิจัยมีความ คิดเห็นว่าการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน เกณฑ์การที่อยู่ในเขตโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย มีความพึงพอใจใน การดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโน้ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายของเกณฑ์กรณีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในรายด้าน คือ

ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เกย์ตระกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก นั่น อาจเป็น เพราะว่า เกย์ตระกรมีรับรู้บริการตามความต้องการ และความคาดหวังในการได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน เกินความคาดหวังที่มืออยู่ ส่วนในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา และด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้า ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง นั่นอาจ เป็นเพราะว่าเกย์ตระกรมีรับรู้บริการตามความต้องการ และความคาดหวังที่ได้รับบริการเท่านั้น

2. ความพึงพอใจของเกย์ตระกรมในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโนน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน ผลการวิจัย พบว่า ดังนี้

ความพึงพอใจของเกย์ตระกรมที่อยู่ในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโนน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี เพศ ต่างกัน โดยรวม และในรายด้าน ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง ไม่เป็นความสมมติฐานที่ถึงไว้ว่า เกย์ตระกรมที่อยู่ในเขต โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโนน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโนน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เนื่องจากเกย์ตระกรมที่มีเป็นชาย และหญิง ได้รับบริการในด้าน การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา ด้านการให้บริการที่มีความก้าวหน้า และ โดยรวมแล้ว เกย์ตระกรมได้รับบริการตามความต้องการ และความคาดหวังของเกย์ตระกรมที่มี เพศต่างกัน โดยเสนอภาคกันที่สอดคล้องกับทฤษฎีความเสมอภาคของอดัมส์ (Adams. 1963 : 422-436 ; ยังคงใน สมบัต นารีการ. 2522 : 393-396) จะพาไปท่องสถานการณ์ของความเสมอภาคหรือ ความเสมอภาคที่เกิดขึ้น ที่อุราร้อนอุตตราส่วนของปัจจัยและผลลัพธ์ของเราท่ากับอุตตราส่วน ของปัจจัยและผลลัพธ์ของบุคคลอื่นที่ถูกเมริยมเทียบกับในสถานเดียวกัน

ความพึงพอใจของเกย์ตระกรมที่อยู่ในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโนน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี อายุ แตกต่างกัน โดยรวม ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง ไม่เป็นความสมมติฐานที่ถึงไว้ว่า เกย์ตระกรมที่อยู่ในเขต โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโนน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ที่มี อายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโนน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน สำหรับใน

รายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการรวดเร็วทันต่อเวลา และด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เมื่อทำการเปรียบ เทียบเป็นรายคู่ พบว่า ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ในกลุ่มอายุ 20-35 ปี กับกลุ่มอายุ 56 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือในกลุ่มอายุ 20-35 ปี มีความพึงพอใจมากกว่า กลุ่มอายุ 56 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มอายุ 36-45 ปี และกลุ่มอายุ 46-55 ปี ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 กับกลุ่มอื่น ๆ สำหรับในด้านอื่นๆ ที่เปรียบเทียบเป็นรายคู่ ไม่แตกต่างกันทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่กลุ่มอายุ 20-35 ปี มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอายุ 56 ปีขึ้นไป ในด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน เพราะกลุ่มอายุ 56 ปีขึ้นไป มีความมั่นใจในตนเองในเรื่องความสามารถ ความรู้ และความสำคัญในตัวเองที่อยู่ในพื้นที่นานนมีความรู้สึกสำคัญคนของว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สังคมต้องให้การยอมรับ จึงต่างกับกลุ่มอายุ 20-35 ปี ที่คิดว่าความต้องการในเบื้องต้น เพื่อได้รับการบริการตามความต้องการ และตามความคาดหวัง ที่เท่าเทียมกัน จึงมีความพึงพอใจต่อการบริการตามความต้องการและความคาดหวังที่เกินคาด

ความพึงพอใจของเกณฑ์กรรที่อยู่ในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโงน อําเภอมีอง จังหวัดหนองคาย ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน โดยรวม และในรายด้าน ไม่แตกต่างทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า เกณฑ์กรรที่อยู่ในเขต โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโงน อําเภอมีอง จังหวัดหนองคาย ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจในการดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโงน อําเภอมีอง จังหวัดหนองคาย แตกต่าง กัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การดำเนินงาน โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหินโงน อําเภอมีอง จังหวัดหนองคาย ดำเนินการให้บริการรวดเร็ว แต่ก็การ บริการประชาชน และหลักการจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จ ตามการศึกษาของ วันชัย วัฒนาสพท, วงศ์ คงดี และสุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ (2540 : 11-14) และแนวคิดในด้านการให้บริการ ถูลชน ธนาพงศ์ชร (2522 : 303-304) ได้กล่าวถึงแนวคิดในด้านการให้บริการ ไว้ ด้านความสอดคล้อง กับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ด้านความสมำเสมอ ด้านความเสนอภกนบริการที่จด นั้น จะต้องให้แก่ผู้มาใช้บริการทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ด้านความประทับใจ และ ด้านความสะดวก

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา

จากผลการศึกษาพอสรุปได้ว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลพินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ควรพิจารณาดำเนินการสนับสนุนงบประมาณในการบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเท่าเดิมหรือมากขึ้นและพิจารณาปรับปรุงเพิ่มพื้นที่การบริการสูบน้ำให้กับเกษตรกรตามลักษณะความเหมาะสมของพื้นที่และเพิ่มงบประมาณที่จะสนับสนุนโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้น้ำในโครงการสูน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีความเข้มแข็งสามารถช่วยงานแทนองค์กรบริหารส่วนตำบลพินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลพินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ควรศึกษาการนี้ส่วนร่วมของเกษตรกรที่ร่วมรับบริการในพื้นที่โครงการสูน้ำด้วยไฟฟ้าและศึกษาปัญหารื่องความต้องการใช้น้ำในพื้นที่โครงการสูน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรบริหารส่วนตำบลพินโงม อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาด้านน้ำที่จะขาดแคลนหรือมีนาคกินความต้องการในอนาคต



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY