

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของ กรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก โดย เก็บข้อมูลทั้งหมด 397 คน และได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน

ส่วนที่ 3 เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์ ของโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน สหพันธ์กรรมบาลลาวดังรายละเอียดต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

ตารางที่ 3 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา

| ลักษณะทางประชากร | จำนวน (N = 397) | ร้อยละ |
|------------------|-----------------|--------|
| เพศ | | |
| ชาย | 198 | 49.87 |
| หญิง | 199 | 50.13 |
| อายุ (ปี) | | |
| 18 – 25 ปี | 132 | 33.25 |
| 26 – 35 ปี | 133 | 33.50 |
| 36 ปีขึ้นไป | 132 | 33.25 |

| ระดับการศึกษาสูงสุด | จำนวน (N = 397) | ร้อยละ |
|---------------------|-----------------|--------|
| ประถมศึกษา | 100 | 25.18 |
| มัธยมศึกษาตอนต้น | 99 | 24.94 |
| มัธยมศึกษาตอนปลาย | 99 | 24.94 |
| อนุปริญญาขึ้นไป | 99 | 24.94 |

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า ระหว่างเพศหญิง และเพศชายมีจำนวนใกล้เคียงกัน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.13 เพศชาย ร้อยละ 49.87 มีช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี จำนวน ร้อยละ 33.25 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 33.50 และอายุ 36 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.25 มีระดับการศึกษา ร้อยละ 25.18 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 24.94 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 24.94 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และร้อยละ 24.94 จบอนุปริญญาขึ้นไป

ส่วนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ตารางที่ 4 ระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน

| ระดับความรู้ | จำนวน | ร้อยละ |
|---------------------|-------|--------|
| ระดับความรู้ดี | 234 | 58.90 |
| ระดับความรู้ปานกลาง | 149 | 37.50 |
| ระดับความรู้ไม่ดี | 14 | 3.50 |
| รวม | 397 | 100.0 |

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับความรู้ดี ร้อยละ 58.90 รองลงมาในระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 37.50 และมีระดับความรู้ไม่ดี ร้อยละ 3.50

ตารางที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน จำแนกตามเพศ

| ความรู้ จำแนกตามเพศ | จำนวน | คะแนน เฉลี่ย | S.D. | การ แปลผล |
|------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| ชาย | 198 | 25.74 | 6.46 | ปานกลาง |
| หญิง | 199 | 27.44 | 5.73 | ดี |
| รวม | 397 | 26.59 | 6.16 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยจำแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ดีกว่าเพศชาย โดยมีระดับความรู้อยู่ในระดับความรู้ดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 27.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.73 ส่วนเพศชายมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 25.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.46

ตารางที่ 6 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน จำแนกตามอายุ

| ระดับความรู้จำแนกตามอายุ | จำนวน | คะแนน เฉลี่ย | S.D. | การ แปลผล |
|--------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 18 – 25 ปี | 132 | 26.29 | 6.18 | ปานกลาง |
| 26 – 35 ปี | 133 | 26.12 | 6.01 | ปานกลาง |
| 36 ปี ขึ้นไป | 132 | 27.38 | 6.24 | ดี |
| รวม | 397 | 26.59 | 6.16 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 6 โดยจำแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 27.38 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.24 รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 18 – 25 ปี มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.29 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.18 และกลุ่มอายุ 26 – 35 ปี มีระดับความรู้

เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.01

ตารางที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา

| ระดับความรู้จำแนกตามระดับการศึกษา | จำนวน | คะแนนเฉลี่ย | S.D. | การแปลผล |
|-----------------------------------|-------|-------------|------|----------|
| ประถมศึกษา | 100 | 23.75 | 6.16 | ปานกลาง |
| มัธยมตอนต้น | 99 | 26.53 | 5.74 | ปานกลาง |
| มัธยมตอนปลาย | 99 | 26.70 | 6.05 | ปานกลาง |
| อนุปริญญาขึ้นไป | 99 | 29.43 | 5.38 | ดี |
| รวม | 397 | 26.59 | 6.16 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 7 โดยจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 29.43 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.38 รองลงมาได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.74 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 23.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.16

ตารางที่ 8 ความรู้เรื่องโรคเอดส์จำแนกตามความถี่ของคะแนนความรู้

| คะแนนความรู้ | จำนวน (N = 397) | ร้อยละ |
|--------------|-----------------|--------|
| 09 | 2 | 0.50 |
| 11 | 3 | 0.80 |
| 12 | 4 | 1.00 |
| 13 | 5 | 1.30 |
| 14 | 6 | 1.50 |
| 15 | 8 | 2.00 |
| 16 | 9 | 2.30 |
| 17 | 9 | 2.30 |
| 18 | 6 | 1.50 |
| 19 | 6 | 1.50 |
| 20 | 6 | 1.50 |
| 21 | 11 | 2.80 |
| 22 | 17 | 4.30 |
| 23 | 11 | 2.80 |
| 24 | 12 | 3.00 |
| 25 | 24 | 6.00 |
| 26 | 21 | 5.30 |
| 27 | 36 | 9.10 |
| 28 | 27 | 6.80 |
| 29 | 28 | 7.10 |
| 30 | 30 | 7.60 |
| 31 | 50 | 12.60 |
| 32 | 22 | 5.50 |
| 33 | 14 | 3.50 |

| คะแนนความรู้ | จำนวน (N = 397) | ร้อยละ |
|--------------|-----------------|--------|
| 34 | 8 | 2.00 |
| 36 | 4 | 1.00 |
| 37 | 5 | 1.30 |
| 38 | 5 | 1.30 |
| 39 | 8 | 2.00 |

Max. = 39 Min. = 9 Mean. = 26.6 S.D. = 6.16

จากตารางที่ 8 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 31 คะแนน ร้อยละ 12.60 รองลงมาได้คะแนน 27 คะแนน ร้อยละ 9.10 โดยมีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 9 คะแนน คะแนนสูงที่สุด 39 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 26.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.16

ส่วนที่ 3 เจตคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคเอดส์ของกรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก

ตารางที่ 9 เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรมกร โรงงาน

| ระดับเจตคติ | จำนวน | ร้อยละ |
|----------------------|-------|--------|
| ระดับเจตคติดีมาก | 0 | 0.00 |
| ระดับเจตคติดี | 14 | 3.50 |
| ระดับเจตคติด้านกลาง | 262 | 66.00 |
| ระดับเจตคติไม่ดี | 77 | 19.40 |
| ระดับเจตคติไม่ดียิ่ง | 44 | 11.10 |
| รวม | 397 | 100.00 |

จากตารางที่ 9 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับเจตคติในระดับปานกลาง โดยพบ ร้อยละ 66.00 รองลงมาได้แก่ ระดับเจตคติในระดับไม่ดี ร้อยละ 19.40 และเจตคติในระดับไม่ดียิ่ง ร้อยละ 11.10

ตารางที่ 10 เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน จำแนกตามเพศ

| เจตคติ จำแนกตามเพศ | จำนวน | คะแนน เฉลี่ย | S.D. | การ แปลผล |
|-----------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| ชาย | 198 | 2.63 | 0.70 | ปานกลาง |
| หญิง | 199 | 2.76 | 0.54 | ปานกลาง |
| รวม | 397 | 2.70 | 0.63 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 10 โดยจำแนกตามเพศ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่เป็นเพศหญิงมีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ดีกว่าเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.76 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ส่วนเพศชายมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70

ตารางที่ 11 เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน จำแนกตามอายุ

| เจตคติ จำแนกตามอายุ | จำนวน | คะแนน เฉลี่ย | S.D. | การ แปลผล |
|------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 18 – 25 ปี | 132 | 2.74 | 0.65 | ปานกลาง |
| 26 – 35 ปี | 133 | 2.65 | 0.66 | ปานกลาง |
| 36 ปี ขึ้นไป | 132 | 2.78 | 0.54 | ปานกลาง |
| รวม | 397 | 2.70 | 0.63 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 11 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มอายุ มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่มีอายุ 36 ปี ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

กลุ่มอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.78 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมาได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 25 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และกลุ่มที่มีอายุ 26 – 35 ปี มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

ตารางที่ 12 เจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน จำแนกตามระดับการศึกษา

| เจตคติ จำแนกตามระดับการศึกษา | จำนวน | คะแนน เฉลี่ย | S.D. | การ แปลผล |
|---------------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| ประถมศึกษา | 100 | 2.74 | 0.65 | ปานกลาง |
| มัธยมตอนต้น | 99 | 2.65 | 0.66 | ปานกลาง |
| มัธยมตอนปลาย | 99 | 2.69 | 0.63 | ปานกลาง |
| อนุปริญญาขึ้นไป | 99 | 2.71 | 0.37 | ปานกลาง |
| รวม | 397 | 2.70 | 0.63 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 12 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มระดับการศึกษา มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมาได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาชั้นอนุปริญญาขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.71 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และกลุ่มที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมตอนต้น มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาสัก จำแนกตามพฤติกรรม

ตารางที่ 13 จำนวน ร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำแนกตามระดับพฤติกรรม

| ระดับพฤติกรรม | จำนวน | ร้อยละ |
|------------------------------|-------|--------|
| ระดับพฤติกรรมเหมาะสมมาก | 15 | 3.80 |
| ระดับพฤติกรรมเหมาะสม | 274 | 69.00 |
| ระดับพฤติกรรมค่อนข้างเหมาะสม | 72 | 18.10 |
| ระดับพฤติกรรมไม่เหมาะสม | 36 | 9.10 |
| รวม | 397 | 100.00 |

จากตารางที่ 13 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก จำแนกตามพฤติกรรม อยู่ในระดับเหมาะสม ร้อยละ 69.00 พฤติกรรมระดับที่ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 18.10

ตารางที่ 14 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน จำแนกตามเพศ

| พฤติกรรม จำแนกตามเพศ | จำนวน | คะแนนเฉลี่ย | S.D. | การแปลผล |
|-------------------------|-------|-------------|------|----------|
| ชาย | 198 | 2.67 | 0.68 | เหมาะสม |
| หญิง | 199 | 2.83 | 0.47 | เหมาะสม |
| รวม | 397 | 2.75 | 0.59 | เหมาะสม |

จากตารางที่ 14 ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ใน

ระดับปานกลาง แต่พบว่ากลุ่มศึกษาที่เป็นเพศหญิงมีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่ากลุ่มศึกษาที่เป็นเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมอยู่ที่ 2.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่เป็นเพศชาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 2.67 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68

ตารางที่ 15 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน จำแนกตามอายุ

| พฤติกรรม จำแนกตามอายุ | จำนวน | คะแนน เฉลี่ย | S.D. | การ แปลผล |
|--------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| 18 – 25 ปี | 132 | 2.75 | 0.58 | เหมาะสม |
| 26 – 35 ปี | 133 | 2.72 | 0.65 | เหมาะสม |
| 36 ปี ขึ้นไป | 132 | 2.79 | 0.52 | เหมาะสม |
| รวม | 397 | 2.75 | 0.59 | เหมาะสม |

จากตารางที่ 15 ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่ากลุ่มศึกษาที่มีอายุ 36 ปี ขึ้นไปมีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.79 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และรองลงมาได้แก่ กลุ่มอายุ 18 – 25 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และกลุ่มอายุ 26 – 35 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.72 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65

ตารางที่ 16 พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์จำแนกตามระดับการศึกษา

| พฤติกรรม จำแนกตามระดับการศึกษา | จำนวน | คะแนน เฉลี่ย | S.D. | การ แปลผล |
|-----------------------------------|-------|-----------------|------|--------------|
| ประถมศึกษา | 100 | 2.96 | 0.43 | เหมาะสม |
| มัธยมตอนต้น | 99 | 2.65 | 0.66 | เหมาะสม |
| มัธยมตอนปลาย | 99 | 2.69 | 0.63 | เหมาะสม |
| อนุปริญญาขึ้นไป | 99 | 2.71 | 0.57 | เหมาะสม |
| รวม | 397 | 2.75 | 0.59 | เหมาะสม |

จากตารางที่ 16 ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรโรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างโดยจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีระดับระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.96 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 และรองลงมาได้แก่กลุ่มที่มีระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญาขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.71 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 กลุ่มที่มีระดับการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.69 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และกลุ่มศึกษาที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ของสหพันธ์กรมบาลลาว

ตารางที่ 17 จำนวน ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำแนกตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

| ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ | จำนวน (N =397) | ร้อยละ |
|--|----------------|--------|
| ไม่ตอบ | 60 | 15.10 |
| ตอบ โดย แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ | 337 | 74.90 |
| ▪ วิธีการ และระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรม โฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่กรรมกรโรงงาน | 341 | 85.90 |
| ▪ เนื้อหา และ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ | 327 | 82.40 |

จากตารางที่ 17 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โครงการ
เพื่อนเตือนเพื่อน ของสหพันธ์กรมบาลลาว ร้อยละ 74.90 โดยได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ คือ ด้านวิธีการ และระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมโฆษณา
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่กรรมกรโรงงาน ร้อยละ 85.90 ด้านเนื้อหา และ ข้อมูลเกี่ยวกับ
โรคเอดส์ ร้อยละ 82.40 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆสรุปได้
เป็นประเด็นดังต่อไปนี้

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ด้านเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์

1.1 ด้านเนื้อหาเห็นว่าเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ดีมาก สั้นกะทัดรัด
เป็นการนำใช้คำศัพท์ภาษาที่ฟังเข้าใจง่าย

1.2 จำนวนตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อ โรคเอดส์เป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบถึงสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคเอดส์อยู่ในทุกๆ กลุ่มอาชีพ เพศ วัย โดยเฉพาะอยู่ภายในแขวง
สะหวันนะเขต

1.3 เห็นว่าทุกคนก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ ถ้าไม่หลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย และไม่มีการป้องกันตนเอง

1.4 โรคเอดส์ไม่น่ากลัวกว่าที่คิด ไม่ใช่จะติดกันได้ง่ายๆ ถ้าไม่มีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงและไม่มีการป้องกัน

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ดีมาก ทำให้รู้ และเข้าใจผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเลวเท่านั้นจึงจะติดเอดส์

1.6 การให้ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง มาพูดเกี่ยวกับความรู้สึกและประสบการณ์ชีวิตของพวกเขา เป็นสิ่งที่ดีมาก

1.7 อยากจะให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ให้คำปรึกษา และตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ละเอียดมากกว่านี้

1.8 อยากให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเพิ่มเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

1.9 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยดีมาก โดยเฉพาะการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนำถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี และควรดูรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีผลิต และหมดอายุ

1.10 เนื้อหาดีมาก ทำให้เราทราบว่าโรคเอดส์จะติดจากคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งได้ต้องมีครบทั้งสี่ปัจจัย คือ ู้ทางออกของเชื้อโรคเอดส์ ปริมาณของเชื้อ อัตราการอยู่รอด และรู หรือช่องทางเข้าของเชื้อ

1.11 ข้อมูลดีมาก รู้ได้ถึงสภาพการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ทั้งภายในและต่างประเทศ

1.12 เนื้อหาดีมาก แต่อยากให้เพิ่มเติมอีกด้านการให้ความรู้ และการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์

1.13 ควรให้เห็นภาพของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ ระยะสุดท้าย อยากรู้ว่าจะเป็นภาพเป็นที่น่ากลัวมากน้อยเพียงใด

1.14 ควรเพิ่มเนื้อหาในด้านการส่งเสริมการให้กำลังใจ ในการประกอบอาชีพของผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์

1.15 ข้อมูลดีมาก ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ ที่ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการที่ได้รับกำลังใจ จากคนในชุมชน ก็คือสังคมทั่วไป

1.16 ควรมีแผ่นโปสเตอร์รูปภาพของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาให้ดูด้วย

2. วิธีการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่กรรมกร โรงงาน

- 2.1 การที่ได้เข้าร่วมเล่นเกมส์ ทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ได้ ได้เรียนรู้หลายอย่างจาก การจัดกิจกรรมของหน่วยงานโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของ โครงการเพื่อน เตือนเพื่อน สหพันธ์กรรมบาลลาว
- 2.2 กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุติ สนุกมาก มีบรรยากาศดี
- 2.3 ทุกกิจกรรมสนุกสนาน โดยเฉพาะกิจกรรม น้ำเข้ารู
- 2.4 การจัดกิจกรรมมีบรรยากาศดี สนุกมาก ชอบมาก อยากให้มาจัดเรื่อยๆ
- 2.5 อยากให้มีของมาแจกให้หลายๆ เวลาเล่นเกม ม่วนหลาย
- 2.6 เล่นเกมส์หมากค่าง ทำให้เราารู้ได้ถึงสภาวะของคนเมาเหล้า และขาดสติ ซึ่งอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ได้ป้องกัน
- 2.7 การสาริตการใช้ถุงยางอนามัย เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมาก
- 2.8 สนุกมาก ทำให้กล้าที่จะจับเอาถุงยางอนามัยมาไว้เพื่อศึกษา
- 2.9 อยากให้เอาถุงยางอนามัย มาแจกให้ฟรี อยู่ตามห้องน้ำโรงงาน
3. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ และโปสเตอร์
 - 3.1 คู่มือคำตอบเรื่องโรคเอดส์ มีประโยชน์ดีมาก อ่านแล้วเข้าใจดี
 - 3.2 อยากให้มีแผ่นพับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 - 3.3 อยากได้สื่อ โฆษณาด้านโรคเอดส์แบบที่ผู้บรรยายใส่
4. ระยะเวลาที่ใช้กิจกรรมโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
 - 4.1 อยากให้ทางโครงการมาจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆ มีบรรยากาศดี สนุกมาก ชอบมาก ได้พักผ่อน และได้ความรู้
 - 4.2 ควรจะมาจัดกิจกรรมในวันเสาร์ และวันอาทิตย์
 - 4.3 2 ชั่วโมงต่อครั้ง เวลาค่อนข้างน้อยไป ถ้าดีอยากให้มีเวลาหลายกว่านี้
 - 4.4 ควรจะจัดกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรมให้เสร็จภายในครั้งเดียว
 - 4.5 3 ชั่วโมงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
 - 5.1 ต้องการให้โครงการโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ลงไปโฆษณาอยู่ ตามชุมชนให้แก่วัยหนุ่มสาวในแต่ละบ้าน เพราะเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ และสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนไม่ให้จำแนกรังเกียจผู้ที่ติดเชื้อ โรคเอดส์