

บทที่ 5

สรุป อกิจกรรม และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามลำดับหัวข้อ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การวิจัย
2. สมมุติฐานการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อกิจกรรมการวิจัย
5. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความรู้ เจตคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก การติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ เจตคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกัน ตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวง สะหวันนะเขต และ จำปาสัก ระหว่างกลุ่มอาชญาภาพ และระดับการศึกษา

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ กรรมกร โรงงาน ใน 85 โรงงาน ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาสัก ต่อการจัดกิจกรรมโฆษณาให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของโครงการเพื่อนเตือนเพื่อน สถาบันธุกรรมบาลลawa

สมมุติฐานการวิจัย

1. ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกรรมกร โรงงาน ใน 85 โรงงาน ที่นครหลวง เวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาสัก อยู่ในระดับดี

2. เจตคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกรรมกร โรงงาน ใน 85 โรงงาน ที่ นครหลวง เวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาสัก อยู่ในระดับดี

3. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน อยู่ในระดับ หมายความมาก

4. ความรู้ เจตคติ กีบวกกับโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์ ของกรรมกรโรงพยาบาลใน 85 โรงพยาบาลที่นครหลวงวientian แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาศักดิ์ มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มเพศ อายุ และระดับการศึกษา

สรุปผลการวิจัย

การศึกษารั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อศึกษาระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงพยาบาลที่นครหลวงวientian แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาศักดิ์ โดยเก็บข้อมูลหัวหน้า 397 คน ระหว่าง 1/11/2550 ถึง 30/11/2550 การศึกษารั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งคุณภาพของเครื่องมือผู้ศึกษานำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 4 ท่านพิจารณาตรวจสอบ แล้วนำไปปรับปรุงและทดลองใช้แบบสอบถามกับกลุ่มกรรมกรที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 40 คน แล้วนำแบบทดสอบความรู้หาค่าความเชื่อมั่นได้ผลเป็นที่เชื่อถือได้มีสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 นำแบบสอบถามเจตคติหาค่าความเชื่อมั่นได้ผลเป็นที่เชื่อถือได้มีสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 นำแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์มาหาค่าความเชื่อมั่นได้ผลเป็นที่เชื่อถือได้มีสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.75 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2550 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติ หาความถี่ ร้อยละ ค่าแผลดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนข้อมูลทั่วไปความรู้ เจตคติ และพฤติกรรม

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานำส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 50.13.

รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 49.87 มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 33.25 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 33.50 และอายุ 36 ปีขึ้นไป ร้อยละ 33.25 จบชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 25.19 นั้นยังศึกษาตอนต้น ร้อยละ 24.94 นั้นยังศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 24.94 และอนุปริญญาขึ้นไป ร้อยละ 24.94

1. ด้านความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานำส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับความรู้ดี ร้อยละ 58.90 รองลงมาเมื่อระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 37.50 และเมื่อระดับความรู้ไม่ดี ร้อยละ 3.50 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานำส่วนใหญ่ตอบคำถามความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ได้ถูกต้องมากที่สุดในเรื่อง โรคเอดส์สามารถติดต่อได้ด้วยการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนที่มี

เชื้อโรคเอ็คส์ร้อยละ 95.70 รองลงมาได้แก่เรื่องการหอมแก้มกับผู้ที่มีเชื้อโรคเอ็คส์ ก่อให้เราติดเชื้อโรคเอ็คส์ได้ เช่นกัน ร้อยละ 95.00 สำหรับข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบถูกน้อยที่สุดได้แก่ โรคเอ็คส์เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชนิดหนึ่ง ซึ่งว่า เอชไอวี (HIV) ร้อยละ 18.10 รองลงมาได้แก่ เมื่อเราติดเชื้อโรคเอ็คส์ เม็ดเลือดแดงในร่างกายของเราจะลดลง และจะทำให้เราติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น ร้อยละ 24.90

ผลการศึกษา พบร้า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์ 31 คะแนน ร้อยละ 12.60 รองลงมาได้คะแนน 27 คะแนน ร้อยละ 9.10 โดยมีค่าต่ำสุดอยู่ที่ 9 คะแนน คะแนนสูงที่สุด 39 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 26.60 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.66

ผลการศึกษา พบร้า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยจำแนกตามเพศ พบร้าเพศหญิงมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์ดีกว่าเพศชาย โดยมีระดับความรู้อยู่ในระดับความรู้ดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 27.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.73 ส่วนเพศชายมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 25.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.46

โดยจำแนกตามอายุ พบร้า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์อยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 27.38 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.24 รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 18 – 25 ปี มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.29 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.18 และกลุ่มอายุ 26 – 35 ปี มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.12 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.01

โดยจำแนกตามระดับการศึกษา พบร้า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญาขึ้นไป มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 29.43 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.38 รองลงมาได้แก่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนปลาย มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอ็คส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 26.53 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.74 กลุ่ม

ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ 23.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.16

2. ด้านเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับเจตคติในระดับปานกลาง โดยพบ ร้อยละ 66.00 รองลงมา ได้แก่ ระดับเจตคติในระดับไม่ดี ร้อยละ 19.40 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีเจตคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ที่ระดับดี เช่น ในเรื่องการเล่าประสบการณ์ของผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ท่านพèreสามารถนำเอาไปเป็นอุทาหรณ์ หรือบทเรียนแก่ตนเอง มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยของบ่ำยิ่งรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 88.40 ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ที่ออกมากล่าวเพียบพร้อมและทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น การโฆษณาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นบุคคลที่น่ายกย่อง มีผู้เห็นด้วยและเห็นด้วยของบ่ำยิ่งรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 83.60 มีระดับเจตคติอยู่ระดับปานกลาง เช่น ผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์ มีสิทธิ์ที่จะแต่งงานและมีเพศสัมพันธ์ที่มีการป้องกันได้ ผู้ชายและผู้หญิงในโรงงานของท่านมีความเสี่ยงมาก เพราะพวกเขามีพฤติกรรมเสี่ยง และระดับเจตคติที่ไม่ดี เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ยอมรับได้สำหรับท่าน การมีเพศสัมพันธ์กับคนรักที่เป็นเพศเดียวกัน เช่น หญิงกับหญิง หรือชายกับชาย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์

โดยจำแนกตามเพศ ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่เป็นเพศหญิงมีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ดีกว่าเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ส่วนเพศชายมีระดับความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.63 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มอายุ มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่มีอายุ 36 ปี ขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.78 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 25 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติ 2.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และกลุ่มที่มีอายุ 26 – 35 ปี มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มระดับการศึกษา มีระดับเจตคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มที่มีระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติอยู่ที่ 2.74 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาขั้นอนุปริญญาขึ้นไป มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนเขตคติ 2.71 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.37 และกลุ่มที่มีระดับการศึกษาขั้นมัธยมตอนต้น มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเขตคติอยู่ที่ 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

3. พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์

ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการป้องกันตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ โรคเอดส์อยู่ในระดับดี ได้แก่ ท่านส่วนใหญ่ถูงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาว หรือ ชายที่เข้าบริการทางเพศ มีผู้ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 61.00 ท่านตระหนักเสมอว่า ท่านเองก็มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคเอดส์ และส่วนใหญ่ถูงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟน มีผู้ปฏิบัติทุกครั้ง 56.40 ท่านส่วนใหญ่ถูงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับแฟนทุก ๆ คน ทั้งแฟนในอดีต และ แฟนปัจจุบัน มีผู้ปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 55.7 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์อยู่ในระดับเหมาะสม ร้อยละ 69.00 ระดับพฤติกรรมที่ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 18.10

ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง แต่พบว่ากลุ่มศึกษาที่เป็นเพศหญิงมีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่า กลุ่มศึกษาที่เป็นเพศชาย โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเขตคติอยู่ที่ 2.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่เป็นเพศชาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนเขตคติ 2.67 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68

ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์ของกรรมกร โรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า กลุ่มศึกษาที่มีอายุ 36 ปี ขึ้นไปมีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่ากลุ่มอายุ อื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนเขตคติอยู่ที่ 2.79 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 และ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 18 – 25 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเขตคติ 2.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 และกลุ่มอายุ 26 – 35 ปี มีค่าเฉลี่ยคะแนนเขตคติ 2.72 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65

ผลการศึกษา โดยเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรค เอดส์ของกรรมกร โรงงาน ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกตามระดับการศึกษา พบร่วงกลุ่ม ตัวอย่างที่ศึกษาทุกกลุ่มนี้พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมอยู่ที่ 2.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และพบร่วงกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาที่มีระดับระดับการศึกษาขั้นประถมศึกษา มีระดับพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่เหมาะสมกว่ากลุ่มระดับการศึกษาอื่น ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมอยู่ที่ 2.96 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 และรองลงมาได้แก่กลุ่มที่มีระดับการศึกษา ระดับอนุปริญญาขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 2.71 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 กลุ่มนี้มีระดับการศึกษาขั้นมัธยมตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 2.69 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 และกลุ่มศึกษาที่มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมตอนต้น มีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรม 2.65 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมโภชนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกรรมกรโรงงานต่อโครงการเพื่อสนับสนุน สถาบันชั้นนำลาว

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมโภชนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โครงการเพื่อสนับสนุน ของสถาบันชั้นนำลาว ร้อยละ 74.90 โดยได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ คือ ด้านวิธีการ และระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมโภชนาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่กรรมกร โรงงาน ร้อยละ 85.90 เห็นว่ากิจกรรมโภชนาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ มีประโยชน์มาก และเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการเล่นเกม และการสาธิต การใช้ถุงยางอนามัยเป็นต้น ด้านเนื้อหา และ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ ร้อยละ 82.4 เห็นว่า หน่วยงานโภชนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของโครงการเพื่อสนับสนุน เพื่อสถาบันชั้นนำลาว มีเนื้อหาสาระคีมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสถานที่ให้บริการให้ปรึกษา หรือรักษา และสถานที่ตรวจเดือดหาเชื้อโรค เอดส์โดยสมัครใจและปกปิด

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาที่พบว่า ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของกรรมกรใน 85 โรงงาน ที่นัดตรวจอุบัติเหตุ แขวงสะหวันนะเขต และแขวงจำปาศักดิ์ ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรค

เอกสารในระดับความรู้ดี ร้อยละ 58.9 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ รองลงมา มีระดับความรู้ปานกลาง ร้อยละ 37.50 และมีระดับความรู้ไม่ดี ร้อยละ 3.50 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ องค์การยูนิเซฟ และศูนย์ยกระดับสุขภาพเด็กและเยาวชน (UNICEF, CLTU. 1997:58) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของกรมกร โรงพยาบาลอายุรุ่งวัย 15-35 ปี ที่นัดหมาย เวียงจันทน์ ผลการศึกษาพบว่า กรมกร โรงพยาบาลมีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง โรคเอดส์อยู่ในระดับค่อนข้างดี ร้อยละ 85.00 กรมกร โรงพยาบาล ยังมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมต่อโรคเอดส์ และผู้ที่ติดเชื้อ โรคเอดส์ กรมกรร้อยละ 80 ปี มีความคิดเห็นว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวมาก และพวกเขาก็มีความคิดจำแนกและรังเกียจผู้ที่ติดเชื้อ โรคเอดส์ หรือผู้ที่ป่วยเป็นเอดส์ จากผลของการศึกษาดังนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้ระดับความรู้ของกรมกร โรงพยาบาลเพิ่มขึ้น มีสาเหตุมาจากการจัดกิจกรรม โฆษณาให้ความรู้ เกี่ยวกับ โรคเอดส์อย่างต่อเนื่องของ โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน สื่อโฆษณาต่างๆ

ผลการศึกษาพบว่า เจตคติเกี่ยวกับ โรคเอดส์ของกรมกร ใน 85 โรงพยาบาล ที่นัดหมาย เวียงจันทน์ แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาศักดิ์ ส่วนใหญ่มีระดับเจตคติในระดับปานกลาง โดยพบ ร้อยละ 66.0 รองลงมา ได้แก่ ระดับเจตคติในระดับไม่ดี ร้อยละ 19.4 ซึ่งไม่ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ องค์การยูนิเซฟ และศูนย์ยกระดับสุขภาพเด็กและเยาวชน (UNICEF, CLTU. 1997: 63) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการปฏิบัติเกี่ยวกับ โรคเอดส์ ของกรมกร โรงพยาบาลอายุรุ่งวัย 15-35 ปี ที่นัดหมาย เวียงจันทน์ ผลการศึกษาพบว่า กรมกร โรงพยาบาลมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมต่อ โรคเอดส์ และผู้ที่ติดเชื้อ โรคเอดส์ กรมกรร้อยละ 80 มีความคิดเห็นว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวมาก และพวกเขาก็มีความคิดจำแนกและรังเกียจผู้ที่ติดเชื้อ โรคเอดส์ หรือผู้ที่ป่วยเป็นเอดส์

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของจากการติดเชื้อ โรคเอดส์ของกรมกร โรงพยาบาลในสามจังหวัด นครหลวงเวียงจันทน์, แขวงสะหวันนะเขต และ แขวงจำปาศักดิ์ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ โรคเอดส์อยู่ในระดับเหมาะสม ร้อยละ 69.00 ระดับพฤติกรรมที่ค่อนข้างเหมาะสม ร้อยละ 18.10 แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ องค์การยูนิเซฟ และศูนย์ยกระดับสุขภาพเด็กและเยาวชน (UNICEF, CLTU. 1997: 70) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และ พฤติกรรมการปฏิบัติ เกี่ยวกับ โรคเอดส์ ของกรมกร โรงพยาบาลอายุรุ่งวัย 15-35 ปี ที่นัดหมาย เวียงจันทน์ ผลการศึกษาพบว่า กว่า ร้อยละ 50.0 ของจำนวนกรมกร โรงพยาบาลไม่เคยเห็นถุงยางอนามัยเลย ไม่ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ กับใครก็

ตาม จึงเห็นได้ว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคเอดส์ของกรรมกร โรงพยาบาลบังคับในระดับต่ำมาก หรือมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองที่ไม่เหมาะสมเลย

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมโภชนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน ของสหพันธ์กรรมบาลลาว ร้อยละ 74.90 โดยได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ คือ ค้านวิธีการ และระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมโภชนาให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ แก่กรรมกร โรงพยาบาล ร้อยละ 85.90 ค้านเนื้อหา และ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ ร้อยละ 82.40 ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ สรุปได้เป็นประเด็น ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทัศนคติ และพฤติกรรมของคนในชุมชน ที่อยู่รอบๆ โรงพยาบาล
2. ควรมีการศึกษา หารูปแบบการจัดกิจกรรมโภชนาให้สู่ศึกษา ความรู้เรื่องโรคเอดส์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน โภชนาเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของสหพันธ์กรรมบาลลาว ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY