

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษา สภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับขั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

| | | |
|----------|-----|------------------------------|
| N | แทน | จำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา |
| μ | แทน | ค่าเฉลี่ย |
| σ | แทน | ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน |

ลำดับขั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูล ตามลำดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยเพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลชานูวรรณ

ตอนที่ 2 สภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ตอนที่ 3 สภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ

อายุ การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน
 ตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน (ปรากฏตามตารางที่ 7-22) ดังนี้

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและเป็นรายด้าน

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | μ | σ | ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-----------------------------|
| 1. ด้านงานโภชนาการ | 2.72 | 1.29 | ปานกลาง |
| 2. ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว | 3.04 | 1.48 | ปานกลาง |
| 3. ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2.98 | 1.51 | ปานกลาง |
| 4. ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น | 3.31 | 1.52 | ปานกลาง |
| 5. ด้านงานจัดหาวัสดุสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล | 3.02 | 1.35 | ปานกลาง |
| 6. ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 2.71 | 1.22 | ปานกลาง |
| 7. ด้านงานจัดหายาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน | 2.69 | 1.30 | ปานกลาง |
| 8. ด้านงานทันตสาธารณสุข | 2.72 | 1.20 | ปานกลาง |
| 9. ด้านงานการเฝ้าระวังโรค ไม่ติดต่อ | 2.84 | 1.41 | ปานกลาง |
| 10. ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค | 2.90 | 1.40 | ปานกลาง |
| 11. ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน | 2.79 | 1.28 | ปานกลาง |

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | μ | σ | ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-----------------------------|
| 12. ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ | 2.78 | 1.36 | ปานกลาง |
| 13. ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม | 2.90 | 1.35 | ปานกลาง |
| 14. ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธุ์ | 2.92 | 1.33 | ปานกลาง |
| 15. ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ | 2.96 | 1.55 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.89 | 1.26 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.89$, $\sigma=1.26$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.31$, $\sigma=1.52$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=3.04$, $\sigma=1.48$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=3.02$, $\sigma=1.35$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.98$, $\sigma=1.51$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=2.96$, $\sigma=1.55$) ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธุ์ ($\mu=2.92$, $\sigma=1.33$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=2.90$, $\sigma=1.40$) ด้านงานการควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=2.90$, $\sigma=1.35$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.84$, $\sigma=1.41$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.79$, $\sigma=1.28$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.78$, $\sigma=1.36$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.72$, $\sigma=1.29$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.72$, $\sigma=1.20$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.71$, $\sigma=1.22$) และสุดท้าย ด้านงานจัดหายาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.69$, $\sigma=1.30$) ตามลำดับ

ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานโภชนาการ

| ด้านงานโภชนาการ | μ | σ | ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-----------------------------|
| 1. สํารวจรายชื่อเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในหมู่บ้าน | 2.74 | 1.43 | ปานกลาง |
| 2. ชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ทุก 3 เดือน | 2.55 | 1.31 | ปานกลาง |
| 3. แนะนำให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันโรคขาดสารอาหาร | 2.85 | 1.39 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.72 | 1.29 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 8 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานโภชนาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.72$, $\sigma=1.29$) เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อพบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ แนะนำให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการป้องกันโรคขาดสารอาหาร ($\mu=2.85$, $\sigma=1.39$) สํารวจรายชื่อเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ในหมู่บ้าน ($\mu=2.74$, $\sigma=1.43$) และชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ทุก 3 เดือน ($\mu=2.55$, $\sigma=1.31$) ตามลำดับ

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว

| ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว | μ | σ | ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-----------------------------|
| 1. ติดตามหญิงมีครรภ์ไปฝากท้องและตรวจครรภ์ ตามกำหนด | 3.04 | 1.48 | ปานกลาง |
| 2. ติดตามหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไปตรวจสุขภาพตามกำหนด | 2.97 | 1.52 | ปานกลาง |
| 3. แนะนำหญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน | 3.11 | 1.65 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 3.01 | 1.48 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 9 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=3.01$, $\sigma=1.48$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ แนะนำหญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน ($\mu=3.11$, $\sigma=1.65$) ติดตามหญิงมีครรภ์ไปฝากท้องและตรวจครรภ์ตามกำหนด ($\mu=3.04$, $\sigma=1.48$) และ ติดตามหญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไปตรวจสุขภาพตามกำหนด ($\mu=2.97$, $\sigma=1.52$) ตามลำดับ

ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ
 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

| ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ติดตามเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ไปรับวัคซีนตามกำหนด | 3.09 | 1.61 | ปานกลาง |
| 2. แนะนำหญิงตั้งครรภ์ไปรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก | 2.94 | 1.52 | ปานกลาง |
| 3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้มีการฉีดวัคซีน ทั้งในสถานบริการและจุดนัดหมายในหมู่บ้าน | 2.91 | 1.54 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.98 | 1.51 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัด
 ร้อยเอ็ด ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.98$, $\sigma=1.51$)
 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
 หาน้อย ได้แก่ ติดตามเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ไปรับวัคซีนตามกำหนด ($\mu=3.09$, $\sigma=1.61$) แนะนำ
 หญิงตั้งครรภ์ไปรับวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก ($\mu=2.94$, $\sigma=1.52$) และประสานงานกับ
 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้มีการฉีดวัคซีนทั้งในสถานบริการและจุดนัดหมายในหมู่บ้าน
 ($\mu=2.91$, $\sigma=1.54$) ตามลำดับ

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ
 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น

| ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 3.36 | 1.60 | ปานกลาง |
| 2. เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 | 3.22 | 1.54 | ปานกลาง |
| 3. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | 3.35 | 1.59 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 3.31 | 1.52 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 11 พบว่าระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัด
 ร้อยเอ็ด ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=3.31, \sigma=1.52$)
 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
 หาน้อย ได้แก่ เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ($\mu=3.36, \sigma=1.60$) กำจัดแหล่ง
 เพาะพันธุ์ยุงลาย ($\mu=3.35, \sigma=1.59$) และเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
 ($\mu=3.22, \sigma=1.54$) ตามลำดับ

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานจัดหาน้ำสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล

| ด้านงานจัดหาน้ำสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|---|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. แนะนำให้ประชาชนจัดหาน้ำสะอาดไว้ดื่มและเก็บกัก น้ำไว้ใช้ในยามที่จำเป็น | 3.12 | 1.54 | ปานกลาง |
| 2. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค(แมลง/หนู) | 2.99 | 1.50 | ปานกลาง |
| 3. แนะนำชาวบ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน และบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดเป็นระเบียบ | 2.96 | 1.44 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 3.02 | 1.35 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของ
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัด
 ร้อยเอ็ด ด้านงานจัดหาน้ำสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 ($\mu=3.02$, $\sigma=1.35$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
 จากมากไปหาน้อย ได้แก่ แนะนำให้ประชาชนจัดหาน้ำสะอาดไว้ดื่มและเก็บกักน้ำไว้ใช้
 ในยามที่จำเป็น ($\mu=3.12$, $\sigma=1.54$) กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรค(แมลง/หนู)
 ($\mu=2.99$, $\sigma=1.50$) และแนะนำชาวบ้านในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณ
 บ้านเรือนให้สะอาดเป็นระเบียบ ($\mu=2.96$, $\sigma=1.44$) ตามลำดับ

RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอนมไพรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น

| ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|---|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ชาวบ้านตามอาการ เช่น ปวดหัว เป็นไข้ ปวดเมื่อย ปวดท้อง ปวดฟัน คื่นคั่น เจ็บตา เจ็บหู เป็นต้น | 2.72 | 1.31 | ปานกลาง |
| 2. ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ลมชัก จมน้ำ ูกัด ก่อนส่งต่อ ผู้ป่วยไปรับ การรักษาคือในสถานพยาบาลที่เหมาะสม | 2.65 | 1.35 | ปานกลาง |
| 3. แนะนำวิธีการรักษาพยาบาลอย่างง่าย ๆ ให้แก่ชาวบ้าน | 2.76 | 1.44 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.71 | 1.22 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 13 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอนมไพรี
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 ($\mu=2.71$, $\sigma=1.22$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
 จากมากไปหาน้อย ได้แก่ แนะนำวิธีการรักษาพยาบาลอย่างง่าย ๆ ให้แก่ชาวบ้าน
 ($\mu=2.76$, $\sigma=1.44$) ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ชาวบ้านตามอาการ เช่น ปวดหัว เป็นไข้
 ปวดเมื่อย ปวดท้อง ปวดฟัน คื่นคั่น เจ็บตา เจ็บหู เป็นต้น ($\mu=2.72$, $\sigma=1.31$) และให้การปฐม
 พยาบาลเกี่ยวกับบาดแผลสด กระดูกหัก ข้อเคลื่อน ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ลมชัก จมน้ำ ูกัด
 ก่อนส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อในสถานพยาบาลที่เหมาะสม ($\mu=2.65$, $\sigma=1.35$) ตามลำดับ

ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน

| ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|---|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. จัดหาและจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน | 2.73 | 1.35 | ปานกลาง |
| 2. แนะนำให้มีการปลูกและใช้สมุนไพรในครัวเรือน | 2.48 | 1.32 | น้อย |
| 3. แนะนำประชาชนให้ใช้ยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพร | 2.87 | 1.44 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.69 | 1.30 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 14 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 ($\mu=2.69$, $\sigma=1.30$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
 จากมากไปหาน้อย ได้แก่ แนะนำประชาชนให้ใช้ยาสามัญประจำบ้านและสมุนไพร
 ($\mu=2.87$, $\sigma=1.44$) จัดหาและจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน ($\mu=2.73$, $\sigma=1.35$) และอยู่ในระดับ
 น้อย 1 ข้อ คือ แนะนำให้มีการปลูกและใช้สมุนไพรในครัวเรือน ($\mu=2.48$, $\sigma=1.32$) ตามลำดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงาน ตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบล ชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานทันตสาธารณสุข

| ด้านงานทันตสาธารณสุข | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก | 2.83 | 1.38 | ปานกลาง |
| 2. ให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “ทันตสาธารณสุข” | 2.63 | 1.20 | ปานกลาง |
| 3. นัดหมายประชาชนให้ไปรับบริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ | 2.69 | 1.32 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.72 | 1.19 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 15 พบว่าระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานทันตสาธารณสุข โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.72$, $\sigma=1.19$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปาก ($\mu=2.83$, $\sigma=1.38$) นัดหมายประชาชนให้ไปรับบริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ($\mu=2.69$, $\sigma=1.32$) และให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่อง “ทันตสาธารณสุข” ($\mu=2.63$, $\sigma=1.20$) ตามลำดับ

ตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ
 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

| ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|---|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจ เป็นต้น | 2.57 | 1.27 | ปานกลาง |
| 2. การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การตรวจเต้านม ด้วยตนเอง | 3.07 | 1.66 | ปานกลาง |
| 3. ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องอุบัติเหตุในครัวเรือน เช่น น้ำร้อนลวก มีคบาดมือ อุบัติเหตุจากรถใน หมู่บ้าน เป็นต้น | 2.88 | 1.57 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.84 | 1.41 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 16 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 ($\mu=2.84$, $\sigma=1.41$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
 จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ การตรวจเต้านม ด้วยตนเอง
 ($\mu=3.07$, $\sigma=1.66$) ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องอุบัติเหตุในครัวเรือน เช่น น้ำร้อนลวก
 มีคบาดมือ อุบัติเหตุจากรถในหมู่บ้าน เป็นต้น ($\mu=2.88$, $\sigma=1.57$) และค้นหาผู้ป่วย
 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจ เป็นต้น ($\mu=2.57$, $\sigma=1.27$)
 ตามลำดับ

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค

| ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ให้ความรู้และแนะนำประชาชนในการเลือกซื้อและ ใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย ออ. | 2.80 | 1.36 | ปานกลาง |
| 2. แนะนำประชาชนไม่ให้ใช้ยาชุด ยาซอง | 2.89 | 1.53 | ปานกลาง |
| 3. ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในการขอความร่วมมือร้านขายสินค้า ไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบให้เด็กอายุ ต่ำกว่า 18 ปี | 3.02 | 1.60 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.90 | 1.40 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 17 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.90$, $\sigma=1.40$)
 เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
 หาน้อย ได้แก่ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในการขอความร่วมมือร้านขายสินค้าไม่ให้จำหน่าย
 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ($\mu=3.02$, $\sigma=1.60$) แนะนำ
 ประชาชนไม่ให้ใช้ยาชุด ยาซอง ($\mu=2.89$, $\sigma=1.53$) และให้ความรู้และแนะนำประชาชน
 ในการเลือกซื้อและใช้สินค้าที่มีเครื่องหมาย ออ. ($\mu=2.80$, $\sigma=1.36$) ตามลำดับ

ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน

| ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต ปัญหาอ่อน และลมชัก เป็นต้น | 2.98 | 1.42 | ปานกลาง |
| 2. ติดตามเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำแก่ญาติผู้ป่วยทางจิตใน หมู่บ้าน | 2.65 | 1.42 | ปานกลาง |
| 3. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนัดหมายผู้สูงอายุให้มารับบริการ ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง | 2.73 | 1.30 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.79 | 1.28 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 18 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 ($\mu=2.79$, $\sigma=1.28$) เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
 จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต
 ปัญหาอ่อน และลมชัก เป็นต้น ($\mu=2.98$, $\sigma=1.42$) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนัดหมาย
 ผู้สูงอายุให้มารับบริการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ($\mu=2.73$, $\sigma=1.30$) และติดตาม
 เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำแก่ญาติผู้ป่วยทางจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.65$, $\sigma=1.42$) ตามลำดับ

ตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ
 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์

| ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|---|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนในเรื่องการติดต่อ การป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ | 2.90 | 1.61 | ปานกลาง |
| 2. ค้นหาผู้ป่วยเอดส์ในหมู่บ้าน | 2.78 | 1.44 | ปานกลาง |
| 3. เข้าร่วมกิจกรรมการณรงค์ในวัน โรคเอดส์แห่งชาติ | 2.65 | 1.42 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.78 | 1.36 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 19 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 ($\mu=2.78$, $\sigma=1.36$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
 จากมากไปหาน้อย ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนในเรื่อง การติดต่อ
 การป้องกันและควบคุม โรคเอดส์ ($\mu=2.90$, $\sigma=1.61$) ค้นหาผู้ป่วยเอดส์ในหมู่บ้าน
 ($\mu=2.78$, $\sigma=1.44$) และเข้าร่วมกิจกรรมการณรงค์ในวัน โรคเอดส์แห่งชาติ ($\mu=2.65$, $\sigma=1.42$)
 ตามลำดับ

ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ
 อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม

| ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ดูแลและจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้น่าอยู่ | 2.60 | 1.35 | ปานกลาง |
| 2. เฝ้าระวังมิให้มีการกระทำที่ก่อให้เกิดมลภาวะ | 3.09 | 1.53 | ปานกลาง |
| 3. รณรงค์เรื่องการไม่ให้ประชาชนเผาขยะต่าง ๆ ในหมู่บ้าน | 3.01 | 1.49 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.90 | 1.35 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 20 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
 ($\mu=2.90$, $\sigma=1.35$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
 จากมากไปหาน้อย ได้แก่ เฝ้าระวังมิให้มีการกระทำที่ก่อให้เกิดมลภาวะ ($\mu=3.09$, $\sigma=1.53$)
 รณรงค์เรื่องการไม่ให้ประชาชนเผาขยะต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ($\mu=3.01$, $\sigma=1.49$) และดูแลและ
 จัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้น่าอยู่ ($\mu=2.60$, $\sigma=1.35$) ตามลำดับ

ตารางที่ 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธ

| ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธ | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|--|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุขผ่านทาง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน | 3.07 | 1.48 | ปานกลาง |
| 2. แจกเอกสาร/แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน | 2.90 | 1.43 | ปานกลาง |
| 3. แนะนำวิธีการทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสาธารณสุขแก่ ประชาชนในหมู่บ้าน | 2.80 | 1.39 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.92 | 1.33 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 21 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
($\mu=2.92$, $\sigma=1.33$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุขผ่านทาง
หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ($\mu=3.07$, $\sigma=1.48$) แจกเอกสาร/แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขอนามัยให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ($\mu=2.90$, $\sigma=1.43$)
และแนะนำวิธีการทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
($\mu=2.80$, $\sigma=1.39$) ตามลำดับ

ตารางที่ 22 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม
 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกัน
 สุขภาพ

| ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ | μ | σ | ระดับสภาพ ปัญหาการ ปฏิบัติงาน |
|---|-------|----------|-------------------------------------|
| 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค | 3.10 | 1.57 | ปานกลาง |
| 2. แนะนำวิธีการใช้บัตรทอง และชี้แจงสิทธิประโยชน์ บัตรทอง | 3.06 | 1.67 | ปานกลาง |
| 3. สสำรวจประชาชนที่ยัง ไม่มีสิทธิบัตรทอง | 2.72 | 1.59 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.96 | 1.55 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 22 พบว่า ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาท
 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอนมไพร
 จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับ
 ปานกลาง ($\mu=2.96$, $\sigma=1.55$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ
 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประชาสัมพันธ์โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
 ($\mu=3.10$, $\sigma=1.57$) แนะนำวิธีการใช้บัตรทอง และชี้แจงสิทธิประโยชน์บัตรทอง
 ($\mu=3.06$, $\sigma=1.67$) และสำรวจประชาชนที่ยัง ไม่มีสิทธิบัตรทอง ($\mu=2.72$, $\sigma=1.59$) ตามลำดับ

RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตอนที่ 2 ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลชานูวรรณ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน (ปรากฏตามตารางที่ 23-26) ดังนี้

ตารางที่ 23 ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | ชาย | | ระดับสภาพปัญหา | หญิง | | ระดับสภาพปัญหา |
|--|------|------|----------------|------|------|----------------|
| | μ | σ | | μ | σ | |
| 1. ด้านงานโภชนาการ | 2.31 | .94 | น้อย | 2.82 | 1.36 | ปานกลาง |
| 2. ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว | 2.65 | 1.10 | ปานกลาง | 3.15 | 1.53 | ปานกลาง |
| 3. ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2.68 | 1.09 | ปานกลาง | 3.06 | 1.60 | ปานกลาง |
| 4. ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น | 3.22 | 1.35 | ปานกลาง | 3.34 | 1.57 | ปานกลาง |
| 5. ด้านงานจัดหาน้ำสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล | 2.77 | 1.13 | ปานกลาง | 3.09 | 1.41 | ปานกลาง |
| 6. ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 2.41 | .82 | น้อย | 2.79 | 1.30 | ปานกลาง |
| 7. ด้านงานจัดหาายาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน | 2.32 | 1.04 | น้อย | 2.80 | 1.35 | ปานกลาง |
| 8. ด้านงานทันตสาธารณสุข | 2.39 | .89 | น้อย | 2.80 | 1.26 | ปานกลาง |
| 9. ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ | 2.49 | 1.13 | น้อย | 2.93 | 1.46 | ปานกลาง |
| 10. ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค | 2.47 | 1.15 | น้อย | 3.02 | 1.45 | ปานกลาง |
| 11. ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน | 2.47 | 1.02 | น้อย | 2.87 | 1.33 | ปานกลาง |
| 12. ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ | 2.44 | 1.18 | น้อย | 2.87 | 1.40 | ปานกลาง |
| 13. ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม | 2.79 | 1.09 | ปานกลาง | 2.93 | 1.41 | ปานกลาง |

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน | ชาย | | ระดับ สภาพ ปัญหา | หญิง | | ระดับ สภาพ ปัญหา |
|--|-------|----------|------------------------|-------|----------|------------------------|
| | μ | σ | | μ | σ | |
| 14. ด้านงานการให้สุศึกษา ประชาสัมพันธ | 2.61 | 1.04 | ปานกลาง | 3.00 | 1.39 | ปานกลาง |
| 15. ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หลักประกันสุขภาพ | 2.68 | 1.31 | ปานกลาง | 3.03 | .61 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.58 | .92 | ปานกลาง | 2.97 | 1.33 | ปานกลาง |

จากตารางที่ 23 ระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามเพศ พบว่า

เพศชาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.58$, $\sigma=.92$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 7 ด้านและอยู่ในระดับน้อย 8 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.22$, $\sigma=1.35$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=2.79$, $\sigma=1.09$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=2.77$, $\sigma=1.13$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.68$, $\sigma=1.09$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=2.68$, $\sigma=1.31$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=2.65$, $\sigma=1.10$) ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธ ($\mu=2.61$, $\sigma=1.04$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.49$, $\sigma=1.13$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=2.47$, $\sigma=1.15$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.47$, $\sigma=1.02$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.44$, $\sigma=1.18$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.41$, $\sigma=.82$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.39$, $\sigma=.89$) ด้านงานจัดหาายที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.32$, $\sigma=1.04$) และสุดท้ายด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.31$, $\sigma=.94$) ตามลำดับ

เพศหญิง โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.97$, $\sigma=1.33$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.34$, $\sigma=1.57$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=3.15$, $\sigma=1.53$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=3.09$, $\sigma=1.41$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=3.06$, $\sigma=1.60$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพ ($\mu=3.03$, $\sigma=.61$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=3.02$, $\sigma=1.45$) ด้านงาน
การให้สุศึกษาประชาสัมพันธ์ ($\mu=3.00$, $\sigma=1.39$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม
($\mu=2.93$, $\sigma=1.41$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.93$, $\sigma=1.46$) ด้านงานสุขภาพจิต
ในหมู่บ้าน ($\mu=2.87$, $\sigma=1.33$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.87$, $\sigma=1.40$) ด้านงาน
โภชนาการ ($\mu=2.82$, $\sigma=1.36$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.80$, $\sigma=1.26$) ด้านงานจัดหา
ที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.80$, $\sigma=1.35$) และสุดท้าย ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น
($\mu=2.79$, $\sigma=1.30$) ตามลำดับ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 24 เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลขามเฒ่า
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามอายุ

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน | ต่ำกว่า 30 ปี | | 31-40 ปี | | 41-50 ปี | | 51 ปีขึ้นไป | | ระดับ สภาพ ปัญหา | | | |
|--|---------------|------|------------------------|------|----------|------------------------|-------------|------|------------------------|------------------------|------|---------|
| | μ | σ | ระดับ สภาพ ปัญหา | μ | σ | ระดับ สภาพ ปัญหา | μ | σ | | | | |
| | | | | | | | | | | ระดับ สภาพ ปัญหา | | |
| 1. ด้านงานโภชนาการ | 2.50 | .24 | น้อย | 2.67 | 1.41 | ปานกลาง | 2.82 | 1.29 | ปานกลาง | 2.68 | 1.32 | ปานกลาง |
| 2. ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและ การวางแผนครอบครัว | 2.67 | .24 | ปานกลาง | 3.08 | 1.51 | ปานกลาง | 3.09 | 1.60 | ปานกลาง | 2.96 | 1.47 | ปานกลาง |
| 3. ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2.66 | .01 | ปานกลาง | 3.05 | 1.53 | ปานกลาง | 3.08 | 1.51 | ปานกลาง | 2.92 | 1.51 | ปานกลาง |
| 4. ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น | 3.83 | 1.18 | มาก | 3.49 | 1.45 | ปานกลาง | 3.53 | 1.59 | มาก | 3.13 | 1.52 | ปานกลาง |
| 5. ด้านงานจัดหาน้ำสะอาดและ กำจัดสิ่งปฏิกูล | 3.50 | .71 | ปานกลาง | 2.87 | 1.44 | ปานกลาง | 3.14 | 1.31 | ปานกลาง | 2.98 | 1.40 | ปานกลาง |
| 6. ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 2.50 | 1.18 | น้อย | 2.59 | 1.19 | ปานกลาง | 2.88 | 1.17 | ปานกลาง | 2.66 | 1.27 | ปานกลาง |
| 7. ด้านงานจัดหายาที่จำเป็นใช้ใน หมู่บ้าน | 2.50 | 1.65 | น้อย | 2.69 | 1.44 | ปานกลาง | 2.90 | 1.26 | ปานกลาง | 2.59 | 1.30 | ปานกลาง |
| 8. ด้านงานทันตสาธารณสุข | 2.83 | .24 | ปานกลาง | 2.59 | 1.29 | ปานกลาง | 2.99 | 1.21 | ปานกลาง | 2.60 | 1.19 | ปานกลาง |
| 9. ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ ติดต่อ | 3.00 | .94 | ปานกลาง | 2.82 | 1.55 | ปานกลาง | 2.91 | 1.44 | ปานกลาง | 2.80 | 1.40 | ปานกลาง |

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | ต่ำกว่า 30 ปี | | 31-40 ปี | | 41-50 ปี | | 51 ปีขึ้นไป | | ระดับ สภาพ ปัญหา | | | |
|--|---------------|------|------------------------|------|----------|---------|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | μ | σ | ระดับ สภาพ ปัญหา | μ | σ | μ | σ | ระดับ สภาพ ปัญหา | | | | |
| | | | | | | | | | | ระดับ สภาพ ปัญหา | ระดับ สภาพ ปัญหา | ระดับ สภาพ ปัญหา |
| 10. ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค | 3.67 | .01 | มาก | 2.62 | 1.60 | ปานกลาง | 3.08 | 1.45 | ปานกลาง | 2.76 | 1.36 | ปานกลาง |
| 11. ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน | 2.33 | 1.41 | น้อย | 2.95 | 1.33 | ปานกลาง | 2.92 | 1.21 | ปานกลาง | 2.69 | 1.32 | ปานกลาง |
| 12. ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ | 2.34 | .94 | น้อย | 2.62 | 1.30 | ปานกลาง | 3.10 | 1.34 | ปานกลาง | 2.66 | 1.40 | ปานกลาง |
| 13. ด้านงานควบคุมป้องกัน สิ่งแวดล้อม | 2.50 | .24 | น้อย | 2.94 | 1.28 | ปานกลาง | 3.04 | 1.38 | ปานกลาง | 2.83 | 1.39 | ปานกลาง |
| 14. ด้านงานการให้สุศึกษา ประชาสัมพันธ์ | 2.83 | .71 | ปานกลาง | 3.03 | 1.49 | ปานกลาง | 3.24 | 1.14 | ปานกลาง | 2.72 | 1.40 | ปานกลาง |
| 15. ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หลักประกันสุขภาพ | 3.66 | .47 | มาก | 2.67 | 1.69 | ปานกลาง | 3.17 | 1.60 | ปานกลาง | 2.90 | 1.53 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.88 | .36 | ปานกลาง | 2.85 | 1.34 | ปานกลาง | 3.09 | 1.27 | ปานกลาง | 2.78 | 1.26 | ปานกลาง |

ตารางที่ 24 เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามอายุ พบว่า

อายุ ต่ำกว่า 30 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.88$, $\sigma=.36$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน อยู่ในระดับน้อย 7 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.83$, $\sigma=1.18$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=3.67$, $\sigma=.01$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=3.66$, $\sigma=.47$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=3.50$, $\sigma=.71$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=3.00$, $\sigma=.94$) ด้านงานการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ($\mu=2.83$, $\sigma=.71$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.83$, $\sigma=.24$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=2.67$, $\sigma=.24$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.66$, $\sigma=.01$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=2.50$, $\sigma=.24$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.50$, $\sigma=1.18$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.50$, $\sigma=.24$) ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.50$, $\sigma=1.65$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.34$, $\sigma=.94$) และสุดท้าย ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.33$, $\sigma=1.41$) ตามลำดับ

อายุ 31-40 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.85$, $\sigma=1.34$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.49$, $\sigma=1.45$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=3.08$, $\sigma=1.51$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=3.05$, $\sigma=1.53$) ด้านงานการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ($\mu=3.03$, $\sigma=1.49$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.95$, $\sigma=1.33$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=2.94$, $\sigma=1.28$) งานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=2.87$, $\sigma=1.44$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.82$, $\sigma=1.55$) ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.69$, $\sigma=1.44$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=2.67$, $\sigma=1.69$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.67$, $\sigma=1.41$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=2.62$, $\sigma=1.60$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.62$, $\sigma=1.30$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.59$, $\sigma=1.29$) และสุดท้าย ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.59$, $\sigma=1.19$) ตามลำดับ

อายุ 41-50 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=3.09$, $\sigma=1.27$) เมื่อจำแนกเป็นราย

ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 14 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.53$, $\sigma=1.59$) ด้านงานการให้สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ ($\mu=3.24$, $\sigma=1.14$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=3.17$, $\sigma=1.60$) ด้านงานจัดหาน้ำสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=3.14$, $\sigma=1.31$) ด้านงาน การป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=3.10$, $\sigma=1.34$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผน ครอบครัว ($\mu=3.09$, $\sigma=1.60$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=3.08$, $\sigma=1.51$) ด้านงาน คุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=3.08$, $\sigma=1.45$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=3.04$, $\sigma=1.38$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.99$, $\sigma=1.21$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.92$, $\sigma=1.21$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.91$, $\sigma=1.44$) ด้านงานจัดหายาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.90$, $\sigma=1.26$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.88$, $\sigma=1.17$) และสุดท้าย ด้านงาน โภชนาการ ($\mu=2.82$, $\sigma=1.29$) ตามลำดับ

อายุ 51 ปีขึ้นไป โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.78$, $\sigma=1.26$) เมื่อจำแนกเป็นราย ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงาน ควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.13$, $\sigma=1.52$) ด้านงานจัดหาน้ำสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=2.98$, $\sigma=1.40$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=2.96$, $\sigma=1.47$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.92$, $\sigma=1.51$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หลักประกันสุขภาพ ($\mu=2.90$, $\sigma=1.53$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=2.83$, $\sigma=1.39$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.80$, $\sigma=1.40$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=2.76$, $\sigma=1.36$) ด้านงานการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ($\mu=2.72$, $\sigma=1.40$) ด้านงาน สุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.69$, $\sigma=1.32$) ด้านงาน โภชนาการ ($\mu=2.68$, $\sigma=1.32$) ด้านงานการ ป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.66$, $\sigma=1.40$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.66$, $\sigma=1.27$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.60$, $\sigma=1.19$) และสุดท้าย ด้านงานจัดหายาที่จำเป็นใช้ใน หมู่บ้าน ($\mu=2.59$, $\sigma=1.30$) ตามลำดับ

ตารางที่ 25 เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลขามเฒ่า
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามระดับการศึกษา

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน | ป.4 | | ระดับ | | ป.6 | | มัธยมศึกษา | | มัธยมศึกษา | | ระดับ สภาพ ปัญหา |
|--|------|------|---------------|---------|------|------|------------|------|------------|------|------------------------|
| | μ | σ | สภาพ ปัญหา | ระดับ | μ | σ | ตอนต้น | | ตอนปลาย | | |
| | | | | | | | μ | σ | μ | σ | |
| 1. ด้านงานโภชนาการ | 2.50 | 1.31 | น้อย | ปานกลาง | 2.98 | 1.22 | 2.83 | 1.41 | 3.21 | 1.26 | ปานกลาง |
| 2. ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและ การวางแผนครอบครัว | 2.74 | 1.49 | ปานกลาง | ปานกลาง | 3.32 | 1.46 | 3.28 | 1.63 | 3.54 | 1.27 | มาก |
| 3. ด้านงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2.71 | 1.53 | ปานกลาง | ปานกลาง | 3.31 | 1.47 | 3.27 | 1.65 | 3.52 | 1.06 | มาก |
| 4. ด้านงานควบคุมโรคประจําถิ่น | 2.99 | 1.56 | ปานกลาง | มาก | 3.68 | 1.52 | 3.78 | 1.24 | 4.00 | .98 | มาก |
| 5. ด้านงานจัดหาหน้ากากสะอาดและ กำจัดสิ่งปฏิกูล | 2.81 | 1.43 | ปานกลาง | ปานกลาง | 3.39 | 1.16 | 2.94 | 1.51 | 3.33 | 1.21 | ปานกลาง |
| 6. ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 2.55 | 1.29 | ปานกลาง | ปานกลาง | 2.88 | 1.12 | 2.67 | .76 | 3.29 | 1.19 | ปานกลาง |
| 7. ด้านงานจัดหายาที่จำเป็นใช้ใน หมู่บ้าน | 2.49 | 1.34 | น้อย | ปานกลาง | 2.93 | 1.27 | 2.83 | 1.01 | 3.17 | 1.28 | ปานกลาง |
| 8. ด้านงานทันตสาธารณสุข | 2.51 | 1.22 | ปานกลาง | ปานกลาง | 2.92 | 1.18 | 3.06 | 1.06 | 3.12 | 1.11 | ปานกลาง |

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน | ป. 4 | | ระดับ สภาพ ปัญหา | | ป. 6 | | ระดับ สภาพ ปัญหา | | มัธยมศึกษา ตอนต้น | | มัธยมศึกษา ตอนปลาย | | ระดับ สภาพ ปัญหา |
|--|------|------|------------------------|------|------|------------------------|------------------------|------|----------------------|------|-----------------------|---------|------------------------|
| | μ | σ | ระดับ สภาพ ปัญหา | μ | σ | ระดับ สภาพ ปัญหา | μ | σ | μ | σ | μ | σ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9. ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ | 2.59 | 1.36 | ปานกลาง | 3.10 | 1.45 | ปานกลาง | 2.89 | 1.50 | ปานกลาง | 3.58 | 1.39 | มาก | |
| 10. ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค | 2.62 | 1.45 | ปานกลาง | 3.21 | 1.35 | ปานกลาง | 3.11 | 1.24 | ปานกลาง | 3.63 | 1.03 | มาก | |
| 11. ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน | 2.56 | 1.31 | ปานกลาง | 2.93 | 1.33 | ปานกลาง | 3.33 | .67 | ปานกลาง | 3.38 | 1.05 | ปานกลาง | |
| 12. ด้านงานการป้องกันโรคติดต่อ | 2.52 | 1.39 | ปานกลาง | 2.87 | 1.27 | ปานกลาง | 3.32 | 1.05 | ปานกลาง | 3.71 | 1.33 | มาก | |
| 13. ด้านงานควบคุมป้องกัน สิ่งแวดล้อม | 2.72 | 1.44 | ปานกลาง | 3.14 | 1.20 | ปานกลาง | 2.72 | 1.08 | ปานกลาง | 3.46 | 1.28 | ปานกลาง | |
| 14. ด้านงานการให้สูงศึกษา ประชาสัมพันธ์ | 2.69 | 1.38 | ปานกลาง | 3.13 | 1.34 | ปานกลาง | 3.30 | .99 | ปานกลาง | 3.50 | .98 | ปานกลาง | |
| 15. ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หลักประกันสุขภาพ | 2.73 | 1.55 | ปานกลาง | 3.17 | 1.12 | ปานกลาง | 3.22 | 1.76 | ปานกลาง | 3.58 | 1.51 | มาก | |
| โดยรวม | 2.65 | 1.29 | ปานกลาง | 3.13 | 1.19 | ปานกลาง | 3.10 | 1.03 | ปานกลาง | 3.48 | 1.18 | ปานกลาง | |

ตารางที่ 25 เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า

ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.65$, $\sigma=1.29$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 13 ด้าน อยู่ในระดับน้อย 2 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=2.99$, $\sigma=1.56$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=2.81$, $\sigma=1.43$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว ($\mu=2.74$, $\sigma=1.49$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=2.73$, $\sigma=1.55$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=2.72$, $\sigma=1.44$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.71$, $\sigma=1.53$) ด้านงานการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ($\mu=2.69$, $\sigma=1.38$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=2.62$, $\sigma=1.45$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.59$, $\sigma=1.36$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.56$, $\sigma=1.31$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.55$, $\sigma=1.29$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.52$, $\sigma=1.39$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.51$, $\sigma=1.22$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.50$, $\sigma=1.31$) และสุดท้าย ด้านงานจัดหาายาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.49$, $\sigma=1.34$) ตามลำดับ

ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=3.13$, $\sigma=1.19$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 14 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.68$, $\sigma=1.52$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=3.39$, $\sigma=1.16$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็ก และการวางแผนครอบครัว ($\mu=3.32$, $\sigma=1.46$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=3.31$, $\sigma=1.47$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=3.21$, $\sigma=1.35$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=3.17$, $\sigma=1.12$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=3.14$, $\sigma=1.20$) ด้านงานการให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ($\mu=3.13$, $\sigma=1.34$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=3.10$, $\sigma=1.45$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.98$, $\sigma=1.22$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.93$, $\sigma=1.33$) ด้านงานจัดหาายาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.93$, $\sigma=1.27$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.92$, $\sigma=1.18$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.88$, $\sigma=1.12$) และสุดท้าย ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.87$, $\sigma=1.27$) ตามลำดับ

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=3.10$, $\sigma=1.03$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 14 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.78$, $\sigma=1.24$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=3.33$, $\sigma=.67$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=3.32$, $\sigma=1.05$) ด้านงานการให้ศึกษาประชาสัมพันธ์ ($\mu=3.30$, $\sigma=.99$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=3.28$, $\sigma=1.63$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=3.27$, $\sigma=1.65$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=3.22$, $\sigma=1.76$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=3.11$, $\sigma=1.24$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=3.06$, $\sigma=1.06$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=2.94$, $\sigma=1.51$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.89$, $\sigma=1.50$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.83$, $\sigma=1.41$) ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.83$, $\sigma=1.01$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=2.72$, $\sigma=1.08$) และสุดท้าย ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.67$, $\sigma=.76$) ตามลำดับ

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=3.48$, $\sigma=1.18$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 7 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 8 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=4.00$, $\sigma=.98$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=3.71$, $\sigma=1.33$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=3.63$, $\sigma=1.03$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=3.58$, $\sigma=1.51$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=3.58$, $\sigma=1.39$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=3.54$, $\sigma=1.27$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=3.52$, $\sigma=1.06$) ด้านงานการให้ศึกษาประชาสัมพันธ์ ($\mu=3.50$, $\sigma=.98$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=3.46$, $\sigma=1.28$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=3.38$, $\sigma=1.05$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=3.33$, $\sigma=1.21$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=3.29$, $\sigma=1.19$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=3.21$, $\sigma=1.26$) ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=3.17$, $\sigma=1.28$) และสุดท้าย ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=3.12$, $\sigma=1.11$) ตามลำดับ

ตารางที่ 26 เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | 1-3 ปี | | 4-7 ปี | | 8-11 ปี | | 12-15 ปี | | ระดับสภาพปัญหา |
|--|--------|------|----------------|------|---------|----------------|----------|------|----------------|
| | μ | σ | ระดับสภาพปัญหา | μ | σ | ระดับสภาพปัญหา | μ | σ | |
| | | | | | | | | | |
| 1. ด้านงานโภชนาการ | 2.17 | 1.65 | 3.00 | .90 | 2.61 | 1.46 | 2.68 | 1.36 | ปานกลาง |
| 2. ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว | 2.50 | 1.12 | 3.33 | 1.22 | 2.85 | 1.72 | 2.97 | 1.51 | ปานกลาง |
| 3. ด้านงานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค | 2.51 | 1.13 | 3.31 | 1.24 | 2.84 | 1.60 | 2.93 | 1.54 | ปานกลาง |
| 4. ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น | 3.21 | 1.18 | 3.77 | 1.10 | 3.12 | 1.73 | 3.24 | 1.55 | ปานกลาง |
| 5. ด้านงานจัดหาหน้าสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล | 2.67 | 1.41 | 3.23 | 1.09 | 2.97 | 1.44 | 2.99 | 1.42 | ปานกลาง |
| 6. ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 2.17 | 1.18 | 2.79 | .96 | 2.48 | 1.07 | 2.75 | 1.31 | ปานกลาง |
| 7. ด้านงานจัดหายาที่จำเป็นใช้ในบ้าน | 2.00 | 1.41 | 3.00 | .87 | 2.76 | 1.27 | 2.62 | 1.40 | ปานกลาง |
| 8. ด้านงานทันตสาธารณสุข | 2.16 | 1.18 | 2.59 | 1.29 | 2.99 | 1.21 | 2.60 | 1.19 | ปานกลาง |
| 9. ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ | 3.02 | .94 | 3.01 | .81 | 2.48 | 1.09 | 2.70 | 1.30 | ปานกลาง |
| 10. ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค | 2.33 | 1.89 | 3.27 | 1.10 | 2.69 | 1.45 | 2.86 | 1.46 | ปานกลาง |

| บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน | 1-3 ปี | | ระดับ สภาพ ปัญหา | 4-7 ปี | | ระดับ สภาพ ปัญหา | 8-11 ปี | | ระดับ สภาพ ปัญหา | 12-15 ปี | | ระดับ สภาพ ปัญหา |
|--|--------|------|------------------------|--------|------|------------------------|---------|------|------------------------|----------|------|------------------------|
| | μ | σ | | μ | σ | | μ | σ | | μ | σ | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11. ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน | 2.83 | 1.21 | ปานกลาง | 3.04 | 1.20 | ปานกลาง | 2.48 | 1.33 | น้อย | 2.77 | 1.29 | ปานกลาง |
| 12. ด้านงานการป้องกันโรคติดต่อ | 2.67 | 1.89 | ปานกลาง | 3.00 | .99 | ปานกลาง | 2.52 | 1.28 | ปานกลาง | 2.76 | 1.46 | ปานกลาง |
| 13. ด้านงานควบคุมป้องกัน สิ่งแวดล้อม | 3.01 | .36 | ปานกลาง | 3.17 | .92 | ปานกลาง | 2.58 | 1.34 | ปานกลาง | 2.88 | 1.43 | ปานกลาง |
| 14. ด้านงานการให้สุศึกษา ประชาสัมพันธ์ | 2.00 | .94 | น้อย | 3.16 | 1.14 | ปานกลาง | 2.79 | 1.30 | ปานกลาง | 2.91 | 1.39 | ปานกลาง |
| 15. ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน หลักประกันสุขภาพ | 3.00 | .83 | ปานกลาง | 3.38 | 1.29 | ปานกลาง | 2.82 | 1.54 | ปานกลาง | 2.87 | 1.61 | ปานกลาง |
| โดยรวม | 2.43 | 1.77 | น้อย | 3.17 | .92 | ปานกลาง | 2.73 | 1.29 | ปานกลาง | 2.85 | 1.33 | ปานกลาง |

ตารางที่ 26 เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชานูวรรณ พบว่า

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-3 ปี โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ($\mu=2.43, \sigma=1.77$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 7 ด้าน อยู่ในระดับน้อย 8 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.21, \sigma=1.18$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=3.02, \sigma=.94$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=3.01, \sigma=.36$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=3.00, \sigma=.83$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.83, \sigma=1.21$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.67, \sigma=1.89$) ด้านงานจัดหาวัสดุสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=2.67, \sigma=1.41$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.51, \sigma=1.13$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=2.50, \sigma=1.12$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=2.33, \sigma=1.89$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.17, \sigma=1.18$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.17, \sigma=1.65$) ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.16, \sigma=1.18$) ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.00, \sigma=1.41$) และสุดท้าย ด้านงานการให้สุขภาพประชาชนสัมพันธ์ ($\mu=2.00, \sigma=.94$) ตามลำดับ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 4-7 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=3.17, \sigma=.92$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 14 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.77, \sigma=1.10$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=3.38, \sigma=1.29$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=3.33, \sigma=1.22$) ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=3.31, \sigma=1.24$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=3.27, \sigma=1.10$) ด้านงานจัดหาวัสดุสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล ($\mu=3.23, \sigma=1.09$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=3.17, \sigma=.92$) ด้านงานการให้สุขภาพประชาชนสัมพันธ์ ($\mu=3.16, \sigma=1.14$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=3.04, \sigma=1.20$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=3.01, \sigma=.81$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=3.00, \sigma=.99$) ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=3.00, \sigma=.87$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=3.00, \sigma=.90$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.79, \sigma=.96$) และสุดท้าย ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.59, \sigma=1.29$) ตามลำดับ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 8-11 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.73, \sigma=1.29$)
 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 12 ด้านและอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน
 เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น ($\mu=3.12, \sigma=1.73$)
 ด้านงานทันตสาธารณสุข ($\mu=2.99, \sigma=1.21$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัดสิ่งปฏิกูล
 ($\mu=2.97, \sigma=1.44$) ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=2.85, \sigma=1.72$)
 ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.84, \sigma=1.60$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
 หลักประกันสุขภาพ ($\mu=2.82, \sigma=1.54$) ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธุ์
 ($\mu=2.79, \sigma=1.30$) ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.76, \sigma=1.27$) ด้านงานคุ้มครอง
 ผู้บริโภค ($\mu=2.69, \sigma=1.45$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.61, \sigma=1.46$) ด้านงานควบคุมป้องกัน
 สิ่งแวดล้อม ($\mu=2.58, \sigma=1.34$) ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.52, \sigma=1.28$) ด้านงาน
 สุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.48, \sigma=1.33$) ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.48, \sigma=1.09$)
 และสุดท้าย ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.48, \sigma=1.07$) ตามลำดับ

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 12-15 ปี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\mu=2.85, \sigma=1.33$)
 เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
 นาน้อย ดังนี้ ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว ($\mu=2.93, \sigma=1.51$)
 ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.93, \sigma=1.54$) ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธุ์
 ($\mu=2.91, \sigma=1.39$) ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม ($\mu=2.88, \sigma=1.43$) ด้านงานจัดตั้งศูนย์
 ประสานงานหลักประกันสุขภาพ ($\mu=2.87, \sigma=1.61$) ด้านงานจัดหาวัสดุและกำจัด
 สิ่งปฏิกูล ($\mu=2.99, \sigma=1.42$) ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค ($\mu=2.86, \sigma=1.46$) ด้านงานสร้างเสริม
 ภูมิคุ้มกันโรค ($\mu=2.93, \sigma=1.54$) ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน ($\mu=2.77, \sigma=1.29$) ด้านงาน
 การป้องกันโรคเอดส์ ($\mu=2.76, \sigma=1.46$) ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น ($\mu=2.75, \sigma=1.31$)
 ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ($\mu=2.70, \sigma=1.30$) ด้านงานโภชนาการ ($\mu=2.68, \sigma=1.36$)
 ด้านงานจัดหาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน ($\mu=2.62, \sigma=1.40$) และสุดท้าย ด้านงาน
 ทันตสาธารณสุข ($\mu=2.60, \sigma=1.19$) ตามลำดับ

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตาม บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอ พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด โดยการแจกแจงความถี่ และอภิปรายเชิงพรรณนา (ปรากฏตามตารางที่ 27) ดังนี้

ตารางที่ 27 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชานูวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัด ร้อยเอ็ด

| ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | ความถี่ (คน) |
|--|-----------------|
| 1. ด้านงานโภชนาการ - ควรส่งเสริมให้ประชาชนคำนึงถึงหลักโภชนาการ เช่น การรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ เป็นต้น | 3 |
| 2. ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว - ควรส่งเสริมการวางแผนครอบครัวในหมู่บ้าน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด เป็นต้น | 4 |
| - ควรมีการดูแลระวังหญิงตั้งครรภ์ แนะนำหญิงหลังคลอด | 2 |
| 3. ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค - ควรมีการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเด็กที่ครบกำหนดฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง | 3 |
| 4. ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น - ควรมีการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอ เช่น การป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นต้น | 3 |
| - ควรจัดหาทรายอะเบทและน้ำยาเคมีฟันทันที่มีคุณภาพ | 2 |
| 5. ด้านงานจัดหาสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล - ควรมีการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้มีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ | 2 |

| ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | ความถี่ (คน) |
|--|-----------------|
| 6. ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น - ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น | 3 |
| - ควรมีการจัดหาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 2 |
| 7. ด้านงานจัดหาายาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน - ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีตู้ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อการปฐมพยาบาล เบื้องต้น | 6 |
| 8. ด้านงานทันตสาธารณสุข - ควรมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุข โดยตรงเพื่อดูแลงาน ด้านทันตสาธารณสุข | 3 |
| 9. ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ - ควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดอบรมให้ความรู้ให้กับอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ - ควรมีการจัดหาเครื่องมือในการตรวจสุขภาพที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจ เบาหวาน เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น | 3 2 |
| 10. ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค - ควรมีการณรงค์ในการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ควรรับประทาน อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นต้น | 3 |
| 11. ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน - ควรมีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้เกิดความรักความ สามัคคีในชุมชน เช่น งานบุญประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น | 5 |
| 12. ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ - ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรค | 2 |
| 13. ด้านงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม - ควรมีการรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน - ควรมีการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนเผาขยะในเวลาากลางคืน เพื่อป้องกันมลพิษ | 4 3 |

| ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน | ความถี่ (คน) |
|---|-----------------|
| - ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง | 2 |
| 14. ด้านงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธุ์ - ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง | 3 |
| 15. ด้านงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ - ควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง | 2 |

จากตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลชานววรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้ข้อเสนอแนะแยกในแต่ละด้านดังนี้ คือ

ด้านงานโภชนาการ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้ประชาชนคำนึงถึงหลักโภชนาการ เช่น การรับประทานอาหารหลัก 5 หมู่ เป็นต้น

ด้านงานอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมการวางแผนครอบครัวในหมู่บ้าน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการคุมกำเนิด เป็นต้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการดูแลและวางหญิงตั้งครรภ์ แนะนำหญิงหลังคลอด

ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนเด็กที่ครบกำหนดฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

ด้านงานควบคุมโรคประจำถิ่น พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคอย่างสม่ำเสมอ

เช่น การป้องกันโรคไข้เลือดออก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 คน
ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดหาทรายอะเบทและน้ำยาเคมีพื้นฟูที่มีคุณภาพ

ด้านงานจัดหาน้ำสะอาดและกำจัดสิ่งปฏิกูล พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้มีน้ำดื่ม
น้ำใช้เพียงพอต่อความต้องการ

ด้านงานรักษาพยาบาลเบื้องต้น พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวน 3 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวน 2 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดหาอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ด้านงานจัดหายาที่จำเป็นใช้ในหมู่บ้าน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน จำนวน 6 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรส่งเสริมให้ประชาชนมีผู้ยาสามัญประจำบ้าน
เพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ด้านงานทันตสาธารณสุข พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน
3 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานทันตสาธารณสุขโดยตรงเพื่อดูแล
งานด้านทันตสาธารณสุข

ด้านงานการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวน 3 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดอบรมให้ความรู้ให้กับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อและไม่ติดต่อ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 คน ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดหาเครื่องมือในการ
ตรวจสอบสุขภาพที่ทันสมัย เช่น เครื่องตรวจเบาหวาน เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น

ด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 3
คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการณรงค์ในการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ควรรับประทาน
อาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่รับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นต้น

ด้านงานสุขภาพจิตในหมู่บ้าน พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวน 5 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้เกิด
ความรักความสามัคคีในชุมชน เช่น งานบุญประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น

ด้านงานการป้องกันโรคเอดส์ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
จำนวน 2 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
ควบคุมโรค

ดำเนินงานควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อม พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 4 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการรณรงค์การปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 คน ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนเผาขยะในเวลาากลางคืนเพื่อป้องกันมลพิษ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง

ดำเนินงานการให้สุศึกษาประชาสัมพันธ์ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 2 คน ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY