



ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ภาคผนวก ก

กลยุทธ์หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994) / Criteria (1994-2001)
<i>Aerides krabiensis</i> Seidenf.	เอื้องกุหลาบพวงชมพู	EO	Malay Pen, Pen Thailand: Krabi, Phangnga.	Dry evergreen forest, limestone.	-	VU
<i>Aerides rosea</i> Lodd. ex Lindl. & Paxton	เอื้องกุหลาบไอยราวัฒน์	EO	Bhutan, NE India, Burma, S China, Laos, Vietnam, N & NE Thailand.	Mixed deciduous and dry evergreen forests, 500-1,000 m.	-	R
<i>Amitostigma thailandicum</i> Seidenf. & Thaithong	เอื้องงาช้างดอกหิน	TerO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao).	Upper montane scrub, 2,000 m.	+	EN
<i>Arachnis limax</i> Seidenf.	เอื้องกาบหอย	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon, Om Koi).	Lower and upper montane forests, 1,200-2,000 m.	+	EN
<i>Armadorum siamense</i> Schltr.	เอื้องต้นเป็ด	EO	S Vietnam, N & NE Thailand: Mae Hon Son, Chiang Mai, Loei.	Lower montane forest, 1,400-1,700 m.	-	VU
<i>Ascocentrum ampullaceum</i> (Roxb.) Schltr.	เอื้องตั้งนาง	EO	Himalaya, Burma, S China, Laos, N & SW Thailand: Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi.	Mixed deciduous and dry evergreen forests.	-	R
<i>Ascocentrum semiteretifolium</i> Seidenf.	เอื้องเงินชมพู	EO	N Thailand: Mae Hong Son (Doi Khun Huai Pong), Chiang Mai (Doi Inthanon).	Lower montane forest, 1,800-1,900 m.	+	EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre 1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Ascochilus nitidus</i> Seidenf.	—	EO	SE Thailand: Chanthaburi, Sa Kaeo.	Dry evergreen forest.	+		EN
<i>Bletilla sinensis</i> (Rolfe) Schltr.	—	TerO	N Thailand: Tak (Doi Hua Mut).	Limestone, 900 m.	—		VU
<i>Bulbophyllum shweliense</i> W.W.Sm.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon, Doi Chiangdao), Chiang Rai (Doi Tung).	Lower montane forest and upper montane scrub, 1,300-1,700 m.	+		EN
<i>Bulbophyllum echimulus</i> Seidenf.	—	EO	NE Thailand: Loei (Phu Luang).	Lower montane forest, 1,300 m.	+		EN
<i>Bulbophyllum guttifolium</i> Seidenf.	สิงโตพญาแดง	EO	SW Thailand: Kanchanaburi.	Mixed deciduous forest.	+		EN
<i>Bulbophyllum apiferum</i> Carr.	—	EO	Malay Pen, Pen Thailand: Chumphon, Nakhon Si Thammarat.	Tropical rain forest.		R	
<i>Bulbophyllum karburiense</i> Seidenf.	—	EO	N, NE & SW Thailand: Mae Hong Son, Chiang Mai,	Mixed deciduous and dry evergreen forests, to 1,400 m.	+	R	

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994)
<i>Bulbophyllum huamii</i> Tixier	—	EO	Chiang Rai, Loei and Kanchanaburi.	Lower montane forest, above 1,000 m.	—	R
<i>Bulbophyllum membranaceum</i> Teijsm. & Binn.	—	EO	Malay Pen, Indonesia, Pen Thailand : Narathiwat.	Tropical rain forest.	—	R
<i>Bulbophyllum montense</i> Ridl.	—	EO	Borneo (Kinabalu), Pen Thailand : Trang.	Tropical rain forest, 800 m.	—	R
<i>Bulbophyllum notabilipetalum</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Mae Hong Son (Pai).	Dry evergreen forest.	+	EN
<i>Bulbophyllum ovatilabellum</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai, Tak.	Dry evergreen forest, LMS, 800-1,300 m.	+	EN
<i>Bulbophyllum pallidum</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Mae Hong Son (Pai).	Lower montane forest, 1,100-1,600 m.	+	EN
<i>Dendrobium proteranthum</i> Seidenf.	—	EO	NE Thailand: Loei (Phu Luang).	Lower montane forest.	+	EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre-1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Bulbophyllum rectusum</i> Seidenf.	สิงโตชอทอง	EO	NE, E Thailand: Sakon Nakhon, Ubon Ratchathani.	Deciduous dipterocarp forest.	+		EN
<i>Bulbophyllum smitinandii</i> Seidenf. & Thorut	สิงโตจางรายเต็ม	EO	Pen Thailand.	Lower montane forest.	+		VU
<i>Bulbophyllum striatum</i> (Griff.) Rehb. f.	—	EO	NE Thailand: Loei (Phu Luang).	Lower montane forest.	—	R	
<i>Bulbophyllum sukhakulii</i> Seidenf.	สิงโตสุชะกุล	EO	SW Thailand: Kanchanaburi.	Mixed deciduous forest.	+		EN
<i>Calanthe biloba</i> Lindl.	—	TerO	Nepal, Sikkim, Assam, Burma, S China, N Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon).	Lower montane forest, 1,400-1,600 m.	—	R	
<i>Calanthe cardioglossa</i> Schltr.	เตื้องน้ำตม	TerO	Laos, Vietnam, Thailand: widespread.	Dry evergreen and tropical rain forests.	—	R	
<i>Calanthe ceciliae</i> Rehb.f.	वानจุกดอกขาว	TerO	Malasia, Pen Thailand: Phangnga.	Lower montane scrub limestone, 1,000 m.	—	R	
<i>Calanthe labrosa</i> (Rehb.f.)	—	TerO	Burma, S China, N & E	Lower montane forest and	—		VU

สำนักงานกรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994) (1994-2001)
Rehb.f.			Thailand.	upper montane scrub, to 2,000 m.		
<i>Cheirostylis didymacantha</i> Seidenf.	—	TerO	Pen Thailand: Chumphon.	Tropical rain forest.	+	EN
<i>Cheirostylis thailandica</i> Seidenf.	—	TerO	N & SW Thailand: Chiang Mai, Kanchanaburi.	Lower montane forest, to 1,200 m.	+	VU
<i>Chiloschista extincitoriformis</i> Seidenf.	เอื้องพญาไ้โรใบ	EO	SW Thailand: Prachuap Khiri Khan.	Tropical rain forest, 300 m.	+	EN
<i>Chiloschista ramifera</i> Seidenf.	—	EO	C & E Thailand: Sara Buri, Nakhon Ratchasima.	Dry evergreen and lower montane forests.	+	EN
<i>Chiloschista viridiflava</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Saket).	Deciduous dipterocarp forest.	+	EN
<i>Cleisostoma elytrigerum</i> Seidenf.	—	EO	Pen Thailand: Ranong, Phangnga.	Tropical rain forest.	+	R
<i>Cleisostoma kerrii</i> Seidenf.	—	EO	Pen Thailand: Yala (Bannang Sata).	Tropical rain forest.	+	EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994) / Criteria (1994-2001)
<i>Cleisostoma krabiense</i> (Seidenf.) Garay	—	EO	Pen Thailand: Krabi.	Dry evergreen forest.	+	EN
<i>Coelogyne xyrekes</i> Ridl.	เอื้องพาดหมอก	EO	Malay Pen, Pen Thailand: Krabi, Phangnga, Trang and Satun.	Lower montane forest, 700-1,900 m.	—	R
<i>Corybas ecarinatus</i> K. Anker & Seidenf.	—	EO	Pen Thailand: Surat Thani (Khao Sok).	Dry evergreen forest, limestone.	+	R
<i>Cymbidium caulescens</i> Ridl.	—	EO	Pen Thailand: Surat Thani and Nakhon Si Thammarat.	Tropical rain forest.	+	VU
<i>Cymbidium devonianum</i> Paxton.	—	EO	Nepal, Sikkim, Bhutan, NE India, NE Thailand: Loei (Phu Luang).	Lower montane forest, 1,500 m.	—	VU
<i>Cymbidium insigne</i> Rolfe	คำม่างาม	TerO	Himalaya, NE Thailand: Phetchabun, Loei.	Lower montane forest, LMS, 1,300-1,500 m.	—	VU
<i>Cymbidium lovianum</i> (Rehb.f.) Rehb.f.	กานกรารอนคอย	TerO	Himalaya, N Thailand: Chiang Mai.	Lower and upper montane forests, 1,300-2,300 m.	—	VU

สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					E endemic	Criteria (1994-2001)
<i>Cymbidium tracyanum</i> L. Castle	เอื้องกำเอบ	EO	Burma, N & NE Thailand: Chiang Mai, Loei.	Lower and upper montane forests and scrubs, 1,500-2,200 m.	-	VU
<i>Cyrtosia nana</i> (Rolfe ex Downie) Garay	-	TerO	N & SW Thailand: Chiang Mai, Nan, Kanchanaburi.	Mixed deciduous forest.	+	EN
<i>Cyrtosia plurialata</i> Seidenf.	-	TerO	SW & Pen Thailand: Phetchaburi, Nakhon Si Thammarat.	Tropical rain forest.	+	EN
<i>Dendrobium albosanguineum</i> Lindl. & Paxton	เอื้องต่างิ้ว	EO	Burma, N Thailand: Chiang Mai, Tak.	Mixed deciduous and dry evergreen forests.	-	R
<i>Dendrobium bicameratum</i> Lindl.	เอื้องงั้ม	EO	Himalaya, India, Burma, C Thailand: Nakhon Nayak (Khao Yai).	Lower montane forest, 1,100 m.	-	R
<i>Dendrobium chrysanthum</i> Lindl. ex Lindl.	เอื้องสายมรกต	EO	Himalaya, Burma, Laos, Vietnam, N & NE Thailand.	Lower montane forest, 1,100-1,600 m.	-	R
<i>Dendrobium cretaceum</i> Wall. ex Lindl.	-	EO	NE India, Burma, Andamans, Pen Thailand: Satun (Tarutao).	Tropical rain forest.	-	R

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre-1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Dendrobium cuspidatum</i> Lindl.	—	EO	Burma, N Thailand: Tak (Maeramat).	Mixed deciduous forest.	—	R	
<i>Dendrobium denudans</i> D. Don	เอื้องสายจำปา	EO	India, Nepal, N Thailand: Chiang Mai, Chiang Rai, Nan.	Lower montane forest, 1,000-1,500 m.	—	R	
<i>Dendrobium devonianum</i> Paxton.	เอื้องเมี่ยง	EO	Bhutan, NE India, Burma, S China, Vietnam, N & NE Thailand.	Lower montane forest, 1,000-1,600 m.	—	R	
<i>Dendrobium dixonianum</i> Rolfe ex Downie	—	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao).	Upper montane scrub, 1,600-1,800 m.	+		EN
<i>Dendrobium erostelle</i> Seidenf.	—	EO	Pen Thailand: Ranong, Surat Thani.	Tropical rain forest.	+		EN
<i>Dendrobium falconeri</i> Hook.	เอื้องสายวิสูตร	EO	Bhutan, India, Burma, S China, N Thailand: Mae Hong Son, Chiang Mai, Kamphaeng Phet.	Lower montane forest and upper montane scrub, 1,000-1,800 m.	—	R	
<i>Dendrobium friedericksianum</i> (Rehb.f.) Rehb.f.	เอื้องหงส์ทองจันทร์นุร	EO	SE Thailand: Chachoengsao, Chanthaburi, Trat.	Dry evergreen and tropical rain forests.	+		VU

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre-1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Dendrobium garrettii</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai.	Upper montane forest, 1,800 m.	+		EN
<i>Dendrobium jenkinsii</i> Wall. ex Lindl.	เอื้องผงน้อย	EO	Himalayas, Burma, S China, Laos, N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao).	Lower montane forest.	—	R	
<i>Dendrobium kamburiense</i> Seidenf.	หวายเมืองกาญจน์	EO	SW Thailand: Kanchanaburi.	Dry evergreen forest.	—		EN
<i>Dendrobium lampongense</i> J.J. Sm.	—	EO	Malay Pen, Sumatra, Borneo, Pen Thailand: Chumphon, Ranong, Satun.	Tropical rain forest.	—	R	
<i>Dendrobium lueckeltianum</i> Fessel & Wolff	—	EO	NE Thailand: Loei (Phu Kradueng).	Lower montane forest, 1,300 m.	+		EN
<i>Dendrobium mucronatum</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Mae Hong Son (Khuu Yuam).	Lower montane forest, 1,600 m.	+		EN
<i>Dendrobium nanocompacum</i> Seidenf.	—	EO	SE Thailand: Prachin Buri.	Dry evergreen forest.	+		EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre 1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Dendrobium parvum</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Suthep).	Deciduous dipterocarp forest, 850 m.	+		EN
<i>Dendrobium peguanum</i> Lindl.	—	EO	Nepal, NE India, Burma, N Thailand: Tak (Mae Sot).	Dry evergreen forest.	—	R	
<i>Dendrobium perpallium</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai.	Upper montane forest, 1,800-2,000 m.	+		EN
<i>Dendrobium praecinctum</i> Rehb. f.	—	EO	Sikkim to N & NE Thailand: Mae Hong Son, Loei.	Lower montane forest.	—	R	
<i>Dendrobium strongylanthum</i> Rehb.f.	—	EO	Burma, S China, N Thailand: Chiang Mai, Kamphaeng Phet.	Lower montane forest, 1,300 m.	—	R	
<i>Dendrobium sulcanum</i> Lindl.	เอื้องจำปานวน	EO	Sikkim, NE India, Burma, Laos, N Thailand: Nan.	Mixed deciduous and dry evergreen forests.	—	R	
<i>Dendrobium sutepense</i> Rolfe ex Downie	เอื้องมะลิ	EO	Burma, N Thailand: Chiang Mai, Mae Hong Son.	Lower montane forest, 1,400-1,900 m.	—	R	
<i>Dendrobium umbonatum</i> Seidenf.	—	EO	SE Thailand: Trat.	Tropical rain forest.	+		EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994) / Criteria (1994-2001)
<i>Dendrobium villosulum</i> Wall. ex Lindl.	กล้วยพญานา	EO	Malay Pen, Borneo, Pen Thailand: Ranong.	Tropical rain forest.	—	R
<i>Dendrobium wardianum</i> Warner	เอื้องมณีไตรรงค์	EO	Bhutan, NE India, Burma, S China, N Thailand: Chiang Mai, Mae Hong Son.	Lower montane forest, 1,200-1,900 m.	—	R
<i>Dendrobium ypsilon</i> Seidenf.	เอื้องแบบนปากตัด	EO	Pen Thailand: Phathalung.	Tropical rain forest.	+	EN
<i>Dilochia wallichii</i> Lindl.	เอื้องปลาดุก	TerO	Pen Thailand: Yala, Narathiwat (Hala-Bala).	Tropical rain forest, limestone.	—	VU
<i>Didymoplexiella ornata</i> (Ridl.) Garay	—	TerO	Malay Pen, Borneo, Sumatra, Pen Thailand.	Tropical rain forest.	—	R
<i>Didymoplexiella stamensis</i> (Rolfe ex Downie) Seidenf.	—	TerO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Subtep).	Dry evergreen forest, 600-1,000 m.	+	EN
<i>Didymoplexiopsis khirwongensis</i> Seidenf.	เอื้องศิริวงศ	TerO	Pen Thailand: Nakhon Si Thammarat (Khao Luang).	Tropical rain forest.	+	EN
<i>Dipodium paludosum</i> (Griff.) Rchb. f.	—	TerO	SE Asia: widespread, SE & Pen Thailand.	Fresh water swamp forest.	—	R

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre-1994)	
<i>Drymoda siamensis</i> Schltr.	กล้วยไม้สยาม	EO	Laos, N Thailand: Chiang Mai.	Lower montane forest, 1,100 m.	—	R	EN
<i>Epipactis flava</i> Seidenf.	กล้วยไม้หน้า	TerO	N & SW Thailand: Tak, Kanchanaburi.	Mixed deciduous forest.	+		
<i>Eria brevicaulis</i> Seidenf.	—	EO	Pen Thailand: Nakhon Si Thammarat (Khao Luang).	Tropical rain forest, 1,500-1,600 m.	+		VU
<i>Eria clavicaulis</i> Wall. ex Lindl.	—	EO	NE India, Burma, N Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon).	Lower montane forest, 1,500-1,600 m.	—	R	
<i>Eria latilabellis</i> Seidenf.	—	EO	SE Thailand: Trat (Ko Chang).	Tropical rain forest.	+		EN
<i>Eria lineoligera</i> Rehb. f.	—	EO	N Thailand: Tak (Doi Mussur).	800 m.	+		EN
<i>Eria ochracea</i> Rolfe	—	EO	Pen Thailand: Satun.	Tropical rain forest.	+		EN
<i>Eria pilifera</i> Ridd.	—	EO	Malay Pen, Java, Pen Thailand: Nakhon Si Thammarat.	Dry evergreen forest, 750-1,000 m.	—	R	
<i>Eria simplex</i> Seidenf.	—	EO	N & SW Thailand: Tak, Kanchanaburi.	Mixed deciduous forest, limestone.	+		EN
<i>Eria vittata</i> Lindl.	กล้วยไม้ดอกพวง	EO	NE India, Burma, N Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon).	Lower montane forest, 160-1,700 m.	—	R	

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre 1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Eria wildiana</i> Rolfe ex Downie	—	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao).	Montane forest.	+		EN
<i>Esmeralda clarkae</i> Rehb.f.	กล้วยไม้หายาก	EO	Himalayas, Burma, S China, N Thailand: Chiang Mai, Chiang Rai.	Lower and upper montane forests, 1,500-1,900 m.	—	R	
<i>Gastrochilus minor</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai.	Lower montane forest, 1,500-1,600 m.	+		EN
<i>Gastrochilus rutilans</i> Seidenf.	—	EO	NE & E Thailand: Loei, Nakhon Ratchasima.	Lower montane forest, 700-1,400 m.	+		EN
<i>Gastrochilus obliquus</i> var. <i>suavis</i> (Seidenf.) Z.H.Tsi	—	EO	N, NE & E Thailand: Mae Hong Son, Phetchabun and Chaiyaphum.	Dry evergreen forest, 600-800 m.	+		EN
<i>Gastrochilus sutepensis</i> (Rolfe ex Downie) Seidenf. & Smitinand	—	EO	N Thailand: Chiang Mai, Tak, Nakhon Sawan.	Dry evergreen and lower montane forests, 6,800-1,400 m.	+		EN
<i>Gastrodia fimbriata</i> Suddee	—	SapO	SW Thailand: Phetchaburi.		+		EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994)
<i>Grosourdya callifera</i> Seidenf.	—	EO	Pen Thailand: Surat Thani.	Tropical rain forest.	+	EN
<i>Habenaria hastata</i> Seidenf.	—	TerO	N Thailand: Tak.	Mixed deciduous forest.	+	EN
<i>Habenaria longitheca</i> Seidenf.	—	TerO	N Thailand: Chiang Mai, Mae Hong Son.	Dry evergreen forest, 900-1,600 m.	+	EN
<i>Habenaria stamensis</i> Schltr.	นางข้าวสยาม ^ย	TerO	N Thailand: Chiang Mai, Kamphaeng Phet.	Lower montane forest, 1,500 m.	+	EN
<i>Hemipilia calophylla</i> C.S.P. Parish & Rehb.f.	เซียงผา ^ป	TerO	Burma, S China, N & SW Thailand.	Lower montane scrub limestone, 1,000-1,600 m.	—	R
<i>Hetaeria alta</i> Ridd.	—	TerO	Malay Pen, Pen Thailand: Ranong.	Tropical rain forest.	—	EN
<i>Sunipia angustipetala</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon).	Lower montane forest.	+	EN
<i>Ione rutilans</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Mae Hong Son.	Dry evergreen forest, 1,000-1,200 m.	+	EN
<i>Ipeea thailandica</i> Seidenf.	— ^ย	TerO	NE Thailand.	—	+	EN
<i>Kingidium minus</i> Seidenf.	เซียงมาลา ^ย	EO	NE Thailand: Loei.	—	+	EN

ข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994)
					Criteria (1994-2001)	
<i>Lesliea mirabilis</i> Seidenf.	—	EO	N & Pen Thailand: Tak, Surat Thani.	Dry evergreen forest.	+	EN
<i>Luisia recurva</i> Seidenf.	เขื่องงาเขื่อง	EO	N & NE Thailand: Phetchabun.	Lower montane forest, 1,000-1,200 m.	+	EN
<i>Macropodanthus alatus</i> (Holtum) Seidenf. & Garay	เขื่องงูดำ	EO	Andamans, Malay Pen, Vietnam, SE & Pen Thailand.	Tropical rain forest, 100-200 m.	—	R
<i>Tainia ovalifolia</i> (Ames & C. Schweinf.) Garay & W. Kitt.	—	TerO	NE Thailand: Loei (Phu Luang).	Lower montane forest.	+	EN
<i>Tainia wrayanum</i> (Hook. f.) J.J.Sm.	—	TerO	NE India, Malay Pen, E Thailand: Nakhon Ratchasima (Khao Yai).	700-800 m.	—	R
<i>Nervilia cumberlegii</i> Seidenf. & Smitinand	—	TerO	E Thailand: Nakhon Ratchasima (Khao Yai).	Dry evergreen forest, 750 m.	+	EN
<i>Oberonia dolichocaulis</i> Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon).	Dry evergreen forest.	+	EN

สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ
สำนักงานอุทยานและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre-1994) / Criteria (1994-2001)
<i>Oberonia longirachis</i> Seidenf. & H.A. Peders.	—	EO	N Thailand: Phitsanulok.	Lower montane forest, 1,200 m.	+	EN
<i>Paphiopedilum appletonianum</i> (Gower) Rolfe	รองเท้านารีกลางคองแดง	TerO	China (Hainan), Indochina, SE Thailand: Rayong, Chanthaburi and Trat.	Tropical rain forest, 400-1,500 m.	—	EN
<i>Paphiopedilum barbatum</i> (Lindl.) Pfitzer	รองเท้านารีม่วงสงขลา	TerO	Malay Pen, N Sumatra, Pen Thailand: Ranong, Krabi, Phangnga and Songkhla.	Tropical rain forest, 500-1,300 m.	—	EN
<i>Paphiopedilum bellatulum</i> (Rehb.f.) Stein	รองเท้านารีฝ่าหอย	TerO	Burma, S China, N Thailand: Chiang Mai (Mae Tuen, Doi Chiangdao).	Lower montane scrub limestone, 1,000-1,500 m.	—	EN
<i>Paphiopedilum callosum</i> (Rehb.f.) Stein var. <i>callosum</i>	รองเท้านารีคางคก	TerO	Indochina, Thailand: Chiang Mai (Mae Tuen, Doi Chiangdao, Doi Inthanon).	Dry evergreen and lower montane forests, 500-1,200 m.	—	EN
<i>Paphiopedilum callosum</i> (Rehb.f.) Stein var. <i>warrierianum</i> (T. Moore) ined.	รองเท้านารีคางคกใต้	TerO	Malay Pen, Pen Thailand: Trang, Yala (Than To).	Lower montane scrub 1,200 m.	—	EN

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์วิจัยกล้วยไม้และอนุรักษ์พืชหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre 1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Paphiopedilum charlesworthii</i> (Rolfe) Pfitzer.	รองเท้านารีค้อยตุง	TerO	Burma, S China, N Thailand: Chiang Rai (Doi Tung).	Lower montane scrub limestone, 1,200-1,400 m.	-		EN
<i>Paphiopedilum concolor</i> (Lindl. ex Bateman) Pfitzer	รองเท้านารีเหลืองปราจีน	TerO	Burma, S China, Indochina, Thailand.	Lower montane scrub, limestone, 100-1,000 m.	-		EN
<i>Paphiopedilum exul</i> (Ridl.) Rolfe	รองเท้านารีเหลืองกระวี	TerO	Pen Thailand: Phangnga, Krabi.	Dry evergreen forest, limestone.	+		EN
<i>Paphiopedilum godefroyae</i> (God.-Leb.) Stein	รองเท้านารีเหลืองดรง	TerO	Pen Thailand: Chumphon, Surat Thani and Krabi.	Dry evergreen forest, limestone.	+		EN
<i>Paphiopedilum hirsutissimum</i> (Lindl. ex Hook.) Stein	รองเท้านารีเหลืองเลย	TerO	S China, Laos, Vietnam, NE Thailand: Loei (Phu Luang).	Lower montane forest, to 1,800 m.	-		EN
<i>Paphiopedilum insigne</i> (Wall. ex Lindl.) Pfitzer	รองเท้านารีเขี้ยวควา	TerO	NE India, N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao).	Upper montane scrub, 1,500-2,000 m.	-		EN
<i>Paphiopedilum niveum</i> (Rchb.f.) Stein	รองเท้านารีขาวสตูล	TerO	Malay Pen, Pen Thailand: Satun.	Dry evergreen forest, limestone.	-		EN
<i>Paphiopedilum parishii</i> (Rchb.f.) Stein	รองเท้านารีเมืองกาญจน	TerO	Burma, S China, N & SW Thailand: Kanchanaburi.	Mixed deciduous and lower montane forests, 500-2,000 m.	-		EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994) / Criteria (1994-2001)
<i>Paphiopedilum sukakulii</i> Schoer & Senghas	รองเท้านารีปีกแดงปอ	TerO	NE Thailand: Loei (Phu Luang).	Lower montane forest, 900-1,400 m.	+	EN
<i>Paphiopedilum villosum</i> (Lindl.) Stein	รองเท้านารีอินทนนท์	TerO	India, Burma, S China, N & NE Thailand.	Lower montane forest, 1,000-1,600 m.	-	EN
<i>Papilionanthe biswasiana</i> (Ghose & Mukerjee) Garay	เอื้องโมกเชียงดาว	EO/TeO	Burma, N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao).	Upper montane scrub, 2,000-2,100 m.	-	EN
<i>Papilionanthe hookeriana</i> (Rchb.f.) Schltr.	เอื้องโมก	TerO	China, Vietnam, Malay Pen, Sumatra, Borneo, Pen Thailand: Chumphon.	Fresh water swamp forest.	-	R
<i>Paraptroceras elobe</i> (Seidenf.) Averyanov	—	EO	E Thailand: Nakhon Ratchasima (Khao Yai).	Lower montane forest.	+	R
<i>Pecteilis hawkesiana</i> (King & Pantl.) C.S. Kumar	นางอวสาคริก	TerO	Burma, Thailand.	Mixed deciduous and deciduous dipterocarp forests.	-	R
<i>Pecteilis susanae</i> (L.) Raf.	เอื้องตีนกบ	TerO	India, Burma, S China, Indochina, Malay Pen, Java, Timor, Thailand.	Deciduous dipterocarp forest, 50-1,000 m.	-	R

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre. 1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Peristylus holttamii</i> Seidenf.	—	EO	Malay Pen, Pen Thailand.	Tropical rain forest.	—	R	EN
<i>Peristylus kerrii</i> Seidenf.	—	TerO	N Thailand: Mae Hong Son.	Mixed deciduous forest.	+		
<i>Phaius miishmensis</i> (Lindl. & Paxton) Rehb.f.	กล้วยไม้แดง	TerO	Bhutan, NE India, Burma, S China, Laos, Vietnam, NE Thailand: Loei (Phu Kradueng, Phu Luang).	Lower montane forest, 1,300-1,500 m.	—	R	
<i>Phalaenopsis lowii</i> Rehb.f.	เขื่องสีเสียดชมพู	TerO	Burma, SW Thailand: Kanchanaburi.	Mixed deciduous forest, limestone.	*	R	
<i>Phalaenopsis thalebanii</i> Seidenf.	เขากวางขอนแก่น	EO	Pen Thailand: Satun (Thale Bun).	Tropical rain forest.	—		EN
<i>Platanthera angustilabris</i> Seidenf.	—	TerO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao, Doi Inthanon).	Lower montane forest, 1,400-1,700 m.	+		EN
<i>Plocoglottis lowii</i> Rehb.f.	—	TerO	Andamans, Malasia, Pen Thailand: Chumphon, Songkhla, Trang).	Fresh water swamp forest.	—	R	
<i>Pomatocalpa linearifolia</i> (Hook.f.) J.J.Sm.	—	EO	Pen Thailand: Krabi (Aw Luek).	Dry evergreen forest, limestone.	+		EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status		
					Endemic	Criteria (Pre 1994)	Criteria (1994-2001)
<i>Renanthera coccinea</i> Lour.	หยาแดง	EO	Burma, China, Laos, Vietnam, Thailand.	Dry evergreen forest.	—	R	
<i>Rhynchogyna saccata</i> Seidenf. & Garay	—	EO	N Thailand: Chiang Rai.	Dry evergreen forest.	+		EN
<i>Bulbophyllum unciniferum</i> Seidenf.	สิงโตอินทนนท์	EO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon).	Lower montane forest, 1,600 m.	+		EN
<i>Sarcogyphis thailandica</i> Seidenf.	—	EO	N & E Thailand: Chiang Mai (Doi Inthanon), Chaiyaphum (Nam Phrom).	Dry evergreen and lower montane forests, to 1,600 m.	+		EN
<i>Sirindhornia mirabilis</i> H.A. Pedersen & Suksathan	—	TerO	N Thailand: Tak (Doi Hua Mot).	Lower montane scrub limestone, 1,000 m.	+		EN
<i>Sirindhornia monophylla</i> (Collett & Hemsl.) H.A. Pedersen & Suksathan	—	TerO	Burma, S China, N Thailand: Tak (Doi Hua Mot).	Lower montane scrub limestone, 1,000 m.	—	R	
<i>Sirindhornia pulchella</i> H.A. Pedersen & Indhamusika	—	TerO	N Thailand: Chiang Mai (Doi Chiangdao).	Upper montane scrub, 1,800 m.	+		EN
<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames	ผักไผ่ป่า	TerO	Asia, New Zealand, Tasmania, N & SE Thailand: Phetchabun.	Savannah.	—	R	

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการอนุรักษ์และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994) (1994-2001)
<i>Staurochilus gibboscilar</i> Seidenf.	เอื้องเสือปลลา	EO	Rayong (Ban Phe). SW Thailand: Prachuap Khiri Khan.	Dry evergreen forest, limestone.	+	EN
<i>Staurochilus loratus</i> (Rolfe ex Downie) Seidenf.	—	EO	N Thailand: Chiang Mai, Lampang.	Dry evergreen forest, 900-1,000 m.	+	EN
<i>Steriochilus erinaceus</i> (Rehb.f.) Garay	กุหลาบหิน	EO	Burma, SW Thailand: Kanchanaburi.	Dry evergreen forest.	*	EN
<i>Sunipia thailandica</i> (Seidenf. & Smitinand) P.F. Hunt	เอื้องง้วนปลลา	EO	N Thailand: Phitsanulok (Phu Miang).	Lower montane forest, 1,200	+	E N m.
<i>Thaia saprophytica</i> Seidenf.	—	SapO	NE & SW Thailand: Loei, Kanchanaburi.	Mixed deciduous forest.	+	EN
<i>Thrixspernum ancoriferum</i> (Guillaumin) Garay	—	EO	Vietnam, NE Thailand: Loei (Phu Luang).	Lower montane forest, 1,300-1,400 m.	—	R
<i>Thrixspernum sutepense</i> (Rolfe ex Downie) Tang & F.T. Wang	ตะขอยาปลสุเทพ	EO	N & NE Thailand: Mae Hong Son, Chiang Mai and Loei.	Lower montane forest, 1,100-1,900 m.	+	EN

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					E endemic	Criteria (Pre-1994) / Criteria (1994-2001)
<i>Trias rosea</i> (Ridl.) Seidenf.	เขื่อง ไตรศอกแดง	EO	Pen Thailand: Phangnga, Ranong.	Tropical rain forest.	+	EN
<i>Trichoglottis scapigera</i> Ridl.	—	EO	Malay Pen, Borneo, Pen Thailand.	Tropical rain forest.	—	R
<i>Trichoglottis tomentosa</i> Seidenf.	เสื่อสาตริก	EO	N Thailand: Chiang Mai (Fang).	Dry evergreen forest.	+	EN
<i>Trichoglottis triflora</i> (Guillaumin) Garay & Seidenf.	—	EO	Vietnam, SW Thailand: Kanchanaburi (Si Sawat).	Mixed deciduous forest, limestone.	—	R
<i>Uneifera thailandica</i> Seidenf. & Smitinand	—	EO	N Thailand: Mae Hong Son, Phitsanulok.	Lower montane forest, 1,200-1,900 m.	+	EN
<i>Vanda bensonii</i> Bateman	ยี่เืองสามชอยแพะ	EO	Burma, N & NE Thailand.	Lower montane forest, 1,000-1,500 m.	—	R
<i>Vanda coerulea</i> Griff. ex Lindl.	ยี่เือง ฟ้ามุ่ย	EO	NE India, Burma, S China, N Thailand: Chiang Mai, Mae Hong Son.	Mixed deciduous and lower montane forests, 800-1,600 m.	—	EN

สำนักงานหอสมุดแห่งชาติ
สำนักงานวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมแห่งชาติ

ภาคผนวก ก

กล้วยไม้หายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในประเทศไทย

Botanical name	Local name	Habit	Distribution	Habitat	Status	
					Endemic	Criteria (Pre 1994) / Criteria (1994-2001)
<i>Vanda coerulea</i> Griff.	ฟานชนอย	EO	NE India, Burma, S China, N Thailand: Chiang Mai, Mae Hong Son, Phrae.	Mixed deciduous and dry evergreen forests, 1,000 m.	—	EN
<i>Vanda denisoniana</i> Benson & Rehb.f.	เอื้องสามปอยแดง	EO	Burma, S China, N Thailand.	Mixed deciduous and lower montane forests, to 1,600 m.	—	R
<i>Vanda pumila</i> Hook.f.	เอื้องปากเป็ด	EO	Himalaya, Burma, S China, Laos, Vietnam, Sumatra, N Thailand.	Dry evergreen and lower montane forests, 800-1,500 m.	—	R
<i>Vanda testacea</i> (Lindl.) Rehb.f.	สามปอยนอย	EO	Ceylon, India, Burma, S China, Thailand.	Mixed deciduous and dry evergreen forests, 500-1,000 m.	—	R
<i>Vandopsis lissochiloides</i> (Gaudich) Pfitzer	เอื้องงูพาพระวิหาร	TerO	Laos, Indonesia, Philippines, NE & E Thailand: Si Sa Ket.	Deciduous dipterocarp forest, 200-300 m.	—	R
<i>Vanilla siamensis</i> Rolfe ex Downie	พลูช้าง	EO	N & SW Thailand: Chiang Mai, Prachuap Khiri Khan.	Dry evergreen forest, 300-1,200 m.	+	R

ที่มา: สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม