

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่นำไปสู่การเสพและติดยาเสพติดของผู้เสพและติดยาเสพติด ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัย ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
 - 1.1 ขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 - 1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
 - 2.1 ขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 - 2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดความหมายของสัญลักษณ์ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

χ^2 แทน ค่าไคสแควร์

Sig แทน ค่า Significance ของการทดสอบสองทาง

* แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ขั้นตอนในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้นำเสนอขั้นตอนตามลำดับดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม

การเสพและติดยาเสพติด

ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับพฤติกรรม

การเสพและติดยาเสพติด

ขั้นตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็นเงื่อนไขนำไปสู่การเลิก

เสพและติดยาเสพติด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ

ผลการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่นำไปสู่การเสพและติดยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำ

จังหวัดมหาสารคาม ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	193	86.16
หญิง	31	13.84
รวม	224	100
อายุ		
ต่ำกว่า 25 ปี	46	20.54
ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป	178	79.46
รวม	224	100
สถานภาพ		
โสด	142	63.39
สมรส	82	36.61
รวม	224	100
การศึกษา		
ต่ำกว่าระดับ ม.3	73	32.59
ตั้งแต่ ม.3 ถึง ปวส.	126	56.25
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป	25	11.16
รวม	224	100

จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้ ดังนี้

1. เพศ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังเพศชาย

จำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 86.16 นอกจากนั้นเป็นผู้ต้องขังเพศหญิง จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.84

2. อายุ ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

จำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 79.46 นอกจากนั้นเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 20.54

3. สถานภาพสมรส ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีสถานภาพ

โสด จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 63.39 นอกจากนั้นเป็นผู้ที่มีสถานภาพสมรส จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 36.61

4. ระดับการศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีการศึกษา

ตั้งแต่ ม.3 ถึงปวส. จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 นอกจากนั้นเป็นผู้ที่มีการศึกษต่ำกว่าระดับ ม.3 จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 32.59 และผู้ที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.16 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเสพ และคิด

ยาเสพติด

ตารางที่ 2 การหาค่าไคสแควร์ (Chi-square) ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเสพและคิด

ยาเสพติด

ปัจจัยส่วนบุคคล		พฤติกรรมการเสพ				χ^2	Sig
		ฉีด	สูบ	สูดดม	กิน		
1. อยากรู้หรืออยากลอง	ใช่	47 (26.40)	53 (29.78)	33 (18.54)	45 (25.28)	23.09	.00*
	ไม่ใช่	9 (19.57)	3 (6.52)	23 (50.00)	11 (23.91)		

ปัจจัยส่วนบุคคล		พฤติกรรมการเล่น				χ^2	Sig
		เน็ต	ดูบ	ดูดคม	กิน		
2. มีปัญหาไม่สบายใจ	ใช่	14 (26.11)	9 (20.45)	10 (22.73)	11 (25.00)	1.58	.66
	ไม่ใช่	42 (23.33)	47 (26.11)	46 (25.56)	45 (25.00)		
3. เคยเสพยาเสพติด พื้นฐาน มาก่อน	ใช่	28 (22.40)	34 (27.20)	28 (22.40)	35 (28.00)	3.09	.38
	ไม่ใช่	28 (28.28)	22 (22.22)	28 (28.28)	21 (21.21)		
4. คิดว่ายาสเสพติดมี ประโยชน์	ใช่	25 (24.04)	26 (25.00)	28 (26.92)	25 (24.04)	.43	.93
	ไม่ใช่	31 (25.83)	30 (25.00)	28 (23.33)	31 (25.83)		
5. ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด	ใช่	15 (41.67)	10 (27.78)	6 (16.67)	5 (13.89)	8.20	.04*
	ไม่ใช่	41 (21.81)	46 (24.47)	50 (26.60)	51 (27.13)		
6. การว่างงาน	ใช่	17 (27.87)	9 (14.75)	24 (39.34)	11 (18.03)	12.32	.00*
	ไม่ใช่	39 (23.93)	47 (28.83)	32 (19.63)	45 (27.61)		
7. ต้องทำงานหนัก	ใช่	19 (21.11)	21 (23.33)	32 (35.56)	18 (20.00)	9.28	.02*
	ไม่ใช่	37 (27.61)	35 (26.12)	24 (17.91)	38 (28.36)		

ปัจจัยส่วนบุคคล		พฤติกรรมกาเรเสพ				χ^2	Sig
		จีด	สูบ	สูดคม	กิน		
8. ลักษณะบุคลิกด้านลบ	ใช่	13 (25.49)	8 (15.69)	22 (43.14)	8 (15.69)	13.27	.00*
	ไม่ใช่	43 (24.86)	48 (27.75)	34 (19.65)	48 (27.75)		
รวม		56	56	56	56		
		100	100	100	100		

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ความอยากรู้อยากลองมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยพบในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมกาเรสูบมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 29.78) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมกาเรจีด (คิดเป็นร้อยละ 26.40) พฤติกรรมกาเรกิน (คิดเป็นร้อยละ 25.28) และพฤติกรรมกาเรสูดคม (คิดเป็นร้อยละ 18.54) ตามลำดับ ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 23.09 มีค่า Sig = .00* สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติดส่วนใหญ่เสพยาเสพติดเพราะความอยากรู้อยากลอง
2. การมีปัญหาไม่สบายใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 1.58 มีค่า Sig = .66 สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการมีปัญหาที่ไม่สบายใจ
3. มีประสบการณ์การติดยาเสพติดพื้นฐานมาก่อน ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 3.09 มีค่า Sig = .38 สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการมีประสบการณ์การติดยาเสพติดพื้นฐานมาก่อน
4. การเห็นประโยชน์ของยาเสพติด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ .43 มีค่า Sig = .93 สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติดส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการมีปัญหาที่ไม่สบายใจ
5. การใช้จ่ายในทางที่ผิด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมกาเรจีดมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 41.67) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมกาเรสูบ (คิดเป็นร้อยละ 27.78) พฤติกรรมกาเรสูดคม (คิดเป็นร้อยละ 16.67) และพฤติกรรมกาเรกิน (คิดเป็นร้อยละ 13.89) ตามลำดับ ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 8.20 มีค่า

Sig = .04* สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการเล่นและติดยาเสพติดส่วนใหญ่เสพยาเสพติดเพราะการใช้ยาในทางที่ผิด

6. การว่างงาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นและติดยาเสพติด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมการเล่นมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 39.34) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการหนี (คิดเป็นร้อยละ 27.87) พฤติกรรมการกิน (คิดเป็นร้อยละ 18.03) และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (คิดเป็นร้อยละ 14.75) ตามลำดับ ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 12.32 มีค่า Sig = .00* สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการเล่นและติดยาเสพติดส่วนใหญ่เสพยาเสพติดเพราะการว่างงานหรือไม่มีงานทำ

7. ต้องทำงานหนักมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นและติดยาเสพติดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมการเล่นมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 35.56) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ (คิดเป็นร้อยละ 23.33) พฤติกรรมการหนี (คิดเป็นร้อยละ 21.11) และพฤติกรรมการกิน (คิดเป็นร้อยละ 20.00) ตามลำดับ ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 9.28 มีค่า Sig = .02* สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการเล่นและติดยาเสพติดส่วนใหญ่เสพยาเสพติดเพราะการที่ต้องทำงานหนัก

8. ลักษณะบุคลิกค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นและติดยาเสพติดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบในกลุ่มผู้มีพฤติกรรมการเล่นมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 43.14) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมการหนี (คิดเป็นร้อยละ 25.49) พฤติกรรมการสูบบุหรี่และพฤติกรรมการกิน (คิดเป็นร้อยละ 15.69) ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 13.27 มีค่า Sig = .00* สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมการเล่นและติดยาเสพติดส่วนใหญ่เสพยาเสพติดเพราะการที่มีบุคลิกค่านิยม

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับพฤติกรรมกรรมการสหและติดยาเสพติด

ตารางที่ 3 การหาค่าไคสแควร์ (Chi-square) ระหว่างปัจจัยแวดล้อม กับพฤติกรรมกรรมการสหและติดยาเสพติด

ปัจจัยแวดล้อม		พฤติกรรมกรรมการสห				χ^2	Sig
		ฉีด	สูบ	สูดดม	กิน		
1. อิทธิพลจากเพื่อน	ใช่	17 (41.46)	9 (21.95)	5 (12.20)	10 (24.39)	8.92	.03*
	ไม่ใช่	39 (21.31)	47 (25.68)	51 (27.87)	46 (25.14)		
2. ครอบครัวขาดความอบอุ่น	ใช่	1 (6.25)	3 (18.75)	9 (56.25)	3 (18.75)	9.69	.02*
	ไม่ใช่	55 (26.44)	53 (25.48)	47 (22.60)	53 (25.48)		
3. ยาเสพติดหาได้ง่าย	ใช่	20 (33.33)	6 (10.00)	15 (25.00)	19 (31.67)	11.10	.01*
	ไม่ใช่	36 (21.95)	50 (30.49)	41 (25.00)	37 (22.56)		
4. คนในครอบครัวใช้ยาเสพติด	ใช่	6 (37.50)	2 (12.50)	5 (31.25)	3 (18.75)	2.69	.44
	ไม่ใช่	50 (24.04)	54 (25.96)	51 (24.52)	53 (25.48)		
5. ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งตนเองเร็ว	ใช่	20 (25.64)	27 (34.62)	14 (17.95)	17 (21.79)	7.31	.06
	ไม่ใช่	36 (24.66)	29 (19.86)	42 (28.77)	39 (26.71)		

ปัจจัยแวดล้อม		พฤติกรรมกาเรเสพ				χ^2	Sig
		จีด	ฐบ	สวดม	กีน		
6. ได้รับความลำเอียงใน ครอบครัว	ใช่	5 (26.32)	2 (10.53)	6 (31.58)	6 (31.58)	2.47	.48
	ไม่ใช่	51 (24.88)	54 (26.34)	50 (24.39)	50 (24.39)		
7. บิดามารดควบคุมมาก เกินไป	ใช่	13 (27.08)	8 (16.67)	21 (43.75)	6 (12.50)	14.21	.00*
	ไม่ใช่	43 (24.43)	48 (27.27)	35 (19.89)	50 (28.41)		
8. บิดามารดาปล่อยปละ ละเลย	ใช่	14 (27.45)	10 (19.61)	17 (33.33)	10 (19.61)	3.52	.31
	ไม่ใช่	42 (24.28)	46 (26.59)	39 (22.54)	46 (26.59)		
รวม		56	56	56	56		
		100	100	100	100		

จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายได้ดังนี้

1. อิทธิพลจากเพื่อนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติด ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยจะมีพฤติกรรมกาเรจีดมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 41.46) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมกาเรกีน (คิดเป็นร้อยละ 20.39) พฤติกรรมกาเรฐบ (คิดเป็นร้อยละ 21.95) และพฤติกรรมกาเรสวดม (คิดเป็นร้อยละ 12.20) ตามลำดับ ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 8.92 มีค่า Sig = .03* สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติดส่วนใหญ่เสพยาเสพติดเพราะได้รับอิทธิพลจากเพื่อน
2. ครอบครัวขาดความอบอุ่นมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจะมีพฤติกรรมกาเรสวดมมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 56.25) รองลงมาได้แก่ พฤติกรรมกาเรฐบ พฤติกรรมกาเรกีน (คิดเป็นร้อยละ 18.75) และพฤติกรรมกาเรจีด (คิดเป็นร้อยละ 6.25) ตามลำดับ ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 9.69 มีค่า Sig = .02* สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกาเรเสพและติดยาเสพติดส่วนใหญ่ เสพยาเสพติดเพราะครอบครัวขาดความอบอุ่น

3. ยาเสพติดหาได้ง่ายมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเสพติดและติดยาเสพติดที่ระดับ

นัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยจะมีพฤติกรรมกาเสพติดมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 33.33) รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมกาสูบบุหรี่ (คิดเป็นร้อยละ 31.67) พฤติกรรมกาสูดดม (คิดเป็นร้อยละ 25.00) และ พฤติกรรมกาสูด (คิดเป็นร้อยละ 10.00) ตามลำดับ ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 11.10 มีค่า

$Sig = .01^*$ สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกาเสพติดและติดยาเสพติดส่วนใหญ่ เสพยาเสพติดเพราะยาเสพติดหาได้ง่าย

4. คนในครอบครัวใช้ยาเสพติดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเสพติดและติดยาเสพติด

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 2.69 มีค่า $Sig = .44$ แสดงว่า การที่คนในครอบครัวใช้ยาเสพติด ไม่ใช่ปัจจัยที่นำไปสู่พฤติกรรมกาเสพติด

5. ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งตนเองเร็วไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเสพติดและ

ติดยาเสพติดที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 7.31 มีค่า $Sig = .06$ แสดงว่า ครอบครัวที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบให้พึ่งตนเองเร็ว ไม่ใช่ปัจจัยที่นำไปสู่พฤติกรรมกาเสพติด

6. ได้รับความลำเอียงในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเสพติดและติดยาเสพติด

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 2.47 มีค่า $Sig = .48$ แสดงว่า การได้รับความลำเอียงในครอบครัว ไม่ใช่ปัจจัยที่นำไปสู่พฤติกรรมกาเสพติด

7. บิดามารดาควบคุมมากเกินไปมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเสพติดและติดยาเสพติด

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจะมีพฤติกรรมกาเสพติดมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 43.75) รองลงมา ได้แก่ พฤติกรรมกาสูด (คิดเป็นร้อยละ 27.08) พฤติกรรมกาสูดดม (คิดเป็นร้อยละ 16.67) และ พฤติกรรมกาสูบบุหรี่ (คิดเป็นร้อยละ 12.50) ตามลำดับ ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 14.21 มีค่า

$Sig = .00^*$ สรุปได้ว่า ผู้ที่มีพฤติกรรมกาเสพติดและติดยาเสพติดส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมกาเสพติดเพราะบิดามารดาควบคุมมากเกินไป

8. บิดามารดาปล่อยปละละเลยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมกาเสพติดและติดยาเสพติดที่

ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ค่าไคสแควร์ที่คำนวณได้เท่ากับ 3.52 มีค่า $Sig = .31$ แสดงว่า การที่ บิดามารดาปล่อยปละละเลย ไม่ใช่ปัจจัยที่นำไปสู่พฤติกรรมกาเสพติด

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะที่เป็นเงื่อนไขนำไปสู่การเลิกเสพยาเสพติด
ของผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 4 ข้อเสนอแนะที่เป็นเงื่อนไขนำไปสู่การเลิกเสพยาเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
จังหวัดมหาสารคาม

ข้อเสนอแนะ	จำนวน ผู้เสนอแนะ
1. เลิกคบเพื่อนที่อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด	31
2. การให้ความรัก ความเข้าใจ และกำลังใจจากครอบครัว	26
3. โอกาสและการยอมรับจากสังคม	22
4. คำสั่งสอนของพ่อแม่	20
5. การส่งเสริมให้มียางานทำ	19
6. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำงานอดิเรก	18
7. ความอบอุ่นจากครอบครัว	15
8. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน	14
9. การติดตามของหน่วยงานภาครัฐ	13
10. ความเข้มแข็งของจิตใจ	12
11. ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษร้ายของยาเสพติด	10
12. การบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องครบทุกขั้นตอน	9
13. การลงโทษสถานหนัก	5

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อเสนอแนะที่เป็นเงื่อนไขนำไปสู่การเลิกเสพยาและติดยาเสพติดของ
ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เรียงลำดับได้ดังนี้ดังนี้

1. เลิกคบเพื่อนที่อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด (31คน)
2. การให้ความรัก ความเข้าใจและกำลังใจจากครอบครัว (26คน)
3. โอกาสและการยอมรับจากสังคม (22คน)
4. คำสั่งสอนของพ่อแม่ (20คน)
5. การส่งเสริมให้มียางานทำ (19คน)
6. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำงานอดิเรก (18คน)

7. ความอบอุ่นจากครอบครัว (15คน)
8. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน (14คน)
9. การติดตามของหน่วยงานภาครัฐ (13คน)
10. ความเข้มแข็งของจิตใจ (12คน)
11. ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษร้ายของยาเสพติด (10คน)
12. การบำบัดฟื้นฟูอย่างถูกต้องครบทุกขั้นตอน (9คน)
13. การลงโทษสถานหนัก (5คน)

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละส่วนมีเนื้อหาสาระสำคัญ สามารถนำเสนอในรูปแบบของ
การพรรณนาความเรียง ดังต่อไปนี้

ปัจจัยส่วนบุคคล

จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมเสพยาเสพติด ดังนี้

น.ญ.ข้าวฟ่าง (นามสมมติ) อายุ 37 ปี ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมเสพยาเสพติด โดย
วิธีการสูบ ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ตัดสินใจเสพยาบ้าเพราะอยากรู้ อยากลอง กอปรกับเพื่อนชวนและ
ตัวข้าวฟ่างเองก็ว่างงานอยู่บ้านคนเดียวไม่มีอะไรทำ เลยรู้สึกเหงาๆ เลยทำให้ข้าวฟ่างตัดสินใจเสพยา
ยาเสพติด ซึ่งในตอนนั้นเพื่อนมียาเสพติดมาให้เลือกเสพ 2 ชนิด ซึ่งได้แก่ ยาไอซ์ กับยาบ้า ข้าวฟ่างจึง
เลือกเสพยาบ้าเนื่องจากยาบ้ามีราคาถูกกว่ายาไอซ์ และวิธีการเสพก็ค่อนข้างง่ายไม่ยุ่งยาก ในตอนนั้น
เพื่อนที่มาชวนนำอุปกรณ์ในการสูบมาด้วย พวกวัยรุ่นนชอบเรียกกันว่า “โจ้” (โจ้เป็นอุปกรณ์การเสพของ
วัยรุ่นลักษณะ โดยทั่วไปเป็นขวดพลาสติกใส่น้ำประมาณเศษหนึ่งส่วนสาม มีหลอดดูดเชื่อมต่อกับขวด
ลักษณะงอ ด้านนอกขวดจะงอกับยาบ้าที่อยู่ในฟรอยด์ ส่วนปลายของหลอดอีกด้านหนึ่งจะจมอยู่ใต้น้ำใน
ขวด จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล) อุปกรณ์ในการเสพยาเสพติด
โดยวิธีการสูบกี้จะมี กระดาษฟรอยด์ ไฟแช็ค รวมทั้งฝาเครื่องดื่มชูกำลัง หรือช้อน และยาหอม ข้าวฟ่าง
บอกว่ายาหอมพวกที่เสพยาเสพติดจะใช้เฉพาะยาหอมตรา 5 เจดีย์ เท่านั้น เนื่องจากยาหอมตรา 5 เจดีย์ มี
กลิ่นหอมเย็น เมื่อนำมาผสมกับยาบ้าแล้วจะทำให้รสชาติของยาบ้าหอมเย็นซ้าคึกคักมากขึ้น ส่วนวิธีการ
เสพยาเสพติดนั้นข้าวฟ่างบอกว่าครั้งแรกที่ทำการสูบยาบ้าใช้ยาบ้าแค่ 1 ขา (1 เม็ดจะแบ่งออกเป็น 4 ขา)
โดยเอายาบ้าใส่ฟรอยด์ ซึ่งทำเป็นรูปเรือหรือแองกะทะ หรือใส่ฝาเครื่องดื่มแล้วใช้ไฟแช็คลนกันฟรอยด์
ไปจากยาบ้าจะผ่านทางหลอดที่เรียกโจ้ ผู้เสพจะใช้ปากดูดกับขวดน้ำ ข้าวฟ่างได้เสนอแนะว่าหากจะมีการ
เฝ้าระวังหรือสังเกตคนใกล้ชิดสามารถสังเกตจากอุปกรณ์ในการเสพยาเสพติดได้

น.ช.วุฒิ (นามสมมติ) อายุ 29 ปี ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเสพยาเสพติดคือวุฒิมีเรื่องไม่สบายใจ มีปัญหาส่วนตัว และปัญหาในครอบครัว กล่าวคือ ครอบครัวของวุฒิ มีฐานะดี เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไป พ่อแม่และญาติๆ ตั้งความหวังในตัววุฒิ ไว้สูง จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อวุฒิ ไม่สามารถทำได้ดังที่พ่อแม่หวัง จึงถูกดูค่า ตลอดจนบังคับให้เรียนหนังสือ ทำให้รู้สึกกดดัน เกิดความเครียด เมื่อไม่สามารถปรึกษาใครได้ จึงปรึกษาเพื่อน ซึ่งเพื่อนที่คิดยาเสพติดอยู่แล้ว ได้แนะนำให้ใช้ยาเสพติด เพื่อให้ลืมเรื่องต่างๆ จึงหันมาใช้ยาเสพติดจนติดยาในที่สุด ยาเสพติดที่วุฒิใช้ครั้งแรกคือการดมกาว หลังจากติดกาวเพื่อนๆ ก็นำยาบ้าเข้ามาให้ทดลองสูบบ้าง พอเริ่มสูบบาย่ายิ่งนานวันก็ยิ่งเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ และก้ติดจนในที่สุด

น.ช.ดำ (นามสมมติ) อายุ 22 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติดคือความอยากรู้ อยากลอง ความคึกคะนอง ตามประสาวัยรุ่น คิดว่าเป็นสิ่งที่โก้ สามารถที่จะแสดงความสามารถเหนือเพื่อนในวัยเดียวกันได้ จึงเริ่มจากการสูบบุหรี่ ดมกาว ต่อมาเริ่มที่จะสูบกัญชาและท้ายที่สุดก็ทดลองเสพยาบ้า และติดยาบ้าในที่สุด

หนูนา (นามสมมติ) อายุ 27 ปี ให้สัมภาษณ์ว่าสาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติดว่าเกิดจากการที่หนูนาเองมีน้ำหนักมาก เป็นคนอ้วนน่าเกลียด จึงได้ปรึกษาเพื่อนๆ แล้วก็ได้คำแนะนำให้ใช้ยาบ้าในการลดน้ำหนัก หนูนาจึงทดลองใช้ยาบ้าโดยการกินก่อน ซึ่งเวลากินหนูนาบอกว่าไม่หิวอะไรเลย และก้ขยันทำงานบ้านด้วย หนูนาจึงใช้ยาบ้าในการลดน้ำหนัก และต่อมาก็เปลี่ยนวิธีการกิน มาเป็นการสูบด้วยอุปกรณ์ที่วัยรุ่นเรียกว่า โจ้ และสูดท้ายก็มาลองฉีดเข้าเส้น จนหนูนาเป็นคนผอมมากและก้ติดยาในที่สุด

น.ญ.ออย(นามสมมติ) อายุ 21 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ตัดสินใจเสพยาเสพติดเพราะมีปัญหาครอบครัว เนื่องจากที่บ้านมีฐานะยากจน เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากจังหวัดในแถบภาคอีสานแล้ว พ่อแม่ ได้ฝากให้คนรู้จักในหมู่บ้าน พามาทำงานต่างจังหวัด จึงต้องออกจากบ้านมาหางานทำเพื่อส่งเสียครอบครัว จนสุดท้ายได้ทำงานที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง มีลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน ได้ให้ทดลองสูบบาย่า ด้วยความเหงา และหว่าเหว่ ขาดที่พึ่ง จึงคิดแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการเสพยา หลังจากสูบบาย่าแล้วติดใจจึงเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ จากนั้นเพื่อนก็ชวนให้ลองฉีดเข้าเส้นจึงติดใจและทำต่อเนื่องทุกวันบางวันฉีดหลายรอบก็มีจนติด สุดท้ายก็ติดยาเสพติด ออยได้บอกว่าอุปกรณ์ในการฉีดมีเข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา ไล่ไก่อสำหรับรัดเพื่อให้เห็นเส้นเลือดชัดเจนง่ายแก่การฉีด อุปกรณ์เหล่านี้สามารถนำไปสังเทดและฝึการวังกับลูกหลานได้และนอกจากนั้น ออยยังบอกวิธีการสังเทดสำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมฉีด โดยสังเทดรอยเข็มฉีดยาตามบริเวณท้องแขน หรือ ไม่ก็ผู้ฉีดยาจะใส่เสื้อคลุมเพื่อปกปิดรอยฉีดยา

ปัจจัยแวดล้อม

จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องขัง พบว่า ปัจจัยแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสพยาเสพติด ดังนี้

น.ช.ภู (นามสมมติ) อายุ 29 ปี ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมกระเสพยาเสพติดโดยวิธีการสูบ ภู ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ติดเสพยาเสพติดครั้งแรกเป็นเพราะการคบเพื่อน ภูเป็นคนคิดเพื่อนมาก พ่อแม่พูดอะไรไม่ค่อยเชื่อฟัง แต่เวลาเพื่อนพูดอะไรภูกลับเชื่อไปหมด ด้วยเหตุที่เชื่อฟังเพื่อนมากเกินไป ภูจึงได้ทดลองเสพยาเสพติด โดยการสูบบายาบ้าครั้งแรก ภูได้อธิบายถึงอุปกรณ์ที่ใช้สูบบายามีกระดาษฟรอยด์ กับไฟแช็ก เท่านั้น ภูได้อธิบายอุปกรณ์ที่ใช้สูบว่าทำสองอย่างคือ กระดาษฟรอยด์ม้วนทำเป็นเหมือน บุหรี่ และทำอีกชิ้นหนึ่งเหมือนรูปเรือ หรือรูปรองเท้าเพื่อห่อยาบ้าแล้วใช้ไฟแช็กชนกันฟรอยด์ แล้วก็สูบ ภูได้ให้ข้อคิดว่า หากมีโอกาสภูจะเชื่อฟังพ่อแม่ มากกว่าเพื่อน จะได้ไม่ต้องติดยาเสพติดเหมือนทุกวันนี้

น.ช. เชิด(นามสมมติ) อายุ 32 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติดจนเริ่มต้นจาก ปัญหาครอบครัว พ่อกับแม่ไม่ค่อยอยู่บ้าน พ่อต้องออกไปทำงาน ส่วนแม่ติดการพนัน ซึ่งหากวันไหนอยู่บ้าน พ่อกับแม่ก็จะทะเลาะกันเป็นประจำ ไม่สนใจดูแลลูกๆ เชิดจึงออกจากบ้านไปมั่วสุมกับกลุ่มเพื่อนใหม่ๆ เพื่อนจะให้เชิดดมกาวโดยเทกาวใส่ถุงร้อนแล้วก็สูดดมจนติด หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเสพยาบ้า โดยมีการเพิ่มขนาดมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็เสพจนติดในที่สุด

น.ช. ท้อพี (นามสมมติ) อายุ 26 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า สาเหตุที่ทำให้เสพยาเสพติดว่าเกิดจาก ปัญหาส่วนตัวและปัญหาครอบครัว น.ช. ท้อพีที่อาศัยอยู่กับยายตั้งแต่จำความได้ และไม่ทราบว่าพ่อ แม่ เป็นใคร ไม่ได้เรียนหนังสือ ทำงานรับจ้างในตลาด การขาดความรู้ ขาดที่พึ่งพิง ไม่มีที่ปรึกษาจึงได้เริ่มเสพสารระเหย(กาว)ตามเพื่อนๆ ที่มีความเป็นอยู่คล้ายๆ กัน และติดสารระเหยจนต้อง ไปขโมยเงินเพื่อนำไปซื้อกาวสุดท้ายก็ถูกส่งโทษทางกฎหมาย

น.ญ. อารีย์(นามสมมติ) อายุ 25 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า ครอบครัว เป็นสาเหตุหลักของการที่ทำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและติดยาเสพติด กล่าวคือ พ่อกับแม่เป็นผู้ค้ายาเสพติด ทั้งยาบ้า และกัญชา ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมแล้วหลายครั้ง อยู่ระหว่างประกันตัวผู้คดี น.ญ. อารีย์ ติดยาเสพติดตั้งแต่อายุ 15 ปี เนื่องจากเห็นพ่อ แม่และพี่ชายเสพ โดยวิธีกินผสมน้ำกับผสมในเครื่องดื่ม ต่อมาก็เห็นพ่อกับแม่ช่วยกัน ประกอบอุปกรณ์โดยมีขวดพลาสติก กับกระดาษฟรอยด์ และหลอดดูด แล้วใช้ไฟแช็กชนตรงกันฟรอยด์ที่ทำเป็นรูปรองเท้า แล้วก็พากันสูบบายารีย์ จึงแอบทดลองเสพยาตามที่เห็นพ่อกับแม่ทำ และในที่สุดก็ติดยา เมื่อครั้งสุดท้ายพ่อกับแม่ถูกจับกุม ไม่มีเงินประกันตัว จึงรับจ้างขนยาเสพติดเพื่อหาเงินมาประกันพ่อแม่ และหาขายเสพติดเพื่อเสพ จึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพร้อมยาบ้าจำนวน 2,000 เม็ด ปัจจุบันน.ญ. อารีย์ ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

สรุปภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

1. ปัจจัยที่นำไปสู่การเสพยาเสพติด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ความอยากรู้รสชาติของยาเสพติดและอยากรู้ฤทธิ์ของยาเสพติดแต่เมื่อทำการทดลองเสพแล้วทำให้จิตใจและเลิกไปไม่ได้ มีเรื่องไม่สบายใจเช่นมีปัญหาเรื่องความรัก ปัญหาเรื่องการเรียนรวมไปถึงปัญหาเรื่องหนี้สินส่วนตัว แก้มไม่ตก ไม่มีที่ปรึกษา จึงหันมาเสพยาเสพติด ใช้ยาเสพติดในทางที่คิดว่ายาเสพติดสามารถใช้ในการลดน้ำหนักได้ และต้องทำงานหนักตอบแทนพ่อแม่และเพื่อเลี้ยงครอบครัว

2. พฤติกรรมในการเสพยาเสพติด พบว่า

พฤติกรรมการสูบ ส่วนใหญ่จะใช้ยาสูบเข้ากับอุปกรณ์ที่ประกอบขึ้นเอง หรือที่เรียกว่า ژی๊ ซึ่งจะทำการประกอบขึ้นเอง โดยมีขวดพลาสติก หลอดดูดและกระดาษฟรอยด์ ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้เสพเอง พฤติกรรมการสูบส่วนมากมาจากความอยากรู้อยากลองนั่นเอง

พฤติกรรมการฉีด ผู้เสพส่วนใหญ่จะใช้กับเฮโรอีน ซึ่งพฤติกรรมการฉีดจะนิยมกันเป็นช่วงๆ ซึ่งแล้วแต่พรรคพวกและช่วงของความนิยม วัยรุ่นบางกลุ่มใช้ยาบ้าในการฉีดเข้าเส้นด้วย อุปกรณ์ในการฉีดมักจะใช้กระบอกและเข็มฉีดยา บางคนใช้ใ้ไกรด์ด้วยเพื่อจะได้เห็นเส้นเลือดใหญ่ชัดเจนขึ้น จากการสัมภาษณ์พบว่าคนที่เสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีดมักจะใส่เสื้อแขนยาวปกปิดรอยเข็มฉีดยา และมักจะใส่แว่นตาพฤติกรรมการฉีดส่วนมากมาจากอิทธิพลเพื่อน ยาเสพติดหาได้ง่าย และการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิด มีสาเหตุมาจากการคิดนอกกรอบของกลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มนั่นเอง

พฤติกรรมการสูดดม ผู้เสพมักใช้สารระเหยส่วนมากเป็นกาว สาเหตุมาจากการว่างงาน และการมีลักษณะบุคลิกด้านลบ ครอบครัวขาดความอบอุ่น และพ่อแม่ควบคุมมากเกินไป สารระเหยหรือกาวเป็นสารเสพติดที่มีราคาถูกสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด เช่น ร้านซ่อมรถ ร้านซ่อมรองเท้า และร้านขายวัสดุก่อสร้าง ผู้เสพมักจะชอบอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวสูง อยู่กับตัวเองในการจินตนาการ ผู้เสพให้สัมภาษณ์ว่าการเสพโดยวิธีการสูดดมไม่ต้องหาอุปกรณ์ให้ยุ่งยาก และมีถุงร้อนกับกาว หรือ หากหาถุงร้อนไม่ได้ก็ใช้มือของตัวเองถูกัน แล้วก็สูดดมได้แล้ว