

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

ในการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสรุปผลการศึกษาตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้

1. สรุปผลการศึกษา
2. อภิปรายผล
3. ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา

1. ผลการศึกษาข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี และมีการศึกษาระดับประถมศึกษา

2. ผลการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนาด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง การพัฒนาด้านประปา การพัฒนาด้านคมนาคม และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

2.1 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาคมนาคมโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ

2.2 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่างโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ

2.3 ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาประปาโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ

3. ผลการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ

อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้าน พนว่า เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เพศชายมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด จำแนกตามอายุพบว่า อายุไม่เกิน 25 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด อายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด จำแนกตามระดับการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ระดับ การศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด และจำแนกตามหมู่บ้านพบว่า บ้านหนองแสงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด บ้านป่าคูมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

4. ข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม สรุปได้ดังนี้

4.1 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาคมนาคม ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะที่มีค่ามากที่สุด คือ อบต. ควรมีการปรับปรุงผู้สำรวจที่เป็นถนนดิน ถนนหินลูกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้มาตรฐาน ($f = 57$) ค่าความถี่ข้อเสนอแนะที่มีค่าต่ำสุด มี 2 ข้อ คือ อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะในการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมอย่าง เหมาะสม ($f = 1$) และ อบต. ควรเพิ่มร่างระบายน้ำภายในเขตชุมชนให้มีความเหมาะสม ($f = 1$)

4.2 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะที่มีค่ามากที่สุด อบต. ควรเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ตามเส้นทางคมนาคม ตามทางแยกทางร่วม และที่ สาธารณะภายในเขตชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง ($f = 52$) และข้อเสนอแนะที่มีค่าต่ำสุด คือ อบต. ควรจัดทำบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ ประชาชน ($f = 3$)

4.3 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาประปา ค่าความถี่ของข้อเสนอแนะที่มีค่ามากที่สุด อบต. ควรมีการปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมระบบประปาให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ ($f = 23$) และข้อเสนอแนะที่มีค่าต่ำสุด คือ อบต. ควรจัดทำบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านระบบ ประปาโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ($f = 2$)

อภิปรายผล

จากการศึกษาความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาระบบที่มี ประเด็นสำคัญ จากการวิเคราะห์และสมควรนำมาอภิปรายผล คือ

1. ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม พนว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การพัฒนาด้านคมนาคม การพัฒนาด้านไฟฟ้าและแสง สว่าง และด้านการพัฒนาประปา ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองกุ่ง มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านอย่างต่อเนื่อง ประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์มีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านในแผนพัฒนาตำบลขององค์กรบริหารส่วนตำบลของกุ่งอย่างเหมาะสม แต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนั้น บางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานตามแบบบูรณาภิเษกของทางราชการ การดำเนินการก่อสร้างไม่สัมฤทธิ์ผลตรงตามที่ประชาชนในเขตชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้องกุ่งท้องการ จากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ประชาชนในเขตชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้องกุ่ง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ได้แสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้องกุ่ง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคามอยู่ ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี จันทะเสน (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้องกุ่ง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาคมนาคม และการพัฒนาด้านประปา พบว่าระดับความคาดหวังของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วัชรินทร์ บรรดาศักดิ์ (2549 : บทคัดย่อ) ที่ระบุว่า ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน จากการศึกษาร่วมผู้ศึกษา จึงนำผลการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้

1.1 การพัฒนาด้านคมนาคม มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ

- 1) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการปรับเส้นทางจราจรจากถนนคิน ถนนหินคลุกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีมาตรฐาน 2) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการบรรจุแผนงาน การพัฒนาเส้นทางจราจรภายในเขตชุมชนที่ได้มาตรฐานลงในแผนพัฒนาของ อบต. ให้ครอบคลุมและทั่วถึง และ 3) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการจัดชุดบำรุงรักษาที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง แต่ 3) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการจัดชุดบำรุงรักษาที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง แต่ 3) ประชาชนสามารถติดต่อเรื่องปัญหาด้านการคมนาคมได้โดยตรงตลอดเวลา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดำเนินการที่ไม่สามารถเข้าใจได้ จึงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในการสัญจรไปมา การขนข้ายاردผลทางการเกษตร ตลอดจนกิจกรรมพาณิชย์ต่าง ๆ ภายในเขตชุมชน จึงส่งผลให้ผู้ต้องแบนสอบตามแสดงความคาดหวังอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ อุไร นันพงษ์ (2546 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนมีความคาดหวังในด้านการให้บริการสาธารณูปโภค ที่มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก คือ การจัดให้ไฟฟ้าและแสงสว่างใช้ในบ้านเรือนที่สาธารณูปโภค ถนน ทางเดินสาธารณูปโภค ฯลฯ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม แต่ไม่สอดคล้องกับ นูรูลี ศุภศิลป์ (2547 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อบต. จะมีการตีเนินถนน และจัดทำเครื่องหมายต่าง ๆ บนถนนเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมา อบต. จะมีความรวดเร็ว

ในการปรับปรุงช่องแฉนตอนน อบต. จะมีการอำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมาอย่างเหมาะสมที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากกรรมการดำเนินการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุดให้ดีขึ้น แต่ในการซ่อมแซมถนนส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่ได้เท่าที่ควร เนื่องจากทำให้การจราจรติดขัด แล้วงานก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานอีกด้วย เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง สถาคคล้องกับการศึกษาของ รัฐการสุรังคบพิตร (2543 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนคาดหวังในเรื่องการรักษาความสะอาดของถนน ครอบ ซอย ทางเท้าอยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน

1.2 การพัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ประชาชนมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการขยาย และเพิ่มโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ตามเส้นทางจราจรภายในเขตชุมชน 2) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้สามารถ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และ 3) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการจัดการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างที่ชำรุดเสียหายให้พร้อม สำหรับการใช้งานอยู่เสมอ การที่ประชาชนได้แสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่างอยู่ในระดับมากทุกด้านนั้น เป็น เพราะว่า ประชาชนได้มีการขยายครัวเรือน เพลที่อยู่อาศัยนอกบ้านที่ ที่ไฟฟ้าแรงต่ำเข้าไม่ถึง หรือการประกอบอาชีพ้านเกษตรกรรมของเกษตรกร ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีการเกษตรเข้ามาใช้และต้องใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบอาชีพ สถาคคล้องกับ สุภารตี จันทะเสน (2553 : บทคัดย่อ) ระบุว่าระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสถาคคล้องกับวัชรินทร์ บรรดาศักดิ์ (2549 : บทคัดย่อ) พบว่า ประชาชนมีความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เช่นกัน

1.3. การพัฒนาด้านการประปา ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก 3 อันดับแรกได้แก่ 1) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการขยายกำลังการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชน 2) ประชาชนมีความคาดหวังว่า อบต. จะมีการจัดซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดเสียหายให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ และ 3) ประชาชนมีความคาดหวังว่า ประปาที่ชำรุดเสียหายให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ การที่จะมีการจัดซื้อจัดจ้างท่อประปาโดยตรง และซ่อมแซมท่อประปาที่ชำรุดเสียหายได้อีกทั้งทั่วทิศ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่าน้ำประปามี ความจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีพของประชาชนในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการพาณิชย์ ประชาชนจึงมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ที่จะเห็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ขยายกำลังการจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น และมีการพัฒนาระบบประปาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ

ดีมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สุภาวดี จันทะเสน (2553 : บทคัดย่อ) พบว่าระดับความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ นานพ อุบลทิพย์ (2543 : 79-80) ผลการศึกษาพบว่าความคาดหวังของประชาชนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากงานระบบประปาเป็นสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยตรง จึงทำให้ประชาชนมีความต้องการให้พัฒนามาก ส่งผลให้ประชาชนมีความคาดหวังในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของบูรณี ศุภศิลป์ (2547 : บทคัดย่อ) พบว่าความคาดหวังที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ อบต. ควรมีการขยายพื้นที่ในการใช้น้ำให้เกิดความทั่วถึงแก่ประชาชนทั่วไป และ อบต. ควรจะมีการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาให้ใช้เป็นน้ำดื่มที่สะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

2. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลลงกุ่ อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บ้าน พบว่า

2.1 เพศ ผลการวิเคราะห์ระดับความคาดหวังเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เพศหญิงมีระดับความคาดหวังมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยบันสิทธิเสรีภาพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของเพศหญิงและเพศชายอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งความละเอียดอ่อนเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย จึงส่งผลให้เพศหญิงแสดงความคาดหวังมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุภาวดี จันทะเสน (2553 : บทคัดย่อ) ให้ทำการศึกษาร่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการพัฒนาคมนาคม และการพัฒนาด้านประปา กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีระดับความคาดหวังโดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.2 อายุ ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ประชาชนกลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีความคาดหวังที่มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนกลุ่มนี้มีอายุไม่เกิน 25 ปี เป็นกลุ่มที่สร้างครอบครัวใหม่ โดยแยกตัวจากครอบครัวเดิมมาตั้งครอบครัวของตนเอง เป็นกลุ่มที่กำลังสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพ และสร้างฐานะครอบครัว จึงแสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปีขึ้นไป มีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือบางคนอาจเป็นหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้าน แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านกลับไม่ได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการของประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไปแสดงความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด

2.3 ระดับการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกลุ่มประชาชนที่มีการศึกษาอยู่ในระดับนี้ มีความรู้และประสบการณ์ต่อการพัฒนาขององค์กร ปักธงชัยส่วนท้องถิ่น ตลอดจนได้ทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปักธงชัย ส่วนท้องถิ่นมาแล้ว จึงส่งผลให้แสดงความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคาดหวังน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานของรัฐ พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปักธงชัยส่วนท้องถิ่น เป็นกลุ่มประชาชนที่มีความรู้ มีประสบการณ์ต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร ปักธงชัยส่วนท้องถิ่น หรือบางคนอาจเคยมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้าน ซึ่งบางครั้งคุณภาพของงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงดำเนินการมานั้นยังไม่ได้มาตรฐานตรงตามแบบรูปรายละเอียดของทางราชการ หรือตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงกำหนด จึงส่งผลให้ประชาชนกลุ่มนี้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีได้แสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม อุ้มในระดับน้อยที่สุด

2.4 หมู่บ้าน ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังเมื่อพิจารณาแล้วพบว่า ประชาชนบ้านหนึ่ง หนึ่งสองแห่ง มีความคาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบ้านหนึ่งแห่งเป็นพื้นที่ที่บ้านเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลเขียง ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง โครงสร้างพื้นฐานบางด้านยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จึงส่งผลให้ประชาชนบ้านหนึ่งแห่งแสดงความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ส่วนประชาชนบ้านบ่าดู่มีความคาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุดทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบ้านบ่าดู่ไม่ใช่พื้นที่ฐานเสียงของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง กลุ่มการเมืองส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ถึงแม้จะได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งสามด้านมากย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากความเป็นฝ่ายตรงข้ามทางด้านการเมืองของผู้นำในหมู่บ้านและของประชาชนบางกลุ่ม จึงส่งผลให้ประชาชนบ้านบ่าดู่ได้แสดงความคาดหวังต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม อุ้มในระดับน้อยสุด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม สามารถอภิปรายได้ดังนี้

3.1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ มีข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุด คือ อบต.

ควรมีการปรับปรุงผิวจราจรที่เป็นถนนดิน ถนนหินอุกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กໄ้ มาตรฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ประชาชนต้องใช้เส้นทางคุณภาพในการสัญจรไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน และเพื่อการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตร หากเส้นทางคุณภาพชำรุด เลียหายหรือไม่ได้มาตรฐาน ก็จะเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรมีการปรับปรุงผิวจราจรที่เป็นถนนดิน ถนนหินอุกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้มาตรฐาน มีค่าความถี่ที่สูงที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ำสุด คือ อบต. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะในการก่อสร้างเส้นทางคุณภาพอย่างเหมาะสม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการ ซึ่งเป็นหลักสำคัญต่อประสานงานระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะ ให้ อบต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะในการก่อสร้างเส้นทางคุณภาพอย่างเหมาะสม มีค่าความถี่น้อยที่สุด

3.2 ด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง มีข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุดคือ อบต.

ควรเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ตามเส้นทางคุณภาพ ตามทางแยกทางร่วม และที่สาธารณะภายนอก ควรเพิ่มโคมไฟส่องสว่าง ตามเส้นทางคุณภาพ ตามทางแยกทางร่วม และที่สาธารณะภายนอก ให้ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความต้องการทางแยกทางร่วม และสถานที่สาธารณะยังชุมชน ให้ครอบคลุมทั่วถึง ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ไม่ได้รับการปรับปรุงติดตั้ง โคมไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรเพิ่มโคมไฟชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรจัดทำ ต่องสว่าง ตามเส้นทางคุณภาพ ตามทางแยกทางร่วม และที่สาธารณะภายนอกชุมชน ให้ ต่องสว่าง ตามเส้นทางคุณภาพ ตามทางแยกทางร่วม และที่สาธารณะภายนอกชุมชนทั่วถึง มีค่าความถี่สูงที่สุด ส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ำสุดคือ อบต. ควรจัดทำ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ประชาชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองกรุง ได้ให้บริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง อย่างต่อเนื่องและแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะให้ อบต. ควรจัดทำ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ประชาชน มีค่าความถี่ต่ำสุด

3.3 ด้านการพัฒนาประปา มีข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่สูงสุดคือ อบต. ควรมีการ

ปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมระบบประปาให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก น้ำประปาไม่มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีพของประชาชนในเขตชุมชนองค์กรบริหารส่วนตำบล

หนองกุง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภค บริโภค และเพื่อการพาณิชย์ จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะ ให้ อบต. ควรมีการปรับปรุง บูรณะซ่อมแซมระบบประปาให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ มีค่าความถี่สูงสุด ส่วนค่าความถี่ต่ำสุด คือ อบต. ควรจัดทำบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านระบบประปาโดยเฉพาะ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองกุง ได้ให้บริการด้านประปาอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที จึงส่งผลให้ประชาชนเสนอแนะ ให้ อบต. ควรจัดทำบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านระบบประปาโดยเฉพา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ มีค่าความถี่ต่ำสุด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

ในการศึกษา ความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษามี ข้อเสนอแนะแต่ละด้านดังนี้

1.1 ด้านการพัฒนาคมนาคม จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาคมนาคม โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามจากข้อสังเกตพบว่า ข้อ 3 ประชาชนประชาชนมีความคาดหวังว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ควรมีการปรับเปลี่ยนทางหลวงจากถนนดิน ถนนหินลูกรัง ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีมาตรฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงควรปรับนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาคมนาคม โดยมุ่งหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการสำรวจเส้นทาง ถนนสายใหม่ในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ในส่วนที่เป็นถนนดิน ถนนหินลูกรัง กำหนดปริมาณงานและวงเงินเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาตำบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ให้มีความสอดคล้องตรงตามความคาดหวังของประชาชนต่อไป

1.2 ด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของ ประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอเชือก จังหวัดมหาสารคาม ด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่าง โดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตามจากข้อสังเกตพบว่า ข้อ 3 ประชาชนมีความคาดหวังว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ควรมีการขยาย และเพิ่มโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางจราจรภายในเขตชุมชน

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จึงควรปรับนโยบายด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาไฟฟ้าและแสงสว่างให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดยมอบหมาย ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการสำรวจโคมไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางราชภัฏในเขตชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง พร้อมเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เพื่อให้มีความสอดคล้องตรงตามกับความ คาดหวังของประชาชนต่อไป

1.3 ด้านการพัฒนาประปา จากการศึกษาพบว่าความคาดหวังของประชาชนต่อการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง จำเป็นมาก เช่น จังหวัด มหาสารคาม ด้านการพัฒนาประปาโดยรวมอยู่ในระดับมาก อายุโรงกลั่นจากข้อสังเกตพบว่า ข้อ 1 ประชาชนมีความคาดหวังว่า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง ควรมีการขยายกำลังการจ่าย น้ำเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ประ โยชน์ของประชาชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ดังนั้นองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองกุง จึงควรปรับนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาประปา โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการสำรวจปริมาณน้ำผิวดิน น้ำบาดาล น้ำบาดาลที่มีอยู่ แล้ว เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมีปริมาณน้ำประปาที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนการเพิ่มงบประมาณเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาประปาให้มีความ สอดคล้องตรงตามกับความคาดหวังของประชาชนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษารังสรรค์ต่อไป

2.1 ควรทำการศึกษาเบริกที่บกความคาดหวังของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานในเขตชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นต่อไป

2.2 ควรมีการศึกษาเชิงพัฒนา หารูปแบบแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ องค์การบริหารส่วนตำบลในด้านต่าง ๆ ต่อไป