

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคำ อำเภอ สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกาศ ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคำ ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ในเขตองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคำ จำนวน 347 คน จานวนนี้ ได้นำแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว มาประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง ประกอบการบรรยายดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายจากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนด ความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

n แทน	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
\bar{X} แทน	ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
SD. แทน	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Standard Deviation)
SS แทน	ผลรวมกำลังสองเฉลี่ย (Sum of Squares)
df แทน	ค่าที่ระดับความเป็นอิสระของการผันแปร (Degree of freedom)
MS แทน	ค่าเฉลี่ยของผลรวมกำลังสอง (Mean of Squares)
F แทน	ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความนัยสำคัญในการแจกแจงความแปรปรวน ของตัวแปรอิสระตั้งแต่ 3 ตัวแปร ขึ้นไป F – test (One way ANOVA)
t แทน	ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความนัยสำคัญในการทดสอบความแตกต่างรายอุ่น t – test (Independent Samples)
Sig. แทน	ค่าสำคัญทางสถิติทดสอบ
* แทน	มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลำดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคาน อำเภอ
สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

1. วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage)

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วน
ตำบลเชียงคาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี เป็นรายด้านและรวมทุกด้าน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย
(Arithmetic Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3. ผลเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ
อิสซีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Independent Sample t-test อิสซีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance) โดยใช้การทดสอบค่า F-test (One way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant
Different)

4. ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วน
ตำบลเชียงคาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ว่าไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ว่าไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ และหมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)

สถานภาพทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศของประชากรกลุ่มตัวอย่าง		
ชาย	223	64.27
หญิง	124	35.73
รวม	347	100.00
อาชีพของประชากรกลุ่มตัวอย่าง		
รับจ้างทั่วไป	67	19.31
เกษตรกรรม	230	66.28
ศึกษา	50	14.41
รวม	347	100.00
หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ของประชากรกลุ่มตัวอย่าง		
หมู่ที่ 1 บ้านเชียงดา	60	17.29
หมู่ที่ 2 บ้านแมด	59	17.00
หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ	40	11.53
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมบูรณ์	29	8.36
หมู่ที่ 5 บ้านหล่าม่วง	17	4.90
หมู่ที่ 6 บ้านโคงคอก	51	14.70
หมู่ที่ 7 บ้านโคงสำราญ	49	14.12
หมู่ที่ 8 บ้านท่าแสนสุข	42	12.10
รวม	347	100.00

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวนรวมทั้งสิ้น 347 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนจำแนกตามเพศ เพศชาย จำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 64.27 เพศหญิง จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 35.73 จำแนกตามอาชีพ รับจ้างทั่วไป จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31 เกษตรกรรม จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 66.28 และค้าขาย จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.41 จำแนกตามหนูบ้านที่อาศัยอยู่ ผู้ตอบแบบสอบถามจากบ้านเชียงดาว มีจำนวนมากที่สุด จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 17.29 ส่วนบ้านเหล่านี้มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90

ตอนที่ 2 ศึกษาระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์กรบริหารส่วน ตำบลเชียงดาว อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ตามความคิดเห็นของประชาชน

2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบล เชียงดาว อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยรวมและจำแนกเป็นรายด้าน

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงดาว อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยรวม

ระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงดาว อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	X	SD.	แปลผล
ด้านการคุณภาพ	3.41	0.41	มาก
ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค	3.48	0.47	มาก
ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค	3.29	0.41	ปานกลาง
โดยรวม	3.40	0.37	ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ องค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงดาว อําเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.40$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจาก มากไปทางน้อย คือ ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ($\bar{X} = 3.48$) ด้านการคุณภาพ ($\bar{X} = 3.41$) ส่วนด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค ($\bar{X} = 3.29$)

2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบล
เชียงดาวอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกเป็นรายด้านและเป็นรายข้อ จำนวน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการคมนาคม

1. ด้านการคมนาคม

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
บริหารส่วนตำบลเชียงดาวอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้านการคมนาคม จำแนกเป็น
รายข้อ

ระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ องค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	X	SD.	แปลผล
1. มีการก่อสร้างถนนให้เข้าถึงพื้นที่ทำการ	3.85	0.84	มาก
2. มีการปรับปรุงพิภาระในชุมชนให้ดีขึ้น	3.51	0.73	มาก
3. มีการก่อสร้างทางระบายน้ำ	3.15	0.70	ปานกลาง
4. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมมี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อน ดำเนินงาน	3.81	0.76	มาก
5. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม เป็นไปตามความต้องการของประชาชน	3.22	0.85	ปานกลาง
6. มีการก่อสร้างถนนให้เข้าถึงบ้านพักอาศัยของ ประชาชนอย่างทั่วถึง	3.85	0.84	มาก
7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชามนุษย์บ้านเข้า ร่วมตรวจสอบการก่อสร้าง	3.98	0.71	มาก
8. มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างให้ประชาชน ได้รับรู้	3.13	0.67	ปานกลาง
9. มีทางน้ำไหลตลอดถนนอย่างเพียงพอต่อสภาพพื้นที่	2.94	0.54	ปานกลาง
10. มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางการเดินทาง	2.69	0.63	ปานกลาง
รวม	3.41	0.73	มาก

จากตารางที่ 5 พบร่วมความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงดาวอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้านการคุณภาพโดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.41$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบการก่อสร้าง ($= 3.98$) มีการก่อสร้างถนนให้เข้าถึงพื้นที่ทำการ และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ($\bar{X} = 3.85$) การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคุณภาพมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินงาน ($\bar{X} = 3.81$) มีการปรับปรุงผิวจราจรในชุมชนให้ดีขึ้น ($\bar{X} = 3.51$) ตามลำดับ

2. ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค จำแนกเป็นรายข้อ

ระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	\bar{X}	SD.	แปลผล
1. ระบบประปาหมู่บ้านที่สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง	3.75	0.85	มาก
2. มีการดูแลคุณภาพน้ำให้มีความสะอาด	3.40	0.70	ปานกลาง
3. มีการตรวจสอบสภาพท่อข่ายน้ำประปาหมู่บ้านให้ถูกต้อง	3.36	0.64	ปานกลาง
4. มีการตรวจสอบสภาพมิเตอร์ ให้มีความเที่ยงตรงอยู่สม่ำเสมอ	3.23	0.66	ปานกลาง
5. มีการตรวจสอบระบบพลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ	3.13	0.72	ปานกลาง
6. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในระดับหมู่บ้านร่วมดูแลการบริการระบบประปาหมู่บ้าน	3.94	0.72	มาก
7. มีการจัดเก็บค่าบริการระบบประปาหมู่บ้านตรงตามกำหนดเวลา	3.42	0.66	มาก

ระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างกุลบ จังหวัดอุดรธานี	\bar{X}	SD.	แปลผล
8. ควรเพิ่มค่าบริการระบบประปาหมู่บ้านเพื่อพัฒนา ระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น	3.95	0.86	มาก
9. จัดให้มีช่องทางรับแจ้งความชำรุดบกพร่องของ ระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน	3.47	0.72	มาก
10. มีการเข้าดำเนินซ่อมแซมความบกพร่องของระบบ จ่ายน้ำประปาหมู่บ้านได้ทันท่วงที	3.15	0.76	ปานกลาง
รวม	3.48	0.72	มาก

จากตารางที่ 6 พนวิ่งความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขององค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างกุลบ จังหวัดอุดรธานี ด้านน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.48$) เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากจำนวน 5 ชื่อ Riley จัดลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ควรเพิ่มค่าบริการระบบประปาหมู่บ้าน
เพื่อพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ($\bar{X} = 3.95$) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ใน
ระดับหมู่บ้านร่วมคุ้มครองบริการระบบประปาหมู่บ้าน ($\bar{X} = 3.94$) ระบบประปาหมู่บ้านที่สามารถ
ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ($\bar{X} = 3.75$) จัดให้มีช่องทางรับแจ้งความชำรุดบกพร่องของระบบจ่าย
น้ำประปาหมู่บ้าน ($\bar{X} = 3.47$) มีการจัดเก็บค่าบริการระบบประปาหมู่บ้านตรงตามกำหนดเวลา
($\bar{X} = 3.42$) ตามลำดับ

3. ด้านไฟฟ้าสาธารณณะ

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร
บริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสระบุรี จังหวัดอุดรธานี ด้านไฟฟ้าสาธารณณะ จำแนก
เป็นรายข้อ

ระดับการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร บริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสระบุรี จังหวัดอุดรธานี	\bar{X}	SD.	แปลผล
1. มีไฟฟ้าสาธารณณะต้องสว่างในทางแยกบริเวณ ชุมชน	3.01	0.79	ปานกลาง
2. มีไฟฟ้าสาธารณณะตามถนนในเขตชุมชน	3.60	0.65	มาก
3. ตั้งเวลาเปิด – ปิด ไฟฟ้าสาธารณณะตรงตามช่วงเวลา ใช้งาน	3.55	0.66	มาก
4. มีการตัดกั้ง ไม่ทิ่งบังแสงสว่างของไฟฟ้า สาธารณณะในเขตชุมชน	3.19	0.67	ปานกลาง
5. มีซ่องทางรับแจ้งความชำรุดบกพร่องของระบบ ไฟฟ้าสาธารณณะ	3.44	0.77	มาก
6. มีการดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาความเสียหายได้ ทันท่วงที	3.09	0.77	ปานกลาง
7. มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณณะ	3.72	0.74	มาก
8. มีการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณณะให้เป็นไปตาม ความต้องการของประชาชน	3.19	0.84	ปานกลาง
9. อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณณะมีความทนทานคุ้มค่า ระยะเวลาการใช้งาน	3.23	0.51	ปานกลาง
10. มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าผ่า	3.05	0.73	ปานกลาง
11. มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วซึม	3.13	0.64	ปานกลาง
รวม	3.29	0.70	ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบร่วมกันว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงดาวอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้านไฟฟ้าสาธารณูse โดยรวมพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.29$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางจำนวน 6 ข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยมากไปหนึ่งข้อ คือ อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณูse มีความทนทานคุ้มค่า ระยะเวลาการใช้งาน ($\bar{X} = 3.23$) มีการตัดถังไม้ที่บดบังแสงสว่างของไฟฟ้าสาธารณูse ในเขตชุมชน และมีการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณูse ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ($\bar{X} = 3.19$) และมีการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้ารั่วซึม ($\bar{X} = 3.13$) มีการดำเนินการตรวจสอบบำรุงความเสียหายได้ทันท่วงที มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารั่วซึม ($\bar{X} = 3.09$) มีอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าผ่า ($\bar{X} = 3.05$) ตามลำดับ ($\bar{X} = 3.09$)

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนจำแนกตาม เพศ อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ ของการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์กรบริหารส่วน ตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

3.1. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ โดยรวม ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วน ตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ

($n = 347$)

ความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วน ตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี	เพศ				df	t	Sig.			
	ชาย ($n=223$)		หญิง ($n=124$)							
	\bar{X}	SD.	\bar{X}	SD.						
1. ด้านการคมนาคม	3.44	0.40	3.38	0.45	345	1.38	0.20			
2. ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค	3.49	0.47	3.48	0.49	345	0.28	0.39			
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณูse	3.29	0.40	3.30	0.44	345	-0.18	0.46			
รวม	3.41	0.35	3.39	0.41	345	0.55	0.10			

จากตารางที่ 8 พบร่วมกันว่าผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วน ตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามเพศ โดยรวมพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ เป็นรายด้านและโดยรวมพบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วน ตำบลเชียงดาว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจำแนกเป็นรายค้าน พนว่า ค้านการคุณภาพ ค้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค และค้านไฟฟ้าสาธารณู มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานค้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคาน อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามอาชีพ



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

พิมพ์ตามมา

๗๖๙๗ ๖ ผู้การจังหวัดภูเก็ตได้รับคำสั่งให้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือที่ได้รับ แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือที่ได้รับ จึงควรดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือที่ได้รับ

71

จากตารางที่ 9 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามอาชีพ ดังนี้
รับจ้างทั่วไป ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.09$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.44$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.27$)

เกษตรกรรม ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.42$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.50$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.30$)

ค้าขาย ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.35$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.47$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.29$)

3.3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ຄວາມ 10 ແກ້ວມະນຸດ ຮັບຮັງທີ່ພະຍານຕາມອຳນວຍຕົວເລີດທີ່ຫຼັງທີ່ອຳນວຍຕົວເລີດ
ນັ້ນແມ່ນອອກຈາກອຳນວຍຕົວເລີດທີ່ໄດ້ຮັບຮັງທີ່ມີຄວາມ
ການປະຕິບັດຂຶ້ນທີ່ມີຄວາມສົ່ງເວັບໄວ້

ສິດທະນາລົມ

ความคิดเห็นที่รับ ต่อการปฏิบัติงาน ด้านครุภาระ	ความท้าทายที่ต้องเผชิญ										MS	df	SS	F	Sig.	
	หนูที่ 1 (n=60)	หนูที่ 2 (n=59)	หนูที่ 3 (n=40)	หนูที่ 4 (n=29)	หนูที่ 5 (n=17)	หนูที่ 6 (n=51)	หนูที่ 7 (n=49)	หนูที่ 8 (n=42)	ผลิตภัณฑ์ และบริการ	แรงงาน						
พนักงาน	X	SD.	X	SD.	X	SD.	X	SD.	X	SD.	X	SD.	รวม	รวม	รวม	รวม
1. ลูกน้ำใจ																
คุณภาพ	3.60	0.39	3.36	3.45	3.33	0.16	3.45	0.30	3.33	0.16	3.60	0.40	3.23	0.39	3.35	0.39
ความต้อง																
2. คุณภาพเพื่อการ																
อุปกรณ์และ																
บริโภค	3.77	0.35	3.51	3.29	3.05	0.19	3.29	0.50	3.05	0.19	3.77	0.38	3.32	0.41	3.48	0.46
3. ต้นไฟฟ้า																
สถานะ	3.30	0.31	3.50	3.21	3.29	0.13	3.21	0.38	3.29	0.13	3.25	0.31	3.31	0.47	3.22	0.31
รวม	3.55	0.28	3.46	3.32	3.22	0.11	3.32	0.34	3.22	0.11	3.54	0.29	3.29	0.40	3.35	0.34

จากตารางที่ 10 ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การ บริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านเชียงดา ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.60$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.77$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.30$)

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ดี ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.36$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.51$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.50$)

หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.28$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.16$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.14$)

หมู่ที่ 4 บ้านโนนสมยรรณ์ ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.45$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.29$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.21$)

หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าเมือง ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.33$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.05$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.29$)

หมู่ที่ 6 บ้านโคกอยต้าน ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.60$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.77$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.25$)

หมู่ที่ 7 บ้านโคกสำราญ ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.23$) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.32$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.31$)

หมู่ที่ 8 บ้านท่าเสนสุข ด้านการคุณภาพมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.48$) ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X} = 3.22$)

ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงดา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ด้านคุณภาพ ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค และด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค มีความแตกต่าง โดยจะต้องมีประชากรกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 1 ครุ ที่มี

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคำอำเภอสารภีรวม
จังหวัดอุตรธานี แตกต่างกันผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการทดสอบเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี LSD
(least Significant Different) ต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ចិត្តភាពទៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាល ឱ្យការងារបានរាយការណ៍ ដែលមានផែនការសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាល គ្រប់គ្រងការងារ និងការងារបានរាយការណ៍ ដែលមានផែនការសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាល គ្រប់គ្រងការងារ

អង្គភាព នាមខ្លួន	អង្គភាពតាមលក្ខណៈ (ព្រាសាធារម្ភ)	អង្គភាពតាមលក្ខណៈ (ព្រាសាធារម្ភ)								អង្គភាពតាមលក្ខណៈ (ព្រាសាធារម្ភ)									
		១ ស្ថាបន	២ ស្ថាបន	៣ ស្ថាបន	៤ ស្ថាបន	៥ ស្ថាបន	៦ ស្ថាបន	៧ ស្ថាបន	៨ ស្ថាបន	៩ ស្ថាបន	៩ ស្ថាបន	៩ ស្ថាបន	៩ ស្ថាបន	៩ ស្ថាបន	៩ ស្ថាបន	៩ ស្ថាបន	៩ ស្ថាបន		
៥	៥	3.60	3.36	3.28	3.45	3.33	3.60	3.23	3.35	3.77	3.51	3.16	3.29	3.05	3.77	3.32	3.48	3.30	
៥	៥	.002*	.000*	.101	.016*	.918	.000*	.003*	.000*	.001*	.000*	.949	.000*	.001*	.001*	.001*	.001*	.001*	.001*
៥	៥	3.36	3.12	3.54	3.76	.002*	.081	.918	.351	.001*	.000*	.025*	.001*	.022*	.759	.350	.000*	.001*	.001*
៥	៥	3.28	3.28	.087	.663	.000*	.538	.398	.316	.000*	.000*	.202	.385	.000*	.077	.001*	.3.14	.512	.215
៥	៥	3.45	3.45	.340	.093	.020*	.340	.093	.020*	.339	.329	.066	.000*	.778	.064	.3.21	.514	.629	.268
៥	៥	3.33	3.60	.15*	.15*	.15*	.15*	.15*	.15*	.361	.833	.305	.000*	.000*	.026*	.000*	.3.29	.756	.830
៥	៥	3.23	3.35							.003*	.3.77	.131	.332	.003*	.001*	.001*	.3.25	.461	.671
៥	៥																.3.31	.3.22	.262

* មិនមែនតាមលក្ខណៈទំនើប 0.05

จากตารางที่ 11 พบว่าประชาชนที่มีหมู่บ้านที่อาศัยอยู่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงคา อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ดังนี้

1. ด้านการคมนาคม

หมู่ที่ 1 บ้านเชียงคา มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ด หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน่วง หมู่ที่ 7 บ้านโภกสำราญ และหมู่ที่ 8 บ้านท่าเสนสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ด มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 7 บ้านโภกสำราญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน่วง มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 7 บ้านโภกสำราญ และหมู่ที่ 8 บ้านท่าเสนสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค

หมู่ที่ 1 บ้านเชียงคา มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 2 บ้านแม่ด หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน่วง หมู่ที่ 7 บ้านโภกสำราญ และหมู่ที่ 8 บ้านท่าเสนสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 2 บ้านแม่ด มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านโนน มนูรัน หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน่วง หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย และหมู่ที่ 7 บ้านโภกสำราญ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย และหมู่ที่ 8 บ้านท่าเสนสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน่วง มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย บ้านโภกสำราญ และบ้านท่าเสนสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 6 บ้านโภกโดย มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 7 บ้านโภกสำราญ และหมู่ที่ 8 บ้านท่าเสนสุข อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.ค้านไฟฟ้าสาธารณะ

หมู่ที่ 1 บ้านเชียงดา มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 2 บ้านแมด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

หมู่ที่ 2 บ้านแมด มีความคิดเห็นแตกต่างกัน หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ หมู่ที่ 4 บ้านโนน
ตามยูรัง หมู่ที่ 6 บ้านโคงดอย หมู่ที่ 7 บ้านโคงสำราญ และหมู่ที่ 8 บ้านท่าแ سنสุขอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05

หมู่ที่ 3 บ้านบึงสำราญ มีความคิดเห็นแตกต่างกับ หมู่ที่ 7 บ้านโคงสำราญ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้าน¹
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลี้ยงค่า อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ตารางที่ 12 จำนวนความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
องค์กรบริหารส่วนตำบลลี้ยงค่า อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

ข้อเสนอแนะ	ความถี่
1. ด้านการคุณภาพ	
1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบ การก่อสร้าง	52
1.2 มีการก่อสร้างถนนให้เข้าถึงพื้นที่ทำการ และมีการก่อสร้างถนน ให้เข้าถึงบ้านพักอาศัยของประชาชนอย่างทั่วถึง	47
1.3 การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการคุณภาพมีการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินงาน	26
2. ด้านผู้นำเพื่อการอุปโภคและบริโภค	
2.1 ควรเพิ่มบริการระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ ดีขึ้น	102
2.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในระดับหมู่บ้านร่วมดูแลการ บริการระบบประปาหมู่บ้าน	47
2.3 ระบบประปาหมู่บ้านที่สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง	17
3. ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค	
3.1 มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการ ปฏิบัติงาน ด้านไฟฟ้าสาธารณูปโภค	87
3.2 มีไฟฟ้าสาธารณะตามถนนในเขตชุมชน	37
3.3 ตั้งเวลาเปิด – ปิด ไฟฟ้าสาธารณะตรงตามช่วงเวลาใช้งาน	21

จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความถี่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการปฏิบัติงานด้านโครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลลี้ยงค่า อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จำแนกเป็นรายด้านพบว่า
ด้านการคุณภาพ เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะมากไปน้อย คือ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประชุมหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบการก่อสร้าง มีการก่อสร้างถนนให้เข้าถึงพื้นที่
ทำการ และมีการก่อสร้างถนนให้เข้าถึงบ้านพักอาศัยของประชาชนอย่างทั่วถึง และการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคุณภาพมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก่อนดำเนินงาน

ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะจากมากไปหาน้อย คือ ควรเพิ่มบริการระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในระดับหมู่บ้านร่วมกับและการบริการระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาหมู่บ้านที่สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านไฟฟ้าสาธารณณะ เรียงลำดับจากจำนวนข้อเสนอแนะจากมากไปหาน้อย คือ มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีไฟฟ้าสาธารณะตามถนนในเขตชุมชน และตั้งเวลาเปิด – ปิด ไฟฟ้าสาธารณะตรงตามช่วงเวลาใช้งาน

ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของประชาชนจากแบบสัมภาษณ์ ประเด็นที่มีความคิดเห็นมากที่สุด 3 เรื่อง ต่อการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงดาวอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานี

1. ด้านการคมนาคม มีข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุงผิวจราจรให้ดีขึ้น จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางการเดินทาง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประชาชนหมู่บ้าน เฝ้าร่วมตรวจสอบการก่อสร้าง

2. ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค มีข้อเสนอแนะเรื่องการดำเนินการตรวจสอบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ดำเนินการตรวจสอบซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้งานได้เต็มที่ และควรเพิ่มบริการระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

3. ด้านไฟฟ้าสาธารณะ มีข้อเสนอแนะเรื่องการดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในชุมชนเพิ่มขึ้น ให้เพียงพอต่อการใช้งาน ดำเนินการตรวจสอบซ่อมบำรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ และดำเนินการตรวจสอบซ่อมบำรุงความเสียหายได้ทันท่วงที