

บทที่ 3

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการส่งเสริมการบริจาก โลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่างวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) เพื่อตอบคำถามวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดวิธีดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 R1 : ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริจาก โลหิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขั้นตอนย่อๆ ดังนี้

1. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการบริจาก โลหิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ศึกษาแนวทางการจัดชุดกิจกรรม เพื่อการส่งเสริมการบริจาก โลหิต
3. ประมาณและสังเคราะห์เอกสาร แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ ส่งเสริมการบริจาก โลหิต

ขั้นตอนที่ 2 D1 : สร้างและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริจาก โลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขั้นตอนย่อๆ ดังนี้

1. กำหนดจากกรอบแนวคิดในการพัฒนา จากการประมาณและสังเคราะห์เอกสารในขั้นตอนที่ 1
2. ร่างรูปแบบการส่งเสริมการบริจาก โลหิต โดยผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบรูปแบบฉบับร่าง โดยการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมการบริจาก โลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้สมบูรณ์มากขึ้น
3. พัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินรูปแบบ และประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการบริจาก โลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ขั้นตอนที่ 3 R2 : ทดลองใช้และประเมินการใช้รูปแบบการส่งเสริมการบริจาก โลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีขั้นตอนย่อๆ ดังนี้

1. ทดลองใช้รูปแบบ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 44 คน (เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข.
2554 : 50)

2. ประเมินผลการใช้รูปแบบ จากการทดสอบวัดความรู้ การสอนตาม และ การสนทนากลุ่ม

ขั้นตอนที่ 4 D 2 : นำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ดต่อผู้ป่วยบด็อก โดยมีขั้นตอนย่อยดังนี้

1. นำผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 เสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง รับทราบข้อมูล และ ปรับให้สอดคล้องต่อการนำไปใช้

2. สรุปรูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับ สืบบัน

ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัด ร้อยเอ็ด จะดำเนินการแต่ละขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 R1: ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัด ร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร การวิจัยครั้งนี้มีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นบุคคล ได้แก่ ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 17 – 60 ปีบริบูรณ์ จำนวน 859,149 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ศูนย์สารสนเทศทางประชากรศาสตร์ วิทยาลัย ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2556)

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนชาย และหญิง ปัจจุบันอาศัยอยู่ตานตะเบียนม้าน ใน เขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อายุ 17 – 60 ปีบริบูรณ์ ที่เคยและไม่เคยบริจากโลหิตมาก่อน ใช้กลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 20 เท่าของตัวแปรอิสระ หรืออย่างน้อย 100 คน而已 (ศรีชัย กาญจนวนวัต. 2550 : 54) เนื่องจากในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้สถิติวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (Discrimination Analysis) มี จำนวนตัวแปรอิสระ 8 ตัว กลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เคยบริจากโลหิต และ ไม่เคย บริจากโลหิต กลุ่มละ 160 คน รวมทั้งสิ้น 320 คน เพื่อสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการบริจากโลหิต

และสนทนากลุ่มในประเด็นที่ เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้บริษัทโลหิต และไม่บริษัทโลหิต จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 10-12 คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ของ บุญชุม ศรีสะอาด (2554 : 45 - 47) โดยใช้การสุ่มแบบกำหนดสัดส่วน (Quota Sampling) โดยผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ประชาชนที่อายุระหว่าง 17 - 60 ปี แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เคยบริษัทโลหิตและไม่เคยบริษัทโลหิต กำหนดกลุ่มละ 160 คน รวมจำนวน 320 คน จากนั้นจึง กำหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม ใน 20 จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ๆ ละ 16 คน ประกอบด้วย ผู้ที่เคยบริษัทโลหิต 8 คน และ ไม่เคยบริษัทโลหิต 8 คน จากนั้นเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ในแต่ละจังหวัดตามจำนวนที่กำหนดต้องการ

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ขั้นตอนที่ 1 คือ

1. ตัวแปรอิสระ และตัวแปรต้น เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริษัทโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 8 ตัว คือ 1) ความรู้เกี่ยวกับโลหิตและการบริษัทโลหิต 2) ทัศนคติ 3) แรงจูงใจ 4) การสนับสนุนทางสังคม 5) การรับรู้ประโยชน์ของการบริษัทโลหิต และข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจของภาคแคนเริ่มโลหิต 6) ปัญหาและอุปสรรคในการบริษัทโลหิต 7) พฤติกรรมตั้งใจในการบริษัทโลหิต และ 8) จำนวนครั้งของการบริษัทโลหิต

2. ตัวแปรตาม คือ การบริษัทโลหิต แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเคยบริษัทโลหิตและกลุ่มไม่เคยบริษัทโลหิต

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือมาจากการสอบถามที่มีผู้ทำการศึกษาไว้แล้ว นำมาปรับให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษายกให้คำแนะนำ แบ่งแบบสอบถามมีจำนวนรวม 70 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนส่วนบุคคล เป็นแบบสำรวจรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ อาชญากรรม จำนวน 7 ข้อ

**ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดความความรู้เกี่ยวกับ โลหิตและการบริจาค โลหิต
จำนวน 15 ข้อ**

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการบริจาค โลหิต ของ
ประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านทัศนคติ จำนวน 10 ข้อ วัดปัจจัยด้าน^{แรงจูงใจ} จำนวน 10 และวัดปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม จำนวน 5 ข้อ รวม จำนวน 25
ข้อ

**ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้ประโภช์น์การบริจาค โลหิตและการณ์ขาด
แคลน โลหิต จำนวน 10 ข้อ**

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามปัญหาและอุปสรรคในการบริจาค โลหิต จำนวน 9 ข้อ

ส่วนที่ 6 แบบสอบถามพฤติกรรมตั้งใจบริจาค โลหิต จำนวน 3 ข้อ

ส่วนที่ 7 แบบสอบถามการเคยบริจาค โลหิตหรือไม่เคยบริจาค โลหิต มาก่อนและ
ให้ตอบคำถามแบบเติมคำที่ถูกต้องกับจำนวนครึ่งของการบริจาค โลหิต จำนวน 1 ข้อ

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้

1. ทบทวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการบริจาค โลหิต

2. ร่างแบบสอบถาม โดยอาศัยข้อมูลจากข้อ 1 ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิด
ทฤษฎี ใน การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อการบริจาค โลหิต ของประชาชนจังหวัด
ร้อยเอ็ด

3. นำร่างแบบสอบถาม เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจแก้ไข เสนอแนะ
ปรับปรุง เพื่อความเหมาะสมและความถูกต้องของแบบสอบถาม

4. นำแบบสอบถามตามที่ปรับปรุงแล้วตามข้อ 3 เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน<sup>เพื่อตรวจสอบ 1) ด้านความถูกต้องด้าน โครงสร้าง เนื้อหา 2) ตรวจสอบด้านภาษา และ 3)
ตรวจสอบความเหมาะสมด้านสถิติ การวัดและประเมินผล ในการวิจัยครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญตรวจ
เครื่องมือจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา 2 คน ด้านภาษา 2 คน และ ด้านสถิติและการวัด
ประเมินผล 1 คน</sup>

5. นำแบบสอบถามตามที่ได้รับการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุง
แก้ไข แล้วนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจพิจารณาอีกครั้ง

6. นำแบบสอนถ่านที่ได้รับการแก้ไขจากการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
ครั้งที่ 2 ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ

7. การหาคุณภาพของเครื่องมือวัด เป็นการทดสอบความรู้ ตามข้อเท็จจริง (Facts) และเป็นแบบสอบถาม ที่ถามความเป็นจริง ตามบริบทของประชาชน ดังนี้
แบบสอบถามจึงต้องตรวจสอบหาถ้าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเชิงเนื้อหา โดยสังไห์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้พิจารณาความสอดคล้องเที่ยงตรงระหว่าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กับเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ปรับปรุงแก้ไขจนเสร็จสมบูรณ์
เครื่องมือวัดทุกฉบับ ได้ผ่านการพิจารณาด้านเนื้อหา ความหมาย และการใช้ภาษาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญได้ ตรวจสอบความครอบคลุมตามโครงสร้างของเนื้อหา ความ
สอดคล้องของข้อคำถาม กับขอบเขตของความรู้ที่กำหนดเป็นเป้าหมาย ว่าข้อคำถามเกี่ยวกับ
การวิจัย ครอบคลุมเนื้อหาเชิงทฤษฎี ที่ได้ศึกษาไว้คร่าวๆ และกำหนดไว้เป็นนิยามศัพท์
หรือไม่ และตรวจสอบการใช้ถ้อยคำ และภาษา มีความหมายสม และสื่อความหมายที่ตรงกับ
สิ่งที่ต้องการจะสอบถามหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ค่า IOC รายข้อมากกว่า 0.50 จึงไป (พวงรัตน์ ทวี
รัตน์. 2543 : 117) และค่า IOC รวมทั้งฉบับกำหนดค่าความสอดคล้องมากกว่า 0.80 (ศิริชัย
กาญจนวนารสี. 2548 : 235) จึงจะยอมรับได้ การวิจัยครั้งนี้กำหนดผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน คือ

1. ดร. พนพ. ศิริศักดิ์ พรหมแพน หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการทาง
การแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง จังหวัดภาคสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเนื้อหา

2. นายแพทย์ จุลันนท์ พิมแพน ไชย นายแพทย์ ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเมืองสรวย จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างเนื้อหา

3. คต. ดร. สุทธิพันธ์ อรัญญาสา อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

4. ดร. พุนสวัสดิ์ นาทองคำ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลร่องคำ จังหวัด
กาฬสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา

5. ดร. อุดมย์ สุรవادุล อาจารย์ประจำโรงเรียนบ้านหัวดง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและประเมินผล

ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนพิจารณาและลงความเห็นให้คะแนน ใช้หลักการให้คะแนน
ดังนี้

1. +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะกลุ่มพฤติกรรมนั้น
2. 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นเป็นตัวแทนลักษณะนั้นหรือไม่

3. -1 เมื่อแนใจข้อคำถามนั้นไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น

$$\text{สูตร } IOC = \frac{\sum R}{N}$$

เมื่อ IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อมูลคำถามกับลักษณะพฤติกรรม

$\sum R$ หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด

N หมายถึง จำนวนผู้เชี่ยวชาญ

จากนั้น คัดเลือกข้อคำถามที่มีดัชนี IOC มากกว่า 0.50 ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่คำตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จะนำไปทดลองใช้และนำมาหาค่าอำนาจจำแนกรายชื่อ โดยใช้ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน 2 กลุ่ม กำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเลือกค่า t ที่มีค่าสูง คือมีค่าตั้งแต่ 1.734 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละด้าน โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ cronbach (Cronbach) (รังสรรค์ สิงหน้าศ. 2551 : 142 – 157) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทัศนคติเท่ากับ .8746 ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดแรงจูงใจเท่ากับ .5857 ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดแรงสนับสนุนทางสังคมเท่ากับ .7122 ค่าความเชื่อมั่นแบบวัดการรับรู้ข่าวสารการบริจาคโลหิตเท่ากับ .7201 แบบวัดความเชื่อมั่นด้านปัญหาอุปสรรคเท่ากับ .8258 แบบวัดความตั้งใจบริจาคโลหิต เท่ากับ .9826 รวมค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .7663 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ในส่วนของแบบสอบถามที่เป็นการวัดความรู้ โดยตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน นำไปทดสอบหาค่าความยากง่าย ทดสอบหาค่าอำนาจจำแนก หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร K-R20 (รังสรรค์ สิงหน้าศ. 2551 : 142 – 157) ในการวิจัยครั้งนี้แบบวัดความรู้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .6729

8. นำแบบสอบถามไปจัดพิมพ์ใหม่ เพื่อนำไปร่วบรวมเก็บข้อมูลภาคสนามต่อไป

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนการสำรวจปัจจัยโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ทำหนังสือจากบันทึกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูลกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองบางส่วน และส่งแบบสอบถามให้เครือข่ายเข้าหน้าที่เวชสหัติของโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการแจกแบบสอบถามให้ผู้ตอบ ได้ตอบแบบสอบถามเอง กรณีอ่านหนังสือไม่ได้ ผู้วิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้อ่านข้อคำถามให้ผู้ตอบเลือกตอบ หลังจากนั้นรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทำกราฟทางเดินทาง ดำเนินการตามขั้นตอน คือ 1) กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย 2) จัดเตรียมเครื่องมือ เช่น เทปบันทึกเสียง อาหารว่างและเครื่องดื่ม กล่องถ่ายรูป ผู้ช่วยนักวิจัย และแนวคำถามวิจัยในการสนทนากลุ่ม สมุดจดบันทึก ปากกา เป็นต้น 3) กำหนดวันจัดทำการสนทนากลุ่มและนัดหมาย 4) ดำเนินการสนทนากลุ่มตามที่กำหนด 5) ถอดเทปบันทึกเสียง และจัดพิมพ์การสนทนากลุ่ม เพื่อจะนำข้อมูลการสนทนากลุ่มไปวิเคราะห์เนื้อหาในขั้นตอนต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยในตอนที่ 1 นี้ ผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดหมวดหมู่ และบันทึกคะแนน แต่ละข้อແ忿บันลงในแบบรหัส (Coding Form) หลังจากนั้นจึงนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อทดสอบสมมติฐานเชิงทฤษฎี หรือทฤษฎีชั่วคราวที่สร้างขึ้นก่อนการวิจัย โดยการใช้สถิติ ดังนี้

1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไป ของตัวแปรอิสระต้น /ตัวแปรอิสระ ข้อมูลสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต่ำสุด (Minimum) และฐานนิยม (Mode)

2. สถิติวิเคราะห์ เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ใช้การสถิติการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Method) และสา้มพันธ์ แคนโนนิคอล (Canonical Correlation Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เคยบริจาคโลหิตและกลุ่มที่ไม่เคยบริจาคโลหิต โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 (Level of Significant .05) (รังสรรค์ สิงหนาடิ. ม.บ.บ. : 13)

3. ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นำไปวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และนำเสนอในรูปแบบการบรรยาย
การวิจัยขั้นตอนที่ 1 สรุปวิธีดำเนินการวิจัย ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงสรุปวิธีดำเนินการวิจัย ตอนที่ 1 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริม
การบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์	วิธีการ	กลุ่มเป้าหมาย และ แหล่งข้อมูล	เครื่องมือ และการ วิเคราะห์
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ การบริจากโลหิต ของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด	1. ทบทวนเอกสาร วรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง 2. สำรวจโดยการใช้ แบบสอบถาม 3. สนทนากลุ่ม จำนวนอย่างน้อย 2 กลุ่ม เพื่อเย็บยันปัจจัย ที่สำรวจได้ และ ค้นหาปัจจัยเพิ่มเติม	1. ประชาชน อาศัย อยู่ตามทะเบียนบ้าน ในจังหวัดร้อยเอ็ด อายุระหว่าง 17 – 60 ปี เคยบริจากโลหิต จำนวน 160 คน และไม่เคยบริจาก โลหิต จำนวน 160 คนรวมทั้งสิ้น 320 คน 2. ประชาชนอายุ 17 ถึง 60 ปี จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 10 -12 คน	1. แบบสอบถาม การ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ วิเคราะห์จำแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) แบบเป็น ขั้นตอน (Stepwise Method) และหาค่า สหสัมพันธ์แคนอนิ คอล (Canonical Correlation Analysis) 2. การวิเคราะห์ เนื้อหา ข้อมูลจากการ สนทนากลุ่ม

**ขั้นตอนที่ 2 D 1: การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด**

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องในการบริจากโลหิต จำนวน 22 คน ใช้การเลือกกลุ่มเป้าหมาย
แบบเฉพาะเจาะจง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

**กลุ่มที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมิน ตรวจสอบรูปแบบ จำนวน
5 คน ประกอบด้วย**

1. คร. อวยชัย วาทา ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

2. ดร.ทนพ. ศิริศักดิ์ พรมแพน ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลภูมิไชย จังหวัดกาฬสินธุ์

3. ดร. ศิริวัฒน์ ศิริอมรพรณ ตำแหน่ง ผู้บริหารด้านสาธารณสุข องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

4. นายกฤณภูมิ ชาญสวัสดิ์ ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง

5. นายแพทย์ เชี่ยวชาญ สารคูพันธ์ ตำแหน่ง นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสรวง

**กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย นักวิชาการ พยาบาล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนจำนวน 17 คน ประกอบด้วย**

1. นางสุนิตย์ วงศ์กัญญา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เมือง อำเภอเมืองสรวง

2. นายสาคร วันทอง หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคบริการทางการแพทย์
โรงพยาบาลเมืองสรวง

3. นางชื่นชีวน แก่นจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน
โรงพยาบาลเมืองสรวง

4. นางสำพงษ์ ศรีวงศ์ชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองสรวง
5. นางพรพิศ กล้าเกิด ปลัดอำเภอชำนาญการ อําเภอเมืองสรวง
6. นางสาวดวงดาว สารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพสต. หนองหิน
7. นางอุมากรณ์ สอนปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสูนย์ขอนแก่น
8. นางสมจิตรา พรหมแพน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาล

ร่องคำ

9. นางสาวศิริรัตน์ เอียวสุข พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเมืองสรวง
10. นายชานชัย นาแก้ว กำนันตำบลหนองผือ
11. นางบรรจง สารัมย์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ต.หนองผือ

12. นางศุกรากรณ์ ชนะพันธ์ อสม.บ้านป่ายาง หมู่ที่ 2 ต.หนองผือ
13. นางปัญญา วินทะไชย ประชาชน บ้านป้าม่วง หมู่ที่ 5 ต.หนองผือ

อ. เมืองสรวง

14. นางราศี พิมมะทา ประชาชน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ต.หนองผือ

อ. เมืองสรวง

15. นายวิรัตน์ สถาใบ ผู้ใหญ่บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 3 ต.หนองผือ
16. นางสาวพรพรรณ ศรีตะวัน นักเรียน หมู่ที่ 5 ต.หนองผือ อ. เมืองสรวง
17. นางสาวพิมลรัตน์ ชนะพันธ์ นักเรียน หมู่ที่ 5 ต.หนองผือ อ. เมืองสรวง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในขั้นตอนที่ 2 ได้แก่

1. ประเด็นการประชุมผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ให้บริการในหน่วยรับบริจากโลหิต บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริจากโลหิต และผู้เชี่ยวชาญ โดยการที่ผู้วิจัยนำผลจากการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 มาจัดทำที่คืนข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์มากขึ้น

2. ชุดกิจกรรม รูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ฉบับร่าง เพื่อนำสู่การพิจารณาร่วมกันในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ปรับปรุงฉบับร่างครั้งที่ 1 หลังจากนั้นนำรูปแบบที่ได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 คน วิพากร รูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ในชุดกิจกรรม รูปแบบ การส่งเสริมการบริจากโลหิต ฉบับร่าง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ชุดกิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลหิต และการบริจากโลหิต เกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริจากโลหิต และมีความตั้งใจที่จะบริจากโลหิต ในชุดกิจกรรม ประกอบด้วย

1. กิจกรรมการอบรมสุนทรียสันทานเพื่อการบริจากโลหิต มีกิจกรรมย่อย ดังนี้
 - 1.1 กิจกรรมย่อยที่ 1 การสร้างความสูงและผ่อนคลายด้วยเพลงดัง คลอกไม้บ้านและมีท่าทางประกอน แนะนำตนเองด้วยการตอบคำถาม 3 คำว่าตัวเองเป็นใคร มาจากไหน มาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
 - 1.2 กิจกรรมย่อยที่ 2 การนำเสนอสู่บุทเรียน ด้วยการใช้วิธีทำจิตใจให้สงบ ผ่อนคลาย และอยู่กับตัวเอง
 - 1.3 กิจกรรมย่อยที่ 3 การฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับความต้องการบริจากโลหิต
 - 1.4 กิจกรรมย่อยที่ 4 การให้ความรู้โดยวิทยากร เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ เรื่องโลหิตและการบริจากโลหิต
 - 1.5 กิจกรรมย่อยที่ 5 การนำเสนอสู่บุทเรียนด้วยการนั่งสมาธิ 12 นาที โดยกระบวนการ
 - 1.6 กิจกรรมย่อยที่ 6 การให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัตตนเพื่อเป็นผู้บริจากโลหิตอย่างต่อเนื่องและการออกกำลังกาย
 - 1.7 กิจกรรมย่อยที่ 7 การให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องเครื่องข่ายและจิต สาระณะ
 - 1.8 กิจกรรมย่อยที่ 8 การนำเสนอสู่บุทเรียนด้วย เพลงโปรดช่วยคุณคนดี ของตีกแต่น ชาดๆ
 - 1.9 กิจกรรมย่อยที่ 9 การให้ความรู้เรื่องเครื่องข่าย
 - 1.10 กิจกรรมย่อยที่ 10 การระดมสมองสร้างเครื่องข่ายบริจากโลหิต
 - 1.11 กิจกรรมย่อยที่ 11 การสรุปสิ่งที่อยากบอกหลังฝึกอบรมด้วยคำ 2 คำ
 - 1.12 กิจกรรมย่อย อื่น ๆ เช่น การทำแบบทดสอบก่อนการอบรม การทำทดสอบ หลังการอบรม การประเมินความพึงพอใจในการอบรมสุนทรียสันทานเพื่อการบริจากโลหิต
2. กิจกรรมตั้งเครื่องข่ายบริจากโลหิตสำรองเมืองสรวง
3. กิจกรรมรณรงค์เพิ่มจำนวนผู้บริจากโลหิต
4. กิจกรรมจิตอาสาช่วยคุณผู้บริจากโลหิตและร่วมบริจากโลหิต ด้วยสมัครใจ

5. กิจกรรมสุนทรีย์สนทนาหลังบริจากโลหิต

ส่วนที่ 2 ในส่วนนี้ประกอบด้วย 1) ส่วนสาระความรู้หรือ เนื้อหาเชิงวิชาการที่ หมายความว่ากับกุ่มเป้าหมายที่จะทดลองใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 3 มีเนื้อหาวิชาการ และการ ประเมิน การให้ความรู้ จำนวน 6 เรื่อง (ได้แก่ 1.1) เรื่องเกี่ยวกับโลหิต 1.2) เรื่องการบริจาก โลหิต 1.3) เรื่องการปฏิบัติตามเพื่อเป็นผู้บริจากโลหิตอย่างต่อเนื่อง 1.4) เรื่อง การสื่อสาร 1.5) เรื่องจิตสาธารณะ และ 1.6) เรื่องการสร้างเครือข่าย 2) ส่วนของคู่มือการใช้สาระความรู้ ของวิทยากร ที่นำไปใช้ในการอบรมให้ความรู้แก่กุ่มเป้าหมาย

3. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเป็น แบบวัดความรู้ ทัศนคติ และการ ปฏิบัติตัวหลังบริจากโลหิต

4. แบบประเมินการจดอบรมให้ความรู้ ตามโครงการสุนทรีย์สนทนาเพื่อการ บริจากโลหิต (ฉบับร่างเพื่อนำไปใช้ในการวิจัยขั้นตอนที่ 3)

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ

ประเด็นการประชุม คือ เครื่องมือในการวิจัยขั้นตอนที่ 2 มีขั้นตอนการสร้างและ หาคุณภาพคือ 1) ศึกษาเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง 2) สร้างแบบบันทึกการประชุมและ ประเด็นการประชุม 3) สร้างแบบประเมินการประชุม 4) นำข้อมูลไปวิเคราะห์เนื้อหา 5) ปรับปรุงและแก้ไข เครื่องมือฉบับร่างให้มีความเหมาะสม ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และ 6) จัดพิมพ์เป็นประเด็นในการประชุม ที่ชัดเจน

จากขั้นตอนที่ 2 สรุปวิธีดำเนินการวิจัยได้ตามตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงสรุปวิธีดำเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาปรับแบบการส่งเริ่มการบริจาก โลหิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์	วิธีการ	กลุ่มเป้าหมายและ แหล่งข้อมูล	เครื่องมือ และการ วิเคราะห์
เพื่อสร้างและตรวจสอบ คุณภาพรูปแบบการ ส่งเริ่มการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1. ผู้วิจัยร่างรูปแบบ การส่งเริ่มการ บริจากโลหิต จาก ปัจจัยที่มีผลต่อการ บริจากโลหิต	1. ผู้วิจัยทบทวน เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเสนอต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา	1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา และจัดพิมพ์ จัดทำ รูปแบบฉบับร่าง

วัตถุประสงค์	วิธีการ	กลุ่มเป้าหมาย และ แหล่งข้อมูล	เครื่องมือและการวิเคราะห์
เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิตจากนักวิชาชีวะของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด	2. ผู้วิจัยร่างรูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิตจากนักวิชาชีวะที่มีผลต่อการบริจากโลหิต 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) และระดมสมอง (Brainstorming) หาปัจจัยเพิ่มและปรับปรุงรูปแบบจำลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 4. การตรวจสอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ	2. ผู้วิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3. ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ บุคลากรในหน่วยรับบริจากโลหิต ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน ศาสนา และประชาชนจำนวน 22 คน 4. ผู้เชี่ยวชาญ	2. การวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อหาและจัดพิมพ์ จัดทำรูปแบบฉบับร่าง 3. แบบประเมินการประชุมและหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ขั้นกลุ่ม 4. การระดมสมอง (Brainstorming) วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ปรับปรุงรูปแบบฉบับร่าง ประเด็นการประชุมประเมินและตรากสอบรูปแบบ และ การวิเคราะห์เนื้อหา

ที่มา: จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 3 R 2 : การทดลองและประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์

เพื่อนำรูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ที่สร้างจากการวิจัยขั้นตอนที่ 2 ไปทดลองใช้และประเมินผล

กลุ่มเป้าหมาย

จาก เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข (2554 : 50-54) ที่นำเสนอว่าการตั้งงบประมาณ
สนับสนุน จำนวนผู้ร่วมวงสนับสนุนไม่ควรนับจำนวนน้อยหรือมากเกินไป การกำหนด
กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ เลือกแบบเฉพาะบุคคลที่อาศัยอยู่ในเขต 8 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเขต
บริการปฐมนิเทศอาเภอเมืองสร้าง ทั้งผู้ที่เคยและไม่เคยบริจาก โลหิต จำนวน 44 คน มีคุณสมบัติ
คือ 1) อายุ 17 ปี - 60 ปี 2) น้ำหนักตัว 45 กิโลกรัมขึ้นไป และ 3) สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเหตุผล คือ 1) เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่
อยู่ในเขตบริการปฐมนิเทศของโรงพยาบาลเมืองสร้าง ตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองผึ้ง จำนวน 6
หมู่บ้านและตำบลเมืองสร้าง 2 หมู่บ้าน รวม 8 หมู่บ้าน 2) ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดังรายชื่อประชาชนผู้สมัครใจในเขตหมู่บ้านของตนเอง เข้าร่วมใน
ขั้นตอนนี้ อย่างน้อย 5 คนต่อหมู่บ้าน และ 3) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเมือง
สร้าง และหอบรรภูมิอาเภอเมืองสร้าง ซึ่งเป็นที่จัดอบรม และเป็นที่ตั้งของหน่วยบริจาก โลหิต
เคลื่อนที่ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยคาดหมายว่า กลุ่มเป้าหมายเดินทางความ
สะดวก ไม่ไกลเกินไป

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย

ตัวแปรต้น และตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุดกิจกรรม และรูปแบบการส่งเสริมการ
บริจาก โลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง โลหิต การบริจาก โลหิต การปฏิบัติตัว
เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงเหมาะสมต่อการเป็นผู้บริจาก โลหิตอย่างต่อเนื่อง การสื่อสาร จิตษา
ชาณ และการสร้างเครือข่าย 2) ทัศนคติต่อการบริจาก โลหิต และ 3) พฤติกรรมการปฏิบัติตัว
หลังบริจาก โลหิต

รูปแบบการทดลอง

ใช้วิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi - experimental Design) โดยมีแบบแผนการวิจัย
แบบ One-Group Pre-test-Post-test and Delayed test Design (พะนอ สงวนแก้ว. 2553 : 111)
ทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเดียว โดยมีรูปแบบดังนี้

T1	X	T2	T3
----	---	----	----

กำหนดให้ T1 หมายถึง การทดสอบก่อนอบรม (Pre-test)

T2 หมายถึง การทดสอบหลังอบรม (Post-test)

T3 หมายถึง การทดสอบช้า (Delayed Post – test)

X หมายถึง ชุดกิจกรรม/รูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัย ระยะที่ 3 ประกอบด้วย 2 ชุด
ได้แก่

ชุดที่ 1 : แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนส่วนบุคคล เป็นแบบสำรวจรายการ (Checklist) เกี่ยวกับ
การเคยและไม่เคยบริจากโลหิต และให้เติมคำลงในช่องว่าง ได้แก่ ชื่อ - สกุล อายุ เพศ น้ำหนัก
ตัว และโรคประจำตัว

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบวัดความความรู้ เกี่ยวกับโลหิตและการบริจากโลหิต
จำนวน 28 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม วัดทัศนคติ จำนวน 10 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถาม วัดการปฏิบัติตัวหลังบริจากโลหิต จำนวน 5 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ

ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือตามขั้นตอน ดังนี้

1. บททวนวรรณกรรม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
รูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด จากการวิจัยขั้นตอนที่ 2

2. ร่างแบบสอบถาม โดยอาศัยข้อมูลจากข้อ 1 ให้ครอบคลุมครอบแนวคิด
ทฤษฎี เกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว เกี่ยวกับการบริจากโลหิต

3. นำแบบสอบถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญ ตามรายชื่อในการวิจัยขั้นตอนที่ 1

4. นำแบบสอบถามตามที่ได้รับการตรวจแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ นำไปปรับปรุง
แก้ไข แล้วนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจพิจารณาอีกครั้ง

5. นำแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขจากการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา
ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ

6. การหาคุณภาพของเครื่องมือวัดให้ครอบคลุมเนื้อหาในชุดรูปแบบกิจกรรม
การส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบการใช้ถ้อยคำ /ภาษา
ให้มีความเหมาะสม และสื่อความหมายที่ตรงกับถึงที่ต้องการจะสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ค่า
IOC รายข้อมากกว่า 0.50 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543 : 117) และค่า IOC รวมทั้งฉบับ
กำหนดค่าความสอดคล้องมากกว่า 0.80 (ศรีชัย กาน奴ารสี. 2548 : 235) หลังจากนั้นคัดเลือก

ข้อคำถามที่มีค่าดัชนี IOC มากกว่า 0.50 ไปทดลองใช้ (Try-out) กับประชาชนและนักเรียน จำนวน 30 คน เหรื่องมือเป็นการตอบคำถามแบบภูก-ติด และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทดลองใช้และนำไปหาค่าอำนาจจำแนกรายชื่อ โดยใช้สถิติ t-test เพื่อทดสอบสมบูรณ์ กำหนดค่าคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเลือกค่า t ที่มีค่าสูง คือ มีค่าตั้งแต่ 1.734 ขึ้นไป หากค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในแต่ละด้าน โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ของ cronbach (Cronbach, 1961 อ้างถึงใน รังสรรค์ สิงหนาท. 2551 : 142 - 157) ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งหมดคือ เท่ากับ .81 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการปฏิบัติตัว เท่ากับ .85 แบบวัดความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง นำไปทดสอบหากความยากง่าย ทดสอบหากค่าอำนาจจำแนก หากค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร K-R20 (รังสรรค์ สิงหนาท. 2551 : 142 - 157) แบบวัดความรู้ในการทดสอบครั้งนี้มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .82 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ทั้ง 3 ด้าน

7. นำแบบสอบถามไปจัดพิมพ์ใหม่ เพื่อนำไปใช้เก็บข้อมูลในการวิจัย เชิงทดลอง ในวิจัยขั้นตอน ที่ 3

ชุดที่ 2 : แบบประเมินการอบรมสุนทรีย์สันทนาเพื่อการบริจากโลหิต การดำเนินการทดลอง

ผู้วิจัยดำเนินการทดลอง ดังนี้

1. จัดทำโครงการ “สุนทรีย์สันทนาเพื่อการบริจากโลหิต” ขอนุมัติโครงการ ตามขั้นตอนต่อนายอำเภอเมืองสรวง โดยความเห็นชอบของสาธารณสุขอำเภอเมืองสรวง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสรวง

2. ส่งหนังสือจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสรวง เพื่อขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน ในเขตบริการสุขภาพปฐมภูมิ โรงพยาบาลเมืองสรวง เพื่อส่งรายชื่อของประชาชน อายุ 17 – 60 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเมืองสรวง หมู่บ้านละ 5-6 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ

3. จัดกิจกรรมตามโครงการ

3.1 กิจกรรมอบรม “สุนทรีย์สันทนาเพื่อการบริจากโลหิต” มีกิจกรรม ดังนี้

3.1.1 กิจกรรมทำแบบทดสอบ / แบบสอบถาม ก่อนอบรม (Pre-test)

3.1.2 กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนค่วยเพลงดั้งเดิม ไม้บาน ของเสถียร

และมีท่าทางประกอนเพลง (6 นาที) เพื่อให้บรรยายภาพผ่อนคลาย (โดยกระบวนการ) จากนั้น แนะนำตนของด้วยการตอบในประเด็น เป็นคราว มากจากไหน มาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

3.1.3 กิจกรรมชุมนุมศึกษาศึกษา บริษัท โลหิตคือการให้ชีวิต (5 นาที)

3.1.4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง โลหิตและการบริจาคโลหิต
(โดยวิทยากร)

3.1.5 กิจกรรมนั่งสมาธิ 12 นาที (โดยกระบวนการ)

3.1.6 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามเพื่อการเป็นผู้
บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและฝึกทักษะการออกกำลังกายแบบยืดเหยียด (โดยวิทยากร)

3.1.7 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารและจิตสาธารณะ
(โดยวิทยากร)

3.1.8 กิจกรรมนำเสนอสู่ทีมเรียนด้วยเพลง โปรดช่วยคุณแลกนดี ของ
ศึกษา ชลดา (โดยกระบวนการ)

3.1.9 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเครื่องเขียว
(โดยกระบวนการ)

3.1.10 กิจกรรมระดมสมองจัดตั้งเครื่องเขียวบริจาคโลหิต
(โดยกระบวนการ)

3.1.11 กิจกรรมทำแบบทดสอบ/แบบสอบถามหลังอบรมทันที (Post-test
ครั้งที่ 1)

3.1.12 กิจกรรมประเมินความพึงพอใจต่อการอบรมสุนทรีย์สนทนเพื่อ
การบริจาคโลหิต

3.2 กิจกรรมตั้งเครื่องเขียวบริจาคโลหิต สำหรับเมืองสรวง

3.2 กิจกรรมรณรงค์เพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิต

3.3 กิจกรรมจิตอาสาช่วยคุณแลกผู้บริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต ด้วย
สมัครใจที่หอประชุมสำหรับเมืองสรวง

3.4 กิจกรรมสุนทรีย์สนทนาหลังบริจาคโลหิต เพื่อพูดถึงความรู้สึกที่ได้
เข้าร่วม และสรุปข้อคิดเห็นต่อการจัดอบรมครั้งก่อน

3.5 กิจกรรมทำแบบทดสอบช้าหลังอบรมครั้ง 14 - 28 วัน (Delayed Post-
test)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล จากการทดสอบ การสอบถาม การประเมิน ที่ได้จากการทดลองในขั้นตอนที่ 3 นำสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ นำข้อมูลสู่การสรุปผลการทดลอง การใช้รูปแบบการส่งเสริมการบริจาก โลหิตของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรวมที่ได้จากการทำแบบทดสอบ / แบบสอบถาม ก่อนการอบรม หลังอบรมทันที และหลังอบรม 14 – 28 วัน นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกันโดยใช้ สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคุณแบบวัดซ้ำ : Repeated Measure MANOVA (ทรงศักดิ์ ภู่วรวิชัย. จาก URL <http://www.edu.tsu.ac.th/major/eva/files/journal/Manova2.pdf>)

2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง ต่อการอบรมสุนทรียสนทาน เพื่อการบริจากโลหิต โดยนำค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทดสอบ/สอบถาม ไปเปรียบเทียบกับ เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ตามแนวคิดของ บุญชุม ศรีสะอาด (2554 : 121) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด (คะแนน 4.51 – 5.00)

ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจ (คะแนน 3.51 – 4.50)

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง (คะแนน 2.51 – 3.50)

ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย (คะแนน 1.51 – 2.50)

ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (คะแนน 1.00 – 1.50)

3. ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ตารางที่ 5 แสดงสรุปวิธีดำเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้และประเมินการใช้รูปแบบ การส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด

วัตถุประสงค์	วิธีการ	กลุ่มเป้าหมายและแหล่งข้อมูล	เครื่องมือและการวิเคราะห์
เพื่อนำรูปแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้การขัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมที่	นำรูปแบบไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้การขัดกิจกรรมตามชุดกิจกรรมที่	ประชาชนและนักเรียน ในเขต 8 หมู่บ้านของหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเมืองสร้างหมู่บ้านละ 5-6	1. แบบสอบถามวัดความรู้, ทัศนคติ, การปฏิบัติ ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคุณ :

วัตถุประสงค์	วิธีการ	กลุ่มเป้าหมายและแหล่งข้อมูล	เครื่องมือและการวิเคราะห์
โลหิต ของ ประชาชน	สร้างและพัฒนา จากวิจัยขั้นตอนที่ 2	คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 44 คน	Repeated Measure MANOVA
จังหวัด ร้อยเอ็ด ไป ทดลองใช้ และ ประเมินผล การใช้	1.1 ทดสอบและ สอน datum เพื่อประเมิน ก่อนอบรม 1.2 ทดสอบ/ สอน datum หลังอบรม ทันที และอีก 14 -28 วัน 2. ตั้งวงสุนทรีย สนทนาร่วมกับ ประเมิน การใช้รูปแบบ	1. อายุ 17 - 60 ปี 2. น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป 3. มีนยมเข้าร่วมโครงการ	2. แบบประเมินความพึง พึงใจต่อการอบรมสุนทรีย สนทนาร่วมกับการบริจาค โลหิต ใช้วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยเทียบกับตัวการจัด กลุ่ม 5 ระดับ , ค่าวัยเฉลี่ย 3. ประเมินคุณภาพในการ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ใช้การ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ขั้นตอนที่ 4 D 2 : การนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของประชาชน จังหวัดร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
MUADHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

วัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริจาคโลหิต ผู้นำ ชุมชน ศาสนาและประชาชน จำนวน 50 คน เลือกแบบเจาะจง

วิธีดำเนินการ

1. จัดเวที เพื่อนำเสนอรูปแบบที่ได้จากการทดลองขั้นตอนที่ 3 ให้ผู้บริหาร หน่วยงาน /ผู้ปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคโลหิต และประชาชน ได้รับทราบ
2. ประเมินความพึงพอใจ ต่อการได้รับความรู้จากการนำเสนอผลการวิจัย
3. ปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามข้อเสนอแนะ และสรุปเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

แบบประเมินผลการคืนข้อมูลวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูล

การประเมินความพึงพอใจในการคืนข้อมูลวิจัย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง นำไปวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล


1. จัดเวทีนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต หลังการทดลองใช้ในขั้นตอนที่ 3 ให้กับผู้เกี่ยวข้องและประชาชนรับทราบ

2. สรุปข้อเสนอแนะจากเวทีคืนข้อมูล นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมการบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามข้อเสนอแนะ สรุปเป็นฉบับสมบูรณ์

**ตารางที่ 6 แสดงสรุปวิธีดำเนินการวิจัย ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอรูปแบบการส่งเสริม
การบริจากโลหิต ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด**

วัตถุประสงค์	วิธีการ	กลุ่มเป้าหมายและ แหล่งข้อมูล	เครื่องมือและการ วิเคราะห์
เพื่อนำเสนอรูปแบบ การส่งเสริมการ บริจากโลหิตของ ประชาชนจังหวัด ร้อยเอ็ด	1. จัดเวทีคืนข้อมูลให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 2. ประเมินความความ พึงพอใจต่อข้อมูล วิจัยที่ได้รับ ของผู้ เกี่ยวข้องในเวทีคืน ข้อมูล	ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ประชาชน ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับ การบริจากโลหิตและ ประชาชน จำนวน 50 คน	วิเคราะห์เชิงปริมาณ (ร้อยละ) วิเคราะห์ คุณภาพ ด้วยการ วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

**สรุปขั้นตอนการวิจัย เรื่องรูปแบบการส่งเสริมการบริจาคโลหิต ของประชาชน
จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนภาพที่ 7**



**แผนภาพที่ 7 แสดงกรอบดำเนินการวิจัย : รูปแบบการส่งเสริมการบริจาคโลหิต
ของประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด**