

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษา เรื่อง การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 125 คน จากนั้นผู้ศึกษาได้นำแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และนำเสนอข้อมูลด้วยตารางประกอบการบรรยายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้

1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ผู้ศึกษาได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

- n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
- \bar{X} แทน ค่าเฉลี่ย (Mean)
- S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
- df แทน ชั้นของความอิสระ (Degree of freedom)
- SS แทน ผลบวกกำลังสองของคะแนน (Sum of squares)
- MS แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean squares)
- F แทน ค่าที่ใช้พิจารณาความมีนัยสำคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution)
- Sig แทน ค่าความน่าจะเป็นที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05
- * แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ลำดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รายด้านและจำแนกเป็นรายชื่อ
3. ผลเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และระยะเวลาที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมและรายด้าน
4. การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏผล ดังนี้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ศึกษาได้เดินทางแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 125 ฉบับ พร้อมรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ จำนวน 125 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นได้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏผลดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอาศัยอยู่		
1.1 บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ 1	18	14.4
1.2 บ้านจานทุ่ง หมู่ที่ 5	21	16.8
1.3 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6	19	15.2
1.4 บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 7	18	14.4
1.5 บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8	16	12.8
1.6 บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11	10	8.0
1.7 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11	16	12.8
1.8 บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14	7	5.6
รวม	125	100.00
2. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มานานกี่ปี		
2.1 น้อยกว่า 5 ปี	58	46.4
2.2 6-10 ปี	26	20.8
2.3 11-15 ปี	31	24.8
2.4 15 ปี ขึ้นไป	10	8.0
รวม	125	100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมา 11-15 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.8 เป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 6-10 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และเป็นอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 15 ปีขึ้นไป จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 บ้านคอนแดง หมู่ที่ 8 จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 11 จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 บ้านจี้เหล็กซ้าย หมู่ที่ 11 จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8 และบ้านป่าม่วง หมู่ที่ 14 จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านส่วนใหญ่ น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมา มีประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 11-15 ปี จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ

24.8 มีประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 6-10 ปี จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 และ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00

2. ผลการวิเคราะห์ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ปรากฏผล ดังตารางที่ 3-6

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน

การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่	\bar{X}	S.D.	ระดับการดำเนินงาน
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	3.57	0.76	มาก
2. ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	3.67	0.52	มาก
3. ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น	3.94	0.71	มาก
รวม	3.72	0.66	มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ($\bar{X} = 3.72$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X} = 3.94$) รองลงมา ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X} = 3.67$) และด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X} = 3.57$)

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำแนกเป็นรายชื่อ

(n = 125)

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	\bar{X}	S.D.	ระดับการดำเนินงาน
1. การแก้ไขปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์	3.36	0.50	ปานกลาง
2. การตรวจครรภ์อย่างละเอียด และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว	3.45	0.47	ปานกลาง
3. การให้บริการตรวจมารดา และทารกหลังคลอด	3.57	0.51	มาก
4. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและวิธีคุมกำเนิด	3.59	0.88	มาก
5. การให้บริการจ่ายน้ำยาเสริมไอโอดีนและจัดหาเกลือไอโอดีนเพื่อป้องกันโรคคอพอก	3.67	0.86	มาก
6. การให้บริการตรวจสุขภาพเด็กอย่างละเอียดก่อนให้วัคซีนทุกครั้ง	3.49	1.03	มาก
7. การให้บริการตรวจร่างกายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี เพื่อค้นหา โรคมะเร็งปากมดลูก หรือโรคมะเร็งเต้านม	3.71	0.83	มาก
8. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง เป็นต้น	3.43	1.00	ปานกลาง
9. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น	3.85	0.77	มาก
รวม	3.57	0.76	มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.57$) เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น ($\bar{X} = 3.85$) รองลงมา การให้บริการตรวจร่างกายหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 60 ปี เพื่อค้นหา โรคมะเร็งปากมดลูก หรือโรคมะเร็งเต้านม ($\bar{X} = 3.71$) การให้บริการจ่ายน้ำยาเสริมไอโอดีนและจัดหาเกลือไอโอดีน เพื่อป้องกันโรคคอพอก ($\bar{X} = 3.67$) การให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและวิธีคุมกำเนิด ($\bar{X} = 3.59$) และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ ดังนี้ การตรวจครรภ์อย่างละเอียด และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว ($\bar{X} = 3.45$) การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรค ไข้เลือดออก โรคตาแดง เป็นต้น ($\bar{X} = 3.43$) การแก้ไขปัญหาเด็กที่มีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ($\bar{X} = 3.36$)

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จำแนกเป็นรายชื่อ

ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ	\bar{X}	S.D.	ระดับการ ดำเนินงาน
1. การเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ระดมทุน มีส่วนร่วมในการพัฒนา	3.66	0.64	มาก
2. การประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหาร ส่วนตำบลสิงห์โคก	3.76	0.57	มาก
3. การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสิงห์โคก	3.69	0.65	มาก
4. การให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่องสุขภาพจิต พฤติกรรมการบริโภค การช้ยา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย	3.60	0.28	มาก
5. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การเลิกเหล้า บุหรี่และสารเสพติด	3.87	0.49	มาก
6. สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มสร้างสุขภาพ (ชมรมออก กำลังกาย)	3.61	0.54	มาก
7. การให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยในช่องปากหรือทันต สาธารณสุข	3.55	0.51	มาก
รวม	3.67	0.52	มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน
หนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.67$) เมื่อจำแนกเป็นรายชื่อ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก 7 ข้อ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การให้คำปรึกษา คำแนะนำ การเลิกเหล้า บุหรี่
และสารเสพติด ($\bar{X} = 3.87$) รองลงมา การประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลสิงห์โคก ($\bar{X} = 3.76$) การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลสิงห์โคก
($\bar{X} = 3.69$) การเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ระดมทุน มีส่วนร่วม

ในการพัฒนา ($\bar{X}=3.66$) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการรวมกลุ่มสร้างสุขภาพ (ชมรมออกกำลังกาย) ($\bar{X}=3.61$) . การให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่องสุขภาพจิต พฤติกรรมการบริโภค การใช้ยา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย ($\bar{X}=3.60$)การให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัยในช่องปากหรือทันตสาธารณสุข ($\bar{X}=3.55$)

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โลก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการ รักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น จำแนกเป็นรายชื่อ

ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น	\bar{X}	S.D.	ระดับการดำเนินงาน
1. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	3.61	0.83	มาก
2. เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียด ถูกต้อง	3.65	0.83	มาก
3. มีเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคครอบคลุมทุกโรค	3.64	0.76	มาก
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการจ่ายยาได้ถูกต้องกับโรคที่เป็น	3.69	0.49	มาก
5. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน	3.72	0.64	มาก
6. ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ	3.57	0.63	มาก
7. มีการให้คำแนะนำในการใช้ยา	3.55	0.51	มาก
8. การได้รับคำแนะนำเรื่องการรักษาปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็น ภายหลังการตรวจรักษา	3.63	0.53	มาก
9. การให้บริการที่สถานีอนามัยนอกเวลาราชการและ วันหยุดราชการ	3.85	0.77	มาก
10. การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด	3.64	0.91	มาก
11. การให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี	3.61	0.58	มาก
12. การให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับการส่งต่อจาก โรงพยาบาลเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน	3.57	0.51	มาก
13. การออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ	3.56	0.61	มาก
รวม	3.94	0.71	มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่

ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.94$) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุก ข้อเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ การให้บริการที่สถานีอนามัยนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ($\bar{X} = 3.85$) รองลงมาการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินงาน ($\bar{X} = 3.72$) . เจ้าหน้าที่ให้บริการจ่ายยาได้ถูกต้องกับโรคที่เป็น ($\bar{X} = 3.69$) เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถตรวจวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียดถูกต้อง ($\bar{X} = 3.65$) มีเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรคครอบคลุมทุกโรค และการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติดที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ($\bar{X} = 3.64$) การได้รับคำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคที่เป็นภายหลังการตรวจรักษา ($\bar{X} = 3.63$) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการ และการให้คำแนะนำและคำปรึกษาเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี ($\bar{X} = 3.61$) ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ และการให้การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเพื่อการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องที่บ้าน ($\bar{X} = 3.57$) การออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้พิการ ($\bar{X} = 3.56$) มีการให้คำแนะนำในการใช้ยา ($\bar{X} = 3.55$)

3. ผลเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ และประชากรที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ดังนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
 จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน

การดำเนินงานตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	หมู่บ้านที่อยู่อาศัย											
	หมู่ 1		ระดับการ ดำเนินงาน		หมู่ 5		ระดับการ ดำเนินงาน		หมู่ 6		หมู่ 7	
	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค	4.17	0.61	มาก	มาก	3.68	0.47	มาก	มาก	3.74	0.49	ปานกลาง	ปานกลาง
2. ด้านความร่วมมือประชาชน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	3.98	0.52	มาก	มาก	3.10	0.35	ปานกลาง	มาก	3.87	0.62	มาก	มาก
3. ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น	3.45	0.31	ปานกลาง	มาก	3.93	0.43	มาก	มาก	3.79	0.39	มาก	มาก
รวม	3.87	0.48	มาก	มาก	3.57	0.42	มาก	มาก	3.80	0.50	มาก	มาก

ผลการดำเนินงานตาม หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	หมู่บ้านที่อยู่อาศัย											
	หมู่ 8		ระดับการ ดำเนินงาน		หมู่ 11		ระดับการ ดำเนินงาน		หมู่ 14		ระดับการ ดำเนินงาน	
	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D	\bar{X}	S. D
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค	3.66	0.64	3.61	0.54	3.47	0.28	3.95	0.39	3.60	0.28	3.60	0.32
2. ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	3.76	0.57	3.87	0.49	3.87	0.49	3.24	0.30	3.60	0.28	3.60	0.32
3. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	3.62	0.52	3.55	0.51	3.76	0.57	3.60	0.28	3.60	0.28	3.60	0.32
รวม	3.68	0.58	3.68	0.51	3.70	0.45	3.60	0.32	3.60	0.32	3.60	0.32

จากตารางที่ 7 พบว่า ระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามหมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ แตกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน พบว่า

หมู่ที่ 1 บ้านหัวหนองแวง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.87$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X} = 4.17$) ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X} = 3.98$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X} = 3.45$)

หมู่ที่ 5 บ้านจานทุ่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.57$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X} = 3.93$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X} = 3.68$) ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X} = 3.10$)

หมู่ที่ 6 บ้านหนองไผ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.80$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X} = 3.87$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X} = 3.79$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X} = 3.74$)

หมู่ที่ 7 บ้านจี้เหล็กซ้าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.66$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X} = 3.86$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X} = 3.67$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X} = 3.44$)

หมู่ที่ 8 บ้านคอนแดง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.68$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X} = 3.79$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X} = 3.43$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X} = 3.42$)

หมู่ที่ 11 บ้านจี้เหล็กซ้าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.68$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X} = 3.87$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X} = 3.61$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X} = 3.55$)

หมู่ที่ 11 บ้านหนองสระพัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 3.70$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย ดังนี้ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X}=3.87$)ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X}=3.76$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X}=3.47$)

หมู่ที่ 14 บ้านป่าม่วง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.60$) เมื่อจำแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้านเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X}=3.95$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X}=3.60$) ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X}=3.24$)



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบความแปรปรวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ แตกต่างกัน โดยรวมทุกด้าน

(n = 125)

การดำเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ บ้านหนองไผ่	แหล่งความ แปรปรวน	SS	df	MS	F	Sig
ด้านส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค	ระหว่างกลุ่ม	27.270	8	2.273	12.165	.000*
	ภายในกลุ่ม	68.000	116	.187		
	รวม	95.27	214			
ด้านความร่วมมือประสาน งานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ	ระหว่างกลุ่ม	12.011	8	1.001	4.431	.000*
	ภายในกลุ่ม	82.219	116	.226		
	รวม	94.23	214			
ด้านการรักษาพยาบาลดูแล เบื้องต้น	ระหว่างกลุ่ม	0.846	8	0.070	1.769	.0135
	ภายในกลุ่ม	38.471	116	0.100		
	รวม	39.317	214			
รวม	ระหว่างกลุ่ม	0.003	8	0.001	0.030	.998
	ภายในกลุ่ม	9.326	116	0.029		
	รวม	9.329	124			

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 8 พบว่า การเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อจำแนกเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกัน จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significance Difference)

ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	\bar{X}	หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่										
		หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 11	หมู่ 11	หมู่ 11	หมู่ 14		
หมู่ 1	3.48	-	3.77	3.68	3.74	3.79	3.87	3.61	3.26			
หมู่ 5	3.77	-	0.29	0.2	0.26	0.31	0.39	0.13	0.22			
หมู่ 6	3.68	-	0.09	0.09	0.03*	0.02*	0.1	0.16	0.51			
หมู่ 7	3.74	-	-	-	0.06	0.11	0.19	0.07	0.42			
หมู่ 8	3.79	-	-	-	-	0.05*	0.13	0.13	0.48			
หมู่ 11	3.87	-	-	-	-	-	0.08	0.18	0.53			
หมู่ 11	3.61	-	-	-	-	-	-	0.26	0.61			
หมู่ 14	3.26	-	-	-	-	-	-	-	0.35			

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 9 การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค พบว่า

หมู่ 5 บ้านหัวหนองแวง มีระดับดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แตกต่างกับ หมู่ 7 บ้านจี้เหล็กซ้าย และ หมู่ที่ 8 บ้านคอนแดง

หมู่ 7 บ้านจี้เหล็กซ้าย มีระดับดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แตกต่างกับ หมู่ 8 บ้านคอนแดง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านความร่วมมือประชาชนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ด้านความร่วมมือ ประชาชนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ	\bar{X}	หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่											
		หมู่ 1	หมู่ 5	หมู่ 6	หมู่ 7	หมู่ 8	หมู่ 11	หมู่ 11	หมู่ 11	หมู่ 14			
หมู่ 1	3.44	-	0.01*	0.00*	0.11	0.32	0.25	0.2	0.19				
หมู่ 5	3.43	-	-	0.01*	0.12	0.33	0.26	0.21	0.18				
หมู่ 6	3.44	-	-	-	0.11-	0.32	0.25	0.2	0.19				
หมู่ 7	3.55	-	-	-	-	0.21	0.14	0.09	0.3				
หมู่ 8	3.76	-	-	-	-	-	0.07	0.12	0.51				
หมู่ 11 (บ้านจี้เหล็กชัย)	3.69	-	-	-	-	-	-	0.05*	0.44				
หมู่ 11 (บ้านหนองสระพัง)	3.64	-	-	-	-	-	-	-	0.39				
หมู่ 14	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-				

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 10 การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พบว่า

หมู่ 1 บ้านหัวหนองแวง มีระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แตกต่างกับ หมู่ 5 บ้านคอนแดง และ หมู่ 6 บ้านหนองไผ่

หมู่ 5 บ้านจานทุ่ง มีระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แตกต่างกับ หมู่ 6 บ้านหนองไผ่

หมู่ 11 บ้านจี้เหล็กซ้าย มีระดับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หมู่บ้านที่อาสาสมัครสาธารณสุขอาศัยอยู่ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ แตกต่างกับ หมู่ 11 บ้านหนองสระพัง

ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามประเภทการดำเนินงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ โดยรวมและรายด้าน (n = 125)

การดำเนินงานของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่	ประเภทการที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน											
	น้อยกว่า 5 ปี (n = 58)			6-10 ปี (n = 26)			11-15 ปี (n = 31)			15 ปีขึ้นไป (n = 10)		
	\bar{X}	S.D.	การดำเนินงาน	\bar{X}	S.D.	การดำเนินงาน	\bar{X}	S.D.	การดำเนินงาน	\bar{X}	S.D.	การดำเนินงาน
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	4.17	0.61	มาก	3.77	0.49	มาก	3.47	0.49	มาก	3.17	0.24	ปานกลาง
2. ด้านความร่วมมือประสานงาน	3.98	0.52	มาก	3.82	0.30	มาก	3.83	0.26	มาก	3.74	0.32	มาก
3. ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น	3.67	0.81	มาก	3.43	0.31	ปานกลาง	3.44	0.28	ปานกลาง	3.87	0.62	มาก
รวม	3.94	0.64	มาก	3.67	0.36	มาก	3.58	0.34	ปานกลาง	3.59	0.39	ปานกลาง

จากตารางที่ 11 สรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามประเภทการดำเนินงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมและรายด้าน ได้ดังนี้

น้อยกว่า 5 ปี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีประเภทการดำเนินงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.94$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X}=4.17$) ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X}=3.98$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X}=3.67$)

6-10 ปี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีประเภทการดำเนินงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}=3.67$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X}=3.82$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X}=3.77$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X}=3.34$)

11-15 ปี พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีประเภทการดำเนินงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.58$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X}=3.83$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X}=3.47$) ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X}=3.44$)

15 ปีขึ้นไป พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีประเภทการดำเนินงานที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ($\bar{X}=3.59$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการรักษาพยาบาลดูแลเบื้องต้น ($\bar{X}=3.87$) ด้านความร่วมมือประสานงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ($\bar{X}=3.74$) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ($\bar{X}=3.17$)

ตารางที่ 12 วิเคราะห์ความแปรปรวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม ประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แยกต่างกัน โดยรวมและรายด้าน

การดำเนินงานด้านงานส่งเสริม คุณภาพชีวิต	แหล่งความ แปรปรวน	SS	df	MS	F	Sig.
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค	ระหว่างกลุ่ม	2.473	8	0.165	1.701	0.049*
	ภายในกลุ่ม	30.132	116	0.097		
	รวม	32.604	124			
2. ด้านความร่วมมือ ประสานงานสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ	ระหว่างกลุ่ม	0.603	8	0.151	1.735	0.142
	ภายในกลุ่ม	27.975	116	0.087		
	รวม	28.578	124			
3. ด้านการรักษาพยาบาลดูแล เบื้องต้น	ระหว่างกลุ่ม	0.760	8	0.051	0.567	0.899
	ภายในกลุ่ม	27.818	116	0.089		
	รวม	28.578	124			
รวม	ระหว่างกลุ่ม	0.003	8	0.001	0.030	0.998
	ภายในกลุ่ม	9.326	116	0.029		
	รวม	9.329	124			

* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม ประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แยกต่างกันทางสถิติที่ ระดับ .05 จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD (Least Significance Difference)

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแปรปรวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตาม ประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

(n=125)

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	\bar{X}	ประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน			
		น้อยกว่า 15 ปี	6-10 ปี	11-15 ปี	15 ปีขึ้นไป
โรค		3.07	3.08	3.13	3.17
น้อยกว่า 15 ปี	3.07	-	0.752	0.117	0.010*
6-10 ปี	3.08		-	0.130	0.007*
41 – 50 ปี	3.13			-	0.251
51 – 60 ปี	3.17				-

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 พบว่า อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนี้

ระยะเวลา น้อยกว่า 15 ปี มีการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แตกต่าง จากระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป

ระยะเวลา 6-10 ปี มีการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกตามประสบการณ์ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แตกต่างกัน ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แตกต่างจากระยะเวลา 15 ปีขึ้นไป

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปรากฏตามตารางที่ 14 ดังนี้

ตารางที่ 14 แสดงข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่	ความถี่ (f)
1. ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	
1.1 ควรมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและวิธีคุมกำเนิด	11
1.2 ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง เป็นต้น	6
1.3 ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจกับประชาชน	5
รวม	20
2. ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
2.1 ควรเพิ่มการให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง สุขากิจบาล พฤติกรรมการบริโภค การใช้ยา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย	10
2.2 ควรเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ระดมทุน มีส่วนร่วมในการพัฒนา	8
รวม	18

ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่	ความถี่ (f)
3. ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น	
3.1 ควรมีการให้คำแนะนำในการใช้ยา	23
3.2 ควรมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียดถูกต้อง	14
3.3 ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ	12
3.4 ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินงาน	8
3.5 ควรเน้นความสะดวกของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ	3
รวม	60

จากตารางที่ 14 ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อำเภอกษัตริย์ศึก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ข้อเสนอแนะเรียงลำดับความถี่สูงสุดไปหาต่ำสุด แยกในแต่ละด้านดังนี้ คือ

ด้านการรักษาพยาบาล ดูแลเบื้องต้น (f=60) พบว่า ควรมีการให้คำแนะนำในการใช้ยา (f=23) ควรมีเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคได้อย่างละเอียดถูกต้อง (f=14) ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ (f=12) ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดำเนินงาน (f=8) และควรเน้นความสะดวกของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ (f=3)

ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (f= 20) พบว่า ควรมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวและวิธีคุมกำเนิด (f= 11) ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคตาแดง เป็นต้น (f=6) และควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจกับประชาชน (f=5)

ด้านความร่วมมือประสานงาน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (f=18) พบว่า ควรเพิ่มการให้ความรู้ด้านสุขภาพในเรื่อง สุขาภิบาล พฤติกรรมการบริโภค การใช้ยา โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วย (f=10) ควรเปิดโอกาส ให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาปัญหา วางแผนแก้ไข ระดมทุน มีส่วนร่วมในการพัฒนา (f=8)