

ภาคผนวก ข

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม

ตารางที่ ข.1

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม

| ข้อที่ | ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 | ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 | ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 | ค่า IOC |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| a1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| a2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| a3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| a4 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| a5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| b1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| b2 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| b3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| b4 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| b5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| b 6 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| c1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| c2 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
| c3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| c4 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| c5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| d1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| d2 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
| d3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| d4 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| d5 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
| e1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| e2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| e3 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| e4 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |

(ต่อ)

ตารางที่ ข.1 (ต่อ)

| ข้อที่ | ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1 | ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 | ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3 | ค่า IOC |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
| e5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| e6 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| e7 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| e8 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
| e9 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| e10 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| f1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| f2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| f3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| f4 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| f5 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| f6 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| f7 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| f8 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| f9 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| g1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| g2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| g3 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| g4 | 1 | 1 | 0 | 0.67 |
| g5 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| g6 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| g7 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| g8 | 1 | 0 | 1 | 0.67 |
| g9 | 0 | 1 | 1 | 0.67 |
| g10 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |

หมายเหตุ. ผลการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence) ของข้อคำถามแต่ละข้อ เพื่อเลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ .60 ขึ้นไป