

ตารางภาคผนวกที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลดัชนีความสอดคล้อง

ข้อคำถาม	ผู้เชี่ยวชาญคนที่			ค่าเฉลี่ย	แปรผล
	1	2	3		
ตอนที่ 1					
1.	1	1	1	1	ใช้ได้
2.	1	1	1	1	ใช้ได้
3.	1	1	1	1	ใช้ได้
4.	1	1	1	1	ใช้ได้
5.	1	1	1	1	ใช้ได้
ตอนที่ 2					
1.	1	1	1	1	ใช้ได้
2.	0	1	1	0.66	ใช้ได้
3.	1	1	1	1	ใช้ได้
4.	1	1	1	1	ใช้ได้
5.	0	1	1	0.66	ใช้ได้
6.	1	1	1	1	ใช้ได้
7.	-1	1	1	0.33	ใช้ได้
8.	1	1	1	1	ใช้ได้
9.	1	1	1	1	ใช้ได้
10.	1	0	1	0.66	ใช้ได้
11.	1	1	0	0.66	ใช้ได้
12.	1	1	1	1	ใช้ได้
ตอนที่ 3					
1.	1	1	1	1	ใช้ได้

2.	1	0	1	0.66	ใช้ได้
3.	1	0	1	0.66	ใช้ได้
4.	0	0	1	0.33	ใช้ไม่ได้
5.	1	1	1	1	ใช้ได้

ตารางภาคผนวกที่ 1 (ต่อ)

ข้อคำถาม	ผู้เชี่ยวชาญคนที่			ค่าเฉลี่ย	แปรผล
	1	2	3		
ตอนที่ 3					
6.	1	1	1	1	ใช้ได้
7	0	1	1	0.66	ใช้ได้
8.	0	1	1	0.66	ใช้ได้
9.	1	1	0	0.66	ใช้ได้
10.	1	1	1	1	ใช้ได้
11.	1	1	1	1	ใช้ได้
12.	1	1	0	0.66	ใช้ได้
13.	1	0	1	0.66	ใช้ได้
14.	0	1	1	0.66	ใช้ได้
15.	1	1	1	1	ใช้ได้
ตอนที่ 4					
1.	1	1	1	1	ใช้ได้
2.	1	1	1	1	ใช้ได้
3.	0	1	0	0.33	ใช้ไม่ได้
4.	1	1	1	1	ใช้ได้
5.	1	1	1	1	ใช้ได้
6.	1	1	1	1	ใช้ได้
7	1	1	0	0.66	ใช้ได้
8.	0	1	1	0.66	ใช้ได้
9.	1	1	1	1	ใช้ได้

10.	1	1	1	1	ใช้ได้
11.	-1	1	-1	0.33	ใช้ไม่ได้
12.	-1	1	1	0.33	ใช้ไม่ได้
13.	1	1	1	1	ใช้ได้
14.	-1	1	0	0	ใช้ไม่ได้
15.	1	1	1	1	ใช้ได้