

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 สุกร์พันธุ์ลาร์จไวท์	4
2.2 สุกร์พันธุ์แลนด์เรซ	5
2.3 สุกร์พันธุ์คูร์คเจอร์ซี	5
2.4 ทางเดินอาหารของสุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนของสัตว์กระเพาะเดี่ยวโดยทั่วไป	9
ก-1 ยีสต์แอลกอฮอล์ ปริมิคซ์ ยีสต์ขนมปัง กากน้ำตาล น้ำตาลทรายแดง ปั่นน้ำไดโว ปุ๋ยยูเรียหัวมันสำปะหลังหมักสด น้ำสะอาด เครื่องบดมัน	47
ก-2 การละลายน้ำตาลทรายและยีสต์เพื่อเตรียมหัวเชื้อ	48
ก-3 การเตรียมสารละลายกากน้ำตาล + ยูเรีย	49
ก-4 การขยียีสต์เพื่อให้เกิดการตื่นตัวของยีสต์	50
ก-5 การบวมของเชื้อยีสต์หลังทิ้งไว้ 10 นาที	51
ก-6 สุกร์ก่อนเข้างานวิจัย	52
ก-7 สุกร์ช่วงท้ายของการทดลอง	53