

บทที่ 2

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การผลิตกำลังไฟฟ้ามีต้นกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนแกนเพลลาของเจนเนอเรเตอร์ที่หลากหลาย เช่น โดยแรงดันน้ำ โดยแรงดันของไอน้ำ โดยการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์สเตอร์จิงใช้หลักการขยายตัว และหดตัวของความร้อนเพื่อการขับเคลื่อนแกนเพลลา

ปัจจุบันได้อาศัยยานพาหนะเครื่องจักร เครื่องยนต์แรงต่างๆ มาอำนวยความสะดวกแก่มนุษย์ล้วนเกิดจากแนวคิดจินตนาการความสามารถของมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการความคิดในการประดิษฐ์สิ่งที่เป็นนามธรรม ให้กลายเป็นรูปธรรม โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ บุคคลเหล่านั้นคือนักวิทยาศาสตร์เครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ซึ่งกว่าจะมาเป็นรถยนต์ จักรยานยนต์และเครื่องจักรมีวิวัฒนาการประวัติความเป็นมา ดังนี้

ค.ศ. 1794 โรเบิร์ต สตรีท ชาวอังกฤษสร้างเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในเครื่องแรก

ค.ศ. 1824 ซาดี คาร์โน ค้นคว้าเพิ่มเติมของสตรีทให้ดียิ่งขึ้น

ค.ศ. 1862 โปเตอร์ โรชา ชาวฝรั่งเศส ได้พิมพ์เอกสารหลักการการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะเป็นครั้งแรก

ค.ศ. 1872 เบร์ยตัน ชาวเยอรมันนี้ได้ทำการพัฒนาเครื่องยนต์สามารถใช้พาราฟิน และน้ำมันปิโตรเลียมหนักเป็นเชื้อเพลิง

ค.ศ. 1876 ดร.ออตโตชาวเยอรมันนี้สร้างเครื่องยนต์ 4 จังหวะตามหลักการของโรชาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ได้มีการประดิษฐ์ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังของตัวเองมาเป็นเวลานาน แต่ผลสำเร็จของการประดิษฐ์ เกิดขึ้นในปี 1876

ค.ศ. 1880 มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเกิดขึ้นในเยอรมันเมื่อ เดทเลอร์และเบนซ์ ทำงานร่วมกับมาย บัค ได้ประดิษฐ์ เครื่องยนต์เครื่องแรก

ค.ศ. 1883 โดยเครื่องยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความเร็วรอบมากกว่าของออตโต ถึง 4 เท่า คือความเร็วเท่ากับ 900 รอบต่อนาที

ค.ศ. 1883 ผลิตเครื่องยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นนี้มีความเร็วรอบมากกว่าของออตโต ถึง 4 เท่า คือความเร็วเท่ากับ 900 รอบต่อนาที

ค.ศ. 1884 เดมเลอร์ติดตั้งเครื่องยนต์แรงม้าบนรถจักรยานยนต์

ค.ศ. 1881 เซอร์ดูกัลด์เคลิก ชาวอังกฤษได้ประดิษฐ์เครื่องยนต์แก๊สโซลีน 2 จังหวะ

ค.ศ. 1892 ดร. รูดอล์ฟ ดีเซลชาวเยอรมันนี้ได้สร้างเครื่องยนต์ดีเซลโดยมีการนำเอาอัดอากาศร้อนแล้วฉีดเชื้อเพลิงเข้าไปเผาไหม้แล้วเกิดความร้อนและความดัน ดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ระบบจุดระเบิดด้วยแมกนีโต และหัวเทียนมาใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ค.ศ. 1892 ใช้ระบบจุดระเบิดด้วยแมกนีโตและหัวเทียนมาใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ค.ศ. 1893 มายบัค ประดิษฐ์คาร์บูเรเตอร์ที่ใช้ระบบนมหนู

ค.ศ. 1894 เบนซ์ประดิษฐ์เครื่องยนต์ 2 แรงม้า

ค.ศ. 1895 พันนาร์ด ได้สร้างรถแบบปิดขึ้นมา และพี่น้องมิชลินได้ผลิตยางแบบเติมลมสำเร็จ

ค.ศ. 1897 มอร์ ชาวฝรั่งเศสได้ผลิตเครื่องยนต์ 8 สูบ แกรฟ และสตีฟ แห่งออสเตรียได้ผลิตรถยนต์แก๊สโซลีนขับเคลื่อนล้อหน้า

ค.ศ. 1901 เดมเลอร์ ผลิตได้รถเบนซ์ขึ้นมา จัดได้ว่าเป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่เครื่องแรก

ค.ศ. 1903 แอดเลอร์ชาวเยอรมันนี้ได้จดทะเบียนเพลลาทำยอิสระซึ่งออกแบบโดย ดร.อี รัม

เพลอร์ และบอร์ ข่ายรถที่ติดตั้งซีคัพพเมาสเลย์ แห่งอังกฤษ ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ โอ เอช ซี และ แอดเลอร์ แห่งฝรั่งเศส ผลิตเครื่องยนต์ วี 8

ค.ศ. 1907 อัศวิน แห่งอเมริกา ผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ซูเปอร์ชาร์ด

ค.ศ. 1908 พอร์ด ผลิตรถยนต์แบบโมเดล-ที และได้ผลิตระบบชุดระเบิดที่ใช้คอยล์ และจ่าย ส่วนเอร์เบอร์ต ฟรุต ชาวอังกฤษ ใช้ใยหินทำผ้าเบรก และผ้าคลัทช์

ค.ศ. 1909 คลิสตี้ ชาวอเมริกันติดตั้งเครื่องยนต์ 4 สูบ และเกียร์กับรถยนต์ขับล้อหน้า

ค.ศ. 1911 คาลิแลค ได้แนะนำการสตาร์ทด้วยไฟฟ้า และระบบไฟแสงสว่างกับไดนาโม

ค.ศ. 1912 เพอร์โย แนะนำเครื่องยนต์ที่ใช้เพลาลูกเบี้ยวคู่

ค.ศ. 1913 อังกฤษ ใช้คาร์บูเรเตอร์ แบบสูญญากาศคงที่

ค.ศ. 1919 อีสปาโน ซุบซา แห่งสเปนใช้เบรกแบบช่วยเพิ่มพลัง

หลังจากนั้นก็ได้นักประดิษฐ์อื่นๆ ที่คิดประดิษฐ์ส่วนประกอบต่างๆ ของรถยนต์อีกมากมายจนทำให้เป็นรถยนต์ที่สมบูรณ์แบบในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามความเจริญก้าวหน้าของรถยนต์ ยังมีผู้ประดิษฐ์และ พัฒนาสิ่งใหม่ๆ กับรถยนต์ ต่อไป

2.1 เครื่องยนต์ความร้อน

เครื่องยนต์อากาศยานขนาดเล็กยังคงผลิตใช้งานกระทั่งต้นทศวรรษที่ 1900 จึงถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในและความก้าวหน้าทางด้านไฟฟ้า ในปัจจุบันไม่มีการผลิตเครื่องยนต์สเตอร์ริงขนาดใช้งาน แต่ยังคงมีการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ที่มีศักยภาพทางด้านประสิทธิภาพสูง และเป็นเครื่องยนต์ทำงานเงียบและสะอาด เครื่องยนต์สเตอร์ริงรุ่นที่ทดลองใน ปัจจุบันมีความสำเร็จทางด้านสมรรถนะในระดับที่น่าพอใจ จากการใช้โลหะอัลลอยด์ทนความร้อนสูง กลไกขับเคลื่อนใหม่ มีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและบรรจุด้วยฮีเลียมหรือไฮโดรเจนที่ความดันสูงเป็นสารทำงานเครื่องยนต์สเตอร์ริงรุ่นใหม่สามารถนำหน้าเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กได้ทางด้านประสิทธิภาพ และอัตราส่วนกำลังต่อน้ำหนัก ในอนาคตเครื่องยนต์สเตอร์ริงสามารถใช้เป็นเครื่องยนต์สะอาด เครื่องตัดหญ้าที่เงียบ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องยนต์ความร้อนคืออุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่แปลงพลังงานความร้อน เป็นพลังงานกลหรืองานอย่างต่อเนื่อง ความร้อนจะถูกป้อนให้กับเครื่องยนต์ทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วผลิต งานออกมา เครื่องยนต์ความร้อนจะผลิตพลังงานกลออกมา トラบเท่าที่ยังคงมีความร้อนป้อนอยู่

2.2 เครื่องยนต์สเตอร์ริง

เครื่องยนต์สเตอร์ริงเป็นเครื่องยนต์ความร้อนระบบปิด 2 จังหวะใช้ความร้อนจากภายนอก และใช้ก๊าซเป็นสารทำงาน ประดิษฐ์ขึ้นเป็นเครื่องแรกในปี 1816 โดย โรเบิร์ต สเตอร์ริง ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องยนต์สเตอร์ริงรุ่นต่อมาขนาดเล็กกลดปลอดภัยและเงียบเป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมขนาดเบาและตามบ้านเรือน เช่น พัดลม จักรเย็บผ้า และเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์สเตอร์ริงรุ่นแรกๆ ใช้อากาศเป็นสารทำงานและเป็นที่รู้จักกันในชื่อ เครื่องยนต์อากาศยาน อากาศจะบรรจุอยู่ในกระบอกสูบรูปทรงกระบอกเพื่อรับความร้อน การขยายตัว การระบายความร้อน และการอัด โดยการเคลื่อนที่ของส่วนต่างๆ ในเครื่องยนต์

เครื่องยนต์อากาศยานขนาดเล็กยังคงผลิตใช้งานกระทั่งต้นทศวรรษที่ 1900 จึงถูกแทนที่ด้วยเครื่องยนต์สันดาปภายในและความก้าวหน้าทางด้านไฟฟ้า ในปัจจุบันไม่มีการผลิตเครื่องยนต์สเตอร์ริงขนาดใช้งาน

งานแต่ยังคงมีการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ที่มีศักยภาพทางด้าน ประสิทธิภาพสูงและเป็นเครื่องยนต์ทำงานเงียบและสะอาด เครื่องยนต์สเตอร์ริงรุ่นที่ทดลองในปัจจุบันมีความสำเร็จทางด้านสมรรถนะในระดับที่น่าพอใจ จากการใช้โลหะอัลลอยด์ทนความร้อนสูง กลไกขับเคลื่อนใหม่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน และบรรจุด้วยฮีเลียมหรือไฮโดรเจนที่ความดันสูงเป็นสารทำงาน เครื่องยนต์สเตอร์ริงรุ่นใหม่จึงสามารถนำหน้าเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กได้ทางด้านประสิทธิภาพ และอัตราส่วนกำลังต่อ น้ำหนัก ในเรื่องของความเงียบและมลภาวะระดับต่ำยังไม่มีเครื่องยนต์แบบไหนเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว ในอนาคตเครื่องยนต์สเตอร์ริงสามารถใช้เป็นเครื่องยนต์สะอาด เช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

1) ประเภทของเครื่องยนต์สเตอร์ริง


1.1) เครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบแอลฟาประกอบไปด้วยลูกสูบไล่ซึ่งจะเคลื่อนที่อยู่ในกระบอกสูบร้อน เรียกว่า ส่วนร้อน ความร้อนจะถ่ายเทเข้าสู่ของไหลทำงานผ่านกระบอกสูบร้อน ขยายตัวดันลูกสูบได้งานออกมา ลูกสูบอัดซึ่งจะเคลื่อนที่อยู่ในกระบอกสูบเย็น เรียกว่า ส่วนเย็น ความร้อนจะถ่ายเทออกจากของไหลทำงานผ่านกระบอกสูบเย็น พร้อมกับการอัดตัวเป็นการให้งานกับระบบ ส่วนระหว่างร้อนและเย็นเรียกว่า รีเจนเนอเรเตอร์

1.2) เครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบเบตา ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบเบตา จะประกอบไปด้วยลูกสูบไล่หรือลูกสูบขยาย และลูกสูบกำลังหรือลูกสูบอัดอยู่ภายในกระบอกสูบเดียวกัน

1.3) เครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบแกมมาประกอบไปด้วยกระบอกสูบ 2 กระบอกสูบประกอบไปด้วยกระบอกสูบเย็นและกระบอกสูบร้อน ซึ่งจะเชื่อมต่อกันโดยต่อท่ออากาศ มุมระหว่างลูกสูบเย็นและลูกสูบร้อนจะมีเฟสต่างกัน 90 องศา

2) ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สเตอร์ริง

เครื่องยนต์สเตอร์ริงมีลูกสูบ 2 อัน มีเฟสต่างกัน 90 องศา และมีบริเวณที่อุณหภูมิต่างกัน 2 แห่ง ก๊าซหรืออากาศซึ่งเป็นสารทำงานจะถูกปิดไม่ให้มีการรั่วไหลออกมาภายนอก ลูกสูบที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นลูกสูบกำลัง กำลังที่ออกจากเครื่องยนต์สเตอร์ริงทั้งหมดได้จากลูกสูบกำลัง ลูกสูบที่มีขนาดใหญ่กว่าเรียกว่าลูกสูบไล่หรือดีสเพลสเซอร์ลูกสูบไล่จะมีขนาดเล็กกว่าตัวกระบอกสูบเล็กน้อยอากาศภายในกระบอกสูบสามารถเคลื่อนที่ผ่านด้านข้างของลูกสูบไล่ไปได้ หน้าที่ของลูกสูบไล่ก็คือไล่อากาศในกระบอกสูบให้เคลื่อนที่อยู่ระหว่างด้านร้อนกับด้านเย็น ลูกสูบไล่ไม่ได้สร้างกำลังให้กับเครื่องยนต์




รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของเครื่องยนต์สเตอร์ริง

ทีมา (เทวินทร์ ชูจันทร์, 2555, หน้า 6)


3) หลักการทำงานของเครื่องยนต์สเตอร์ริง

หลักการพื้นฐานของเครื่องยนต์สเตอร์ริงคือจะต้องมี 2 กระจกบอกลูกสูบ ปลายด้านหนึ่งของกระจกบอกลูกสูบมีการให้ความร้อนตลอดเวลาเรียกว่ากระจกบอกลูกสูบร้อนและอีกด้านหนึ่งไม่มีการให้ความร้อนเรียกว่ากระจกบอกลูกสูบเย็น เครื่องยนต์สเตอร์ริงทำงานเมื่อได้รับความร้อนที่ปลายกระจกบอกลูกสูบร้อน จากนั้นอากาศที่อยู่ภายในกระจกบอกลูกสูบร้อนจะมีการขยายตัว ทำให้ลูกสูบร้อนที่อยู่ในกระจกบอกลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่และในขณะเดียวกัน ก็จะมีการส่งกำลังผ่านคันชักเพื่อไปขับลูกสูบเย็นซึ่งก้านสูบของลูกสูบเย็นทำมุมตั้งฉากกันกับก้านสูบร้อน ทำให้ลูกสูบเย็นดันอากาศเย็นผ่านท่ออากาศเข้าไปยังกระจกบอกลูกสูบร้อนและเริ่มทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งอาศัยหลักการหดตัวและขยายตัวของอากาศ จะมีลำดับการทำงานอยู่ 4 ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ 2.2




รูปที่ 2.2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์สเตอร์ริง ขั้นที่ 1
ที่มา (เทวินทร์ ชูจันทร์, 2555, หน้า 7)

ลูกสูบกำลังอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ตายบน เป็นการให้ความร้อนกับอากาศเข้าไปภายในกระจกบอกลูกสูบ โดยการเคลื่อนที่ของลูกสูบไล่เพื่อให้อากาศส่วนใหญ่ไปรวมอยู่ทางด้านร้อนอากาศได้รับความร้อนมีอุณหภูมิสูงขึ้นและความดันเพิ่มขึ้น เป็นกระบวนการให้ความร้อนที่ปริมาตรคงตัว ดังแสดงในรูปที่ 2.3




รูปที่ 2.3 หลักการทำงานของเครื่องยนต์สเตอร์ริง ขั้นที่ 2
ที่มา (เทวินทร์ ชูจันทร์, 2555, หน้า 8)

เมื่ออากาศทางด้านร้อนมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจะมีผลทำให้ความดันเพิ่มขึ้นและเกิดแรงดันลูกสูบกำลังเคลื่อนที่ไปที่ศูนย์ตายล่างอากาศยังคงได้รับความร้อนขณะที่ปริมาตรของอากาศเพิ่มขึ้นความดันลดลงโดยที่อุณหภูมิคงตัวขั้นที่ 2 เป็นกระบวนการขยายตัวที่อุณหภูมิคงตัว



รูปที่ 2.4 หลักการทำงานของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ขั้นที่ 3
ที่มา (เทวินทร์ ชูจันทร์, 2555, หน้า 9)

ผลของความต่างเฟส 90 องศา ระหว่างลูกสูบร้อนและลูกสูบเย็นทำให้ลูกสูบไล่เคลื่อนที่และไล่อากาศจากด้านร้อนไปทางด้านเย็นเพื่อทิ้งความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมทำให้อุณหภูมิลดลง ความดันลดลง ลูกสูบกำลังอยู่ที่ศูนย์ตายล่าง ขั้นที่ 3 เป็นกระบวนการระบายความร้อนที่ปริมาตรคงตัว




รูปที่ 2.5 หลักการทำงานของเครื่องยนต์สเตอร์ลิง ขั้นที่ 4
ที่มา (เทวินทร์ ชูจันทร์, 2555, หน้า 11)

ลูกสูบกำลังเคลื่อนที่ไปที่ศูนย์ตายบนอากาศถูกอัดให้มีปริมาตรเล็กลง และระบายความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยอุณหภูมิกงตัว ผลของความต่างเฟส 90 องศา ทำให้ลูกสูบไล่เคลื่อนที่ไล่อากาศจากด้านเย็นกลับไปทางด้านร้อน แล้วเครื่องยนต์สเตอร์ลิงก็กลับไปสู่จุดตั้งต้นขั้นที่ 1 ขั้นที่ 4 เป็นกระบวนการอัดที่อุณหภูมิกงตัว

2.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ในปี 1827 อันยอร์ส เจดิกซ์ ชาวฮังการีเริ่มทดลองกับอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าหมุน เรียกว่า แม่เหล็กไฟฟ้าใบพัดหมุนเองตอนนี้เรียกว่าไดนาโมของ เจดิกซ์ ในเครื่องต้นแบบของตัวสตาร์ทเตอร์เสาไฟฟ้าเดียว (เสร็จระหว่างปี 1852 ถึงปี 1854) ทั้งชิ้นส่วนอยู่กับที่และชิ้นส่วนหมุนเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า เจดิกซ์จึงได้คิดสูตรที่เป็นแนวคิดของไดนาโมไว้ไม่น้อยกว่า 6 ปีก่อน ซีเมนส์และเวสโตรน แต่ไม่ได้จดสิทธิบัตรเพราะเจดิกซ์คิดว่าไม่ได้เป็นคนแรกที่รับรู้ถึงเรื่องนี้ในสาระสำคัญ แนวคิดคือแทนที่จะใช้แม่เหล็กถาวร สองแม่เหล็กไฟฟ้าวางตรงข้ามกันเหนี่ยวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโรเตอร์ เป็นการค้นพบหลักการของการกระตุ้นตัวเองอีกด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 งานฟาราเดย์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรก
ที่มา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล,2554)

ในปี 1831-1832 ไมเคิล ฟาราเดย์ได้ค้นพบหลักการการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการที่ต่อมาเรียกว่า กฎของฟาราเดย์ นั่นคือแรงเหนี่ยวนำไฟฟ้าจะถูกสร้างขึ้นในตัวนำไฟฟ้าที่ล้อมรอบสนามแม่เหล็กที่กำลังแปรเปลี่ยนไป นอกจากนี้ฟาราเดย์ยังสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นเครื่องแรก เรียกว่างานฟาราเดย์ ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมอเตอร์แนวราบ โดยใช้แผ่นจานทองแดงหมุนระหว่างขั้วของแม่เหล็กเกือกม้า มันผลิตแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่มีขนาดเล็ก การออกแบบแบบนี้ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีกระแสหักล้างกันเองในพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของสนามแม่เหล็ก ซึ่งในขณะที่กระแสถูกชักนำโดยตรงภายใต้แม่เหล็ก กระแสจะไหลเวียนกลับทางในพื้นที่ที่อยู่นอกอิทธิพลของสนามแม่เหล็ก การไหลกลับทางนี้จำกัดการส่งออกของพลังงานไปยังสายไฟที่จ่ายโหลดและเหนี่ยวนำความร้อนสูญเสียเปล่าขึ้นบนแผ่นจานทองแดง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบมอเตอร์แนวราบต่อมาจะแก้ปัญหานี้ โดยใช้อาร์เรย์ของแม่เหล็กจัดวางเรียงตัวรอบๆแผ่นจานเพื่อรักษาระดับสนามแม่เหล็กให้คงที่ในทิศทาง การไหลของกระแสเพียงทางเดียว ข้อเสียอีกอย่างก็คือ แรงดันที่ออกมาต่ำมาก เนื่องจากมีเส้นทางของกระแสเพียงทางเดียวผ่านสนามแม่เหล็ก ผู้ทำการทดลองพบว่าการใช้ขดลวดหลายๆ รอบจะสามารถผลิตแรงดันได้สูงขึ้น และมีประโยชน์มากขึ้น เนื่องจากแรงดันออกเป็นสัดส่วนกับจำนวนรอบ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถออกแบบได้อย่างง่ายดายในการผลิตแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการโดยการปรับจำนวนรอบ การพันรอบสายไฟจึงกลายเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งหมดที่ตามมาไดนาโมเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกที่มีความสามารถในการส่งมอบพลังงานสำหรับอุตสาหกรรม ใช้การเหนี่ยวนำ


แม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อแปลงการหมุนทางเครื่องกลเป็นกระแสตรง ผ่านการใช้ตัวเปลี่ยนทิศทางกระแส ไดนาโมตัวแรกถูกสร้างขึ้นโดย ฮิปโปไลต์ พิช ในปี ค.ศ. 1832

เครื่องไดนาโมประกอบด้วยโครงสร้างติดอยู่กับที่ซึ่งมีสนามแม่เหล็กคงที่และชุดของเส้นลวดหมุนที่หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็กนั้น ในไดนาโมขนาดเล็ก สนามแม่เหล็กคงที่อาจจะถูกจัดให้โดย แม่เหล็กถาวรหนึ่งชุดหรือมากกว่า สำหรับไดนาโมขนาดใหญ่มีสนามแม่เหล็กคงที่จัดให้โดย แม่เหล็กไฟฟ้าหนึ่งชุดหรือมากกว่า ซึ่งมักจะถูกเรียกว่าขดลวดสนาม โดยผ่านการค้นพบโดยบังเอิญหลายๆครั้งอย่างต่อเนื่อง ไดนาโมกลายเป็นแหล่งที่มาของสิ่งประดิษฐ์จำนวนมากต่อมา รวมทั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มอเตอร์เอซีซิงโครนัส และตัวแปลงไฟฟ้าแบบหมุน ระบบการผลิตไฟฟ้ากระแสสลับเป็นที่รู้จักกันในรูปแบบที่เรียบง่ายจากการค้นพบของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า เครื่องรุ่นแรกๆ ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้บุกเบิก เช่น ไมเคิล ฟาราเดย์ และฮิปโปไลต์ พิช

ฟาราเดย์ได้พัฒนา "สี่เหลี่ยมผืนผ้าหมุน" ซึ่งมีการทำงานเป็น ฮีเตอร์โรโทรป นั่นคือแต่ละตัวนำที่แอกทิฟเคลื่อนผ่านอย่างต่อเนื่องในบริเวณที่สนามแม่เหล็กจะอยู่ในทิศทางตรงข้าม การสาธิตสาธารณะเป็นครั้งแรกของ "ระบบเครื่องผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ" ที่มีความแข็งแกร่งระบบหนึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1886 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสองเฟสขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยช่างชาวอังกฤษ กอร์ดอน ในปี ค.ศ. 1882 ลอร์ดเคลวิน และ เซบาสเตียน เฟอร์แลนดตี ยังได้พัฒนาออเตอร์นาเตอร์ รุ่นแรกๆ จะผลิตความถี่ระหว่าง 100 และ 300 เฮิรท์ ใน ปี ค.ศ. 1891 นิโกลา เทสลา ได้สิทธิบัตรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ "ความถี่สูง" ในทางปฏิบัติ (ซึ่งจะสามารถทำงานที่ประมาณ 15 กิโลเฮิรท์) หลังจากปี 1891 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเฟสถูกนำไป ใช้จ่ายกระแสของหลายเฟสที่แตกต่างกัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวต่อมาได้รับการออกแบบให้สามารถจ่ายกระแสสลับที่ความถี่เปลี่ยนแปลงได้ระหว่าง สิบหกถึงประมาณหนึ่งร้อยเฮิรท์ สำหรับใช้กับแสงสว่างแบบอาร์ค ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยมีให้เห็น เนื่องจากขณะนี้การใช้งานเกือบเป็นสากลคือใช้กระแสสลับ ก่อนที่จะมีการนำไฟเอซีมาใช้ไดนาโมไฟกระแสตรงที่มีขนาดใหญ่เป็นวิธีการเดียวในการผลิตและการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าเอซีได้เข้ามาครองตลาดเนื่องจากความสามารถของมันที่จะเปลี่ยนให้ได้แรงดันที่ต่ำลงหรือสูงขึ้นได้อย่างง่ายดาย เพื่อลดการสูญเสียพลังงานตามระยะทางที่ไกล

2.2.1 หลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า


1) หลักการขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก



รูปที่ 2.7 หลักการขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็ก
ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์, 2535, หน้า 128)

หลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยวิธีการของขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กมีหลักการดังนี้ให้ ขั้วแม่เหล็กอยู่กับที่แล้วนำขดลวดตัวนำมาวางระหว่างขั้วแม่เหล็กแล้วหาพลังงานมาหมุนขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่ขดลวดตัวนำนี้

2) หลักการสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวด




รูปที่ 2.8 หลักการสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวด
ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์นะ, 2535, หน้า 129)

หลักการกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าโดยวิธีการของสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดหลักการ ดังนี้ให้ขดลวดตัวนำอยู่กับที่แล้วหาพลังงานกล มาขับให้สนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวดตัวนำทำให้ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นที่ขดลวดตัวนำนี้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท


1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นการนำเอาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงมา ทำเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง โดยนำกำลังกลมาขับเคลื่อนที่เพลลาของเครื่องกล สรุปหลักการของเครื่องกำเนิดคือการแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าและในรูปที่ 2.9 แสดงการทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง เมื่อทำการหมุนเครื่องกลไฟฟ้าจากตำแหน่ง 0 องศา ถึงตำแหน่ง 360 องศา จะได้แรงดันไฟฟ้าในซีกบวก และความแตกต่างระหว่างการกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ที่จุดที่ต่อไฟฟ้าออกมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ถ้าใช้ สลิปปลิง จะได้ไฟฟ้ากระแสสลับ แต่ถ้าใช้แปรงถ่าน จะได้ไฟฟ้ากระแสตรง




รูปที่ 2.9 หลักการสนามแม่เหล็กตัดผ่านขดลวด
ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์นะ, 2535, หน้า 135)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดนี้ขดลวดที่อยู่ในส่วนนี้จะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กกับขดลวดอาร์เมเจอร์ทำหน้าที่สร้างแรงดันไฟฟ้าจะแยกออกจากกัน แสดงลักษณะวงจรดังรูปที่ 2.10 ในส่วนของขดลวดสร้าง สนามแม่เหล็กจะต้องมีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากภายนอกมาป้อนให้กับขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กที่ไปสร้างให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำขึ้นที่อาร์เมเจอร์



รูปที่ 2.10 วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก
 ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์, 2535, หน้า 140)


เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่ไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายแรงดันจากภายนอกป้อนให้กับขดลวดฟิลด์ แต่จะใช้ อำนาจแม่เหล็กที่เหลือในแกนเหล็ก ภายในตัวของเครื่องกำเนิดเอง และแสดงวงจรสมมุติ ดังแสดงในรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน
 ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์, 2535, หน้า 142)


พิจารณารูปที่ 2.12 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของกระแสไฟฟ้า สร้างสนามแม่เหล็ก กับแรงดันไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ เมื่ออาร์เมเจอร์เริ่มหมุนและยังไม่ต่อโหลด แรงดันไฟฟ้าอาร์เมเจอร์ที่เกิดขึ้น จะ

ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่สร้างสนามแม่เหล็ก และค่าความต้านทาน จะเป็นตัวจำกัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่ชั่ว E_g ให้ได้ตามต้องการ




รูปที่ 2.12 ความสัมพันธ์ E_A กับ I_f
ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์, 2535, หน้า 144)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่กำเนิดไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวดสร้าง สนามแม่เหล็ก แต่จะใช้อำนาจแม่เหล็กที่เหลือภายในของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าคล้ายกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบ ขนาน และแสดงวงจรไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรมแสดงวงจร ดังแสดงในรูปที่ 2.13



รูปที่ 2.13 วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม
ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์, 2535, หน้า 147)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบผสม เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดนี้เป็นการรวมกันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนานกับอนุกรมและแสดงวงจร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบผสม ดังแสดงในรูปที่ 2.14



รูปที่ 2.14 วงจรเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบผสม
ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์, 2535, หน้า 150)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ โดยไม่ต้องใช้คอมมิวเตเตอร์ไดนาโมกลายเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสซึ่งเกิดฟีด ออเตอรนาเตอร์ผลิตกระแสสลับด้วยความถี่หนึ่งที่จะขึ้นอยู่กับความเร็วในการหมุนของโรเตอร์และจำนวนขั้วแม่เหล็กออเตอรนาเตอร์ในรอยนต์ผลิตความถี่ที่แตกต่างกัน เปลี่ยนแปลงไปตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ แล้วจะถูกแปลงเป็นโดยตัวเรียงกระแสดีซีออเตอรนาเตอร์ที่ป้อนให้กับเพาเวอร์กริดไฟฟ้าจะทำงานโดยทั่วไปที่ความเร็วที่ใกล้เคียงกับความถี่หนึ่งซึ่งเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ของ อุปกรณ์เอซีที่ควบคุมความเร็วและประสิทธิภาพการทำงานบนความถี่ของกริด อุปกรณ์บางอย่างเช่นหลอดไส้และหลอดเรืองแสงที่ทำงานด้วยบัลลาสต์ไม่จำเป็นต้องมีความถี่คงที่ แต่มอเตอร์แบบซิงโครนัส เช่นในนาฬิกาไฟฟ้าแขวนผนังจำเป็นต้องใช้ความถี่กริดคงที่ เมื่อต่อเข้ากับกริดไฟฟ้าขนาดใหญ่กว่าที่มี ออเตอรนาเตอร์ อื่นๆ ออเตอรนาเตอร์จะทำปฏิสัมพันธ์แบบไดนามิกกับความถี่ที่มีอยู่แล้วในกริด และจะต้องทำงานที่ความเร็วที่เข้ากันได้กับความถี่กริด ถ้าไม่มีพลังงานขับใส่เข้าไปออเตอรนาเตอร์จะยังคงหมุนต่อไปที่ความเร็วคงที่อยู่ที่ดี แต่จะถูกขับเหมือนกับว่าเป็นมอเตอร์ซิงโครนัสตัวหนึ่งตามความถี่กริดปกติแล้ว มันจำเป็นสำหรับออเตอรนาเตอร์ที่จะถูกเร่งความเร็วให้ได้ถึงความเร็วและการจัดตำแหน่งเฟสที่ถูกต้องก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับกริด เพราะการที่มีความถี่ไม่ตรงกันจะทำให้ ออเตอรนาเตอร์ทำงานเป็นมอเตอร์ซิงโครนัส และจะกระโดดทันทีทันใดไปที่การจัดตำแหน่งเฟสที่ถูกต้องเนื่องจากมันดูดซับกระแสไหลเข้าฉับพลันอย่างมากจากกริด ซึ่งอาจเกิดความเสียหายกับโรเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ออเตอรนาเตอร์ทั่วไปใช้ขดลวดสนามโรเตอร์ที่ถูกกระตุ้นด้วยกระแสตรง และขดลวดอยู่กับที่ (สเตเตอร์) เพื่อผลิตกระแสสลับ เนื่องจากสนามแม่เหล็กที่โรเตอร์ต้องการเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของพลังงานที่ถูกสร้างขึ้นโดยเครื่อง แปรปร่งถ่านสำหรับต่อกับสนามจะสามารถมีขนาดค่อนข้างเล็กได้ ในกรณีนี้ตัวกระตุ้นไม่ได้ใช้แปรปร่งถ่าน แกนโรเตอร์จะมีตัวเรียงกระแสเกาะอยู่เพื่อกระตุ้นขดลวดสนามหลัก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอะซิงโครนัสคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับประเภทหนึ่งที่ใช้หลักการของมอเตอร์เหนี่ยวนำในการผลิตพลังงาน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำทำงานโดยการหมุนโรเตอร์ด้วยแรงกลให้เร็วกว่าความเร็วซิงโครนัส ทำให้เกิดสลีพในเชิงลบ มอเตอร์เอซีอะซิงโครนัสโดยทั่วไปมักจะสามารรถถูกใช้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าตัวหนึ่งได้โดยไม่มีแก๊สใดๆ ภายใน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำมีประโยชน์ในการใช้งาน เช่น โรงงานไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก กังหันลมหรือในการลดกระแสก๊าซแรงดันสูงให้มีแรงดันต่ำลง เพราะมันสามารถกู้คืนพลังงานด้วยการควบคุมที่ค่อนข้างง่ายในการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ มันจะต้องถูกกระตุ้นด้วยลีดดิง โวลต์เตอรต สิ่งนี้ มักจะทำโดยการเชื่อมต่อกับกริดไฟฟ้า หรือบางครั้งพวกมันจะถูกกระตุ้นได้ด้วยตัวเองโดยใช้ตัวเก็บประจุแก๊สเฟส

เครื่องกลซิงโครนัส เครื่องกลซิงโครนัสเป็นเครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับแบบที่มีความเร็วรอบคงที่ ซึ่งสามารถทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ หรือทำงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า ซิงโครนัส ความเร็วของเครื่องกลซิงโครนัสจะเป็นความเร็วที่คงที่เรียกว่าความเร็วซิงโครนัส ดังแสดงในรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 เครื่องกลซิงโครนัส
ที่มา (ทรงฤทธิ์ ศิริวัฒน์, 2535, หน้า 158)

2.4 พลังงาน

พลังงาน หมายถึง ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที้อาจให้แรงงานได้เป็นกำลังงานที่ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือระยะทางหนึ่ง มีค่าเป็น จูล ในทางฟิสิกส์ พลังงานเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเชิงปริมาณพื้นฐานที่อธิบายระบบทางกายภาพหรือสถานะของวัตถุ พลังงานสามารถเปลี่ยนรูป ได้หลายรูปแบบที่แต่ละแบบอาจจะชัดเจนและสามารถวัดได้ในหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน กฎของการอนุรักษ์พลังงานระบุว่า พลังงานทั้งหมดของระบบสามารถเพิ่มหรือลดได้โดยการถ่ายโอนเข้าหรือออกจากระบบเท่านั้น พลังงานทั้งหมดของระบบใดๆ สามารถคำนวณได้โดยการรวมกันอย่างง่าย ๆ ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายหรือมีหลายรูปแบบของพลังงานที่แตกต่างกัน รูปแบบของพลังงานทั่วไปประกอบด้วยพลังงานจลน์ของวัตถุเคลื่อนที่ พลังงานที่แผ่รังสีออกมาโดยแสงและการแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ และประเภทต่างๆ ของพลังงานศักย์ เช่น แรงแม่เหล็กและความยืดหยุ่น ประเภททั่วไปของการถ่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงพลังงานประกอบด้วยกระบวนการ เช่นการให้ความร้อนกับวัสดุ การปฏิบัติงานทางกลไกบนวัตถุ การสร้างหรือการใช้พลังงานไฟฟ้า และปฏิกิริยาทางเคมีจำนวนมาก หน่วยของการวัดพลังงานจะถูกกำหนดโดยผ่านกระบวนการของการทำงาน งานที่ทำโดยสิ่งหนึ่งบนอีกสิ่งหนึ่งถูกกำหนดไว้ในฟิสิกส์ว่า เป็นแรง หน่วยเป็นนิวตัน ที่ทำโดยสิ่งนั้นคูณด้วย ระยะทาง (หน่วยเป็น เมตร) ของการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้กับแรงที่กระทำโดยฝ่ายตรงข้าม ดังนั้น หน่วยพลังงานเป็นจิงนิวตัน-เมตร หรือที่เรียกว่า จูล พลังงานศักย์เป็นพลังงานที่ถูกเก็บไว้โดยอาศัยอำนาจตามตำแหน่งของวัตถุในสนามพลัง เช่น สนามแรงแม่เหล็ก สนามไฟฟ้าหรือสนามแม่เหล็ก ตัวอย่างเช่น การยกวัตถุที่ต้านกับแรงแม่เหล็กทำงานบนวัตถุและเก็บรักษาพลังงานที่มีศักยภาพของแรงแม่เหล็ก ถ้าวัตถุตกกระทบแสดงว่า แรงแม่เหล็กไม่ได้ทำงานบนวัตถุซึ่งแปลงพลังงานศักย์ให้เป็นพลังงานจลน์ที่เกี่ยวข้องกับความเร็ว บางรูปแบบเฉพาะของพลังงานได้แก่พลังงานยืดหยุ่นเนื่องจากการยืดหรือการเปลี่ยนรูปของวัตถุของแข็งพลังงานเคมีเช่นที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงานความร้อน พลังงานจลน์และพลังงานศักย์ขนาดเล็ก ของการเคลื่อนไหวที่ไม่มีทิศทางของอนุภาค ไม่ใช่ทั้งหมดของพลังงานในระบบจะสามารถถูกเปลี่ยนหรือถูกโอนโดยกระบวนการของงาน ปริมาณที่สามารถจะถูกเปลี่ยนหรือถูกโอนเรียกว่าพลังงานที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์จะจำกัดปริมาณของพลังงานความร้อนที่สามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงานรูปอื่นๆ พลังงานรูปแบบเชิงกลและอื่นๆ สามารถถูกเปลี่ยนในทิศทางอื่นๆ ให้เป็นพลังงานความร้อนโดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว วัตถุใดๆ ที่มีมวลเมื่อหยุดนิ่ง (จึงเรียกว่ามวลนิ่ง) มีพลังงานนิ่งที่สามารถคำนวณได้โดยใช้สมการ ของ โรเบิร์ต ไอสไตน์ $E = mc^2$ การเป็นรูปแบบของพลังงานแบบหนึ่ง พลังงานนิ่งสามารถถูกเปลี่ยนไปจากรูปแบบอื่นๆ ของพลังงานในขณะที่ปริมาณทั้งหมดของพลังงานไม่เปลี่ยนแปลง จากมุมมองนี้จำนวนของสสารในจักรวาลก่อให้เกิดการรวมของพลังงานทั้งหมด ในทำนองเดียวกัน พลังงานทั้งหมดจะปรากฏเป็นจำนวนสัดส่วนของมวล ตัวอย่าง เช่น การเพิ่ม 25 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (90 จูล) ของรูปแบบใดๆ ของพลังงานให้กับวัตถุหนึ่งจะเพิ่มมวลของวัตถุนั้นอีก 1 ไมโครกรัม หากคุณมีเครื่องชั่งมวลที่ไวพอ การเพิ่มขึ้นของมวลนี้สามารถวัดได้ ดวงอาทิตย์หรือระเบิดนิวเคลียร์ จะแปลงพลังงานศักย์นิวเคลียร์ไปเป็นรูปแบบอื่น พลังงานมวลรวมไม่ได้ลดลง เพราะยังคงมีพลังงานทั้งหมดเหมือนเดิม เพียงแต่อยู่ในรูปแบบอื่น แต่มวลลดลงจริงเมื่อพลังงานหนีออกไปยังสภาพแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่แผ่รังสีรูปแบบใหม่ของพลังงานไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ตามใจได้ เพื่อที่จะให้ถูกต้อง ต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถเปลี่ยนรูปไปหรือจากจำนวนที่คาดการณ์ได้ของพลังงานบางรูปแบบที่รู้จักกัน นี่จึงแสดงให้เห็นว่าปริมาณพลังงานจะมากแค่ไหนที่เป็นตัวแทนในหน่วยเดียวกันที่ใช้ในรูปแบบอื่น จะต้องปฏิบัติตามการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นต้องไม่ลดหรือเพิ่มยกเว้น ผ่านการเปลี่ยนแปลง (หรือถ่ายโอน) ดังกล่าว นอกจากนี้ ถ้ารูปแบบใหม่ของพลังงานที่ถูกกล่าวหาสามารถแสดงว่าไม่เปลี่ยนมวลของระบบในสัดส่วนกับพลังงาน ดังนั้น ไม่ได้เป็นรูปแบบของพลังงาน

พลังงานความร้อน ในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพของอเมริกา ปี ค.ศ. 1798 เบนจามิน ทอมป์สัน (ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็น เคนาท์รัมฟอร์ด) สนใจธรรมชาติของความร้อนมาก และรู้สึกไม่พอใจกับทฤษฎีของแคลอรีที่ผู้คนยอมรับกันในขณะนั้น ช่วงที่รัมฟอร์ดได้ถูกแต่งตั้งให้ควบคุมหน่วยปืนใหญ่ของกองทัพ รัมฟอร์ดได้สังเกตเห็นถึงความร้อนที่เพิ่มขึ้นในปริมาณมหาศาลมากของปืนใหญ่ รัมฟอร์ดตั้งข้อสงสัยว่าถ้ามี สสาร ที่ชื่อว่า ความร้อนจริง ปืนใหญ่ย่อมสูญเสียสสารเช่นนั้นไปเป็นจำนวนมาก แต่ผลจากการ ทดลองอย่างระมัดระวังของรัมฟอร์ด พบว่าปืนใหญ่มีน้ำหนักเท่าเดิม (หรือสูญเสียไปน้อยมากจนไม่สามารถตรวจสอบได้) รัมฟอร์ดไม่เชื่อว่าจะมีสสารใด ๆ ที่มีมวลน้อยขนาดนั้น รัมฟอร์ดจึงได้ตีพิมพ์ในผลงานใน ลอนดอนปรัชญาธุรกรรม ว่าจากการทดลองและการตรวจสอบ อย่างละเอียดถี่ถ้วน ความร้อนไม่สามารถเป็นอื่นใด นอกจากการเคลื่อนที่ หมายถึงว่า ความร้อนคือพลังงานจลน์นั่นเอง ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่สามารถทำงานได้ และเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่นได้ ความร้อนอาจจะเปลี่ยนรูปมาจากพลังงานรูปอื่นได้ เช่น พลังงานเคมีพลังงานไฟฟ้า ฯลฯ

ความร้อน เป็นพลังงานซึ่งสามารถถ่ายทอดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำ กว่าความร้อนจะถ่ายเทให้กันจนกระทั่ง อุณหภูมิเท่ากัน พลังงานความร้อนมีหน่วยเป็นจูล ในระบบเอสไอ แต่บางครั้งอาจบอกเป็นหน่วยอื่นได้ เช่น แคลอรี และบีทียู พลังงานความร้อน 1 แคลอรี คือพลังงานความร้อนที่ทำให้ น้ำมวล 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ในช่วง 14.5 องศาเซลเซียส ถึง 15.5 องศาเซลเซียส

พลังงานความร้อน 1 บีทียู คือ พลังงานความร้อนที่ทำให้ น้ำที่มีมวล 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งในช่วง 58.1 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 59.1 องศาฟาเรนไฮต์ ที่ความดัน 1 บรรยากาศ (1 บีทียู = 252 แคลอรี = 1,055 จูล)

ปริมาณความร้อนของวัตถุ

เป็นพลังงานความร้อนที่วัตถุรับเข้ามาหรือคายออกไป จากการศึกษาค้นคว้าของความร้อนต่อสสารหรือวัตถุในขั้นนี้จะศึกษาเพียงสองด้าน คือ

1) ความร้อนจำเพาะ หมายถึง พลังงานความร้อนที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือต่ำลงโดยสถานะยังคงรูปเดิม

2) ความร้อนแฝง หมายถึง พลังงานความร้อนที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะโดยอุณหภูมิคงที่
ความจุความร้อน

ความจุความร้อน คือ ความร้อนที่ทำให้สารทั้งหมดที่กำลังพิจารณามีอุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่งหน่วย โดยสถานะไม่เปลี่ยนถ้าให้ปริมาณความร้อน Q แก่วัตถุ ทำให้อุณหภูมิของวัตถุเปลี่ยนไป T ดังนั้นถ้าอุณหภูมิของวัตถุเปลี่ยนไป 1 หน่วย จะใช้ความร้อน

$$C=Q/T \text{ มีหน่วยเป็น จูล/เคลวิน} \dots\dots\dots (2.1)$$

1.2.1) ความจุความร้อนจำเพาะ คือความร้อนที่ทำให้สาร (วัตถุ) มวลหนึ่งหน่วยมีอุณหภูมิเปลี่ยนไปหนึ่งเคลวิน คือ ความจุความร้อนจำเพาะของสาร

$$C=Q/m \dots\dots\dots (2.2)$$

นั่นคือ เมื่อสารมวล m มีอุณหภูมิเพิ่มจาก T_1 เป็น T_2 และความจุความร้อนจำเพาะมีค่าคงตัว ความร้อนที่สารได้รับ คือ

$$Q = mCT \quad \dots\dots\dots (2.3)$$

C คือ ความจุความร้อน หน่วย จูล/เคลวิน


Q คือ ปริมาณความร้อนของวัตถุ หน่วย จูล

T คือ อุณหภูมิ หน่วย องศาเคลวิน

m คือ มวล หน่วย กิโลกรัม

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องยนต์สเตอร์ริงจะรับพลังงานความร้อนที่กระบอกสูบด้านร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น จะเกิดความแตกต่างของอุณหภูมิกระบอกสูบด้านร้อนและด้านเย็น ทำให้ลูกสูบในกระบอกสูบเกิดการเคลื่อนที่ ทั้งนี้ลูกสูบ 4 ชุดจะเคลื่อนที่ ส่งกำลังไปยังคันชักที่เชื่อมต่อไปแกนเพลลาของชุดเจนเนอเรเตอร์ ความเร็วของคันชักจะสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่ให้กับกระบอกสูบร้อน ทั้งนี้จะเริ่มจากหยุดนิ่งและมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนคงที่ เป็นผลให้เจนเนอเรเตอร์สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าออกมาได้



รูปที่ 2.16 ส่วนประกอบเครื่องยนต์สเตอร์ริง

2.7 การทบทวนวรรณกรรมและสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง

วิชญ์ สุขสบายและคณะ (2554) ได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบแกมมาพบว่า อุณหภูมิกับรอบเครื่องยนต์ มีความสัมพันธ์กัน เมื่ออุณหภูมิเพื่อขึ้นรอบเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นด้วย ที่อุณหภูมิสูงสุดได้ค่า 220 องศาเซลเซียส และรอบเครื่องยนต์สูงสุด 1129 รอบต่อนาที แต่ชุดลูกสูบทำจากหลอดแก้วจึงรับอุณหภูมิสูงสุดได้ที่ 220 องศาเซลเซียสถ้าอุณหภูมิมากกว่า 220 องศาเซลเซียส จะส่งผลให้ชุดลูกสูบที่ทำจากหลอดแก้วแตกและเกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์จึงมีค่าความปลอดภัยอยู่ที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส เป็นค่าที่ปลอดภัยที่สุด และเครื่องยนต์จะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส

เทวินทร์ ชูจันทร์และสุวัฒน์ เสมศรี (2555) ได้วิจัยและสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ริงแบบแกมมาซึ่งเป็นการสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ริงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้เชื้อน้ำเป็นตัวระบายความร้อนที่กระบอกสูบเย็น

กระบอกสูบเย็นมีจะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว และยาว 18 เซนติเมตร กระบอกสูบร้อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตรจากการทดลองขณะที่ยังไม่มีการต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 265 องศาเซลเซียส มีความเร็วรอบ 172 รอบต่อนาทีและขณะที่ต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส มีความเร็วรอบ 147 รอบต่อนาทีและทำการวัดแรงดันไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อได้ความเร็วรอบที่ 330-390 รอบต่อนาที วัดแรงดันไฟฟ้าได้ 1.8-2.7 โวลต์

มุกิตา ศิริรัชตานนท์และคณะ (2555) ได้วิจัยและนำเสนอผลการออกแบบและสร้างระบบเครื่องยนต์สเตอร์ริงขนาดเล็ก และการใช้ชุดการทดลองหาสมรรถนะของเครื่องยนต์สเตอร์ริงชนิดแกมมาที่สร้างขึ้นเปรียบเทียบกับกำลังทางทฤษฎี การทดสอบใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าเป็นแหล่งความร้อนและวิธีการเช็ทเบรกวัดแรงบิดของเครื่องยนต์ จากการทดลองพบว่าที่ผลต่างอุณหภูมิเริ่มทำงานของเครื่องยนต์ 63.8 เซลเซียส มีความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด 81.0 รอบต่อนาที กำลังขาออกสูงสุด 0.022 วัตต์ ที่อุณหภูมิด้านร้อนของเครื่องยนต์ 148 เซลเซียส ที่ความเร็วรอบ 54.0 รอบต่อนาที และมีประสิทธิภาพรวมของชุดทดลองสูงสุดมีค่า 0.0646 เปอร์เซนต์ ที่อุณหภูมิทำงานและความเร็วรอบเดียวกัน