

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.3 ขั้นตอนการอุดฟัน	20
2.5 โครงสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	25
3.1 ที่ตั้งสถานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม	32
3.2 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างน้ำเสีย เพื่อทำการวิเคราะห์โลหะเงิน	34
4.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกิ้ง	35
4.2 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแต้	36
4.3 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง	37
4.4 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม	38
4.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดพัฒนา	39
4.6 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวา	40
4.7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจิก	41
4.8 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและจุดเก็บตัวอย่างน้ำเสียของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกก่อ	42
4.9 ค่าเฉลี่ยปริมาณโลหะเงินในน้ำเสียจากกระบวนการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	43