

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3.1 แผนที่แสดงตำแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	20
4.1 สภาพทั่วไปของจุดเก็บ A บริเวณประตูระบายน้ำ	25
4.2 สภาพทั่วไปของจุดเก็บ B บริเวณวัดป่าเลิงจาน	26
4.3 สภาพทั่วไปของจุดเก็บ C บริเวณจุดสูบน้ำบ้านเม่นน้อย	26
4.4 สภาพทั่วไปของจุดเก็บ D บริเวณจุดสูบน้ำบ้านโนนหัวฝาย	27
4.5 สภาพทั่วไปของจุดเก็บ E บริเวณบ้านแก่งเลิง	27
4.6 สภาพทั่วไปของจุดเก็บ F บริเวณวัดกุดเป่ง	28
4.7 สภาพทั่วไปของจุดเก็บ G บริเวณบ้านท่าแร่	28
4.8 อุณหภูมิในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	29
4.9 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	30
4.10 ความขุ่นในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	31
4.11 ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน	32
4.12 ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) ในอ่างเก็บน้ำแก่งเลิง	33